



Relatório do Delegado do Jogo – Checklist Operacional

Time A:	Sport Club Internacional	Time B:	Esporte Clube Bahia
Local:	Porto Alegre	Data:	15/04/2018
Estádio:	Estádio Beira-Rio	Hora:	16:00

1. Instalações | Avaliações Gerais

Itens	Atividades	Exigências	OK	NOK
1.1	Chegada do Delegado da Partida ao estádio	04h00min antes do horário da partida	Sim	
1.2	Identificar o responsável ou a administração do estádio	Nome completo e telefone para contato	Sim	
1.2.1	Identificar os acessos do estádio (torcedores, delegações, imprensa e serviços)		Sim	
1.3	Identificar o responsável pela segurança privada contratada	Nome completo e telefone para contato	Sim	
1.4	Identificar o responsável pelo CFTV	Existir e ter condições de uso	Sim	
1.5	Identificar o responsável pelo policiamento em serviço	Acessos e circulação de público Nome completo e telefone para contato	Sim	
1.6	Identificar o responsável pelo serviço de atendimento de emergência (ambulâncias)	Preencher anexo com os dados de todos Nome completo e telefone para contato	Sim	
1.7	Identificar o responsável pelas catracas	Existência e condições de uso	Sim	
1.8	Identificar o responsável pela iluminação do estádio	Conferir cronograma de funcionamento	Sim	
1.9	Identificar o local para a delegação visitante		Sim	
1.10	Coordenar a abertura dos portões	03h00min antes do horário da partida	Sim	
1.11	Identificar o responsável pelo equipamento de som	Existir e ter condições de uso	Sim	
1.12	Identificar o responsável pelo som equipamento de telão	Existir e ter condições de uso	Sim	
1.13	Identificar o responsável pelo gramado		Sim	
1.13.1	Conferir o cronograma de irrigação	9, 6, 3 e 1 hora antes da partida		Não
1.13.2	Checar a marcação das linhas oficiais		Sim	
1.13.3	Avaliar nivelamento do piso do gramado			Não
1.13.4	Avaliar a estética do gramado		Sim	
1.13.5	Checar a fixação das traves		Sim	
1.13.6	Checar a instalação das redes		Sim	
1.13.7	Checar as bandeiras de escanteio		Sim	

2. Instalações | Vestiários das equipes

Itens	Atividades	Exigências	OK	NOK
2.1	Limpeza	Limpeza geral (incluindo teto e paredes)	Sim	

2.2	Paredes e divisórias	Pintura e aparência	Sim	
2.2	Iluminação	Funcionamento e condições da instalação	Sim	
2.3	Elétrica	Existência de tomadas no ambiente	Sim	
2.4	Refrigeração	Ar condicionado ou refrigeração central	Sim	
2.5	Ventilação	Ventilação ou exaustão central	Sim	
2.6	Hidráulica	Água quente e fria nos chuveiros e banheiras	Sim	
2.7	Chuveiros	Mínimo 10, possuir água quente e fria	Sim	
2.8	Banheiras de hidromassagem	Mínimo 10, possuir água quente e fria		Não
2.9	Macas para massagem	Mínimo 1, possuir condições de uso	Sim	
2.10	Geladeira e/ou freezer	Existir e ter condições de uso	Sim	
2.11	Máquina de gelo e/ou fornecedor de gelo	Depósito para 250kg de gelo	Sim	
2.12	Sala para os técnicos	Existir e ter condições de uso	Sim	
2.13	Armários (com cabides)	Mínimo 25, possuir condições de uso	Sim	
2.14	Área interna para aquecimento	Mínimo de 30m ²	Sim	
2.15	Internet	Rede Wi-fi ou cabeada (com cabo à disposição)	Sim	

3. Instalações | Vestiário da arbitragem

Itens	Atividades	Exigências	OK	NOK
3.1	Limpeza	Limpeza geral (incluindo teto e paredes)	Sim	
3.2	Paredes e divisórias	Pintura e aparência	Sim	
3.2	Iluminação	Funcionamento e condições da instalação	Sim	
3.3	Elétrica	Existência de tomadas no ambiente	Sim	
3.4	Refrigeração	Ar condicionado ou refrigeração central	Sim	
3.5	Ventilação	Ventilação ou exaustão central	Sim	
3.6	Hidráulica	Água quente e fria nos chuveiros e banheiras	Sim	
3.7	Sala ou vestiário feminino	Comportar no mínimo 2 pessoas	Sim	
3.8	Chuveiros	Mínimo 3, possuir água quente e fria	Sim	
3.9	Banheiras de hidromassagem	Mínimo 3 possuir água quente e fria		Não
3.10	Macas para massagem	Mínimo 1, possuir condições de uso	Sim	
3.11	Geladeira e/ou freezer	Existir e possuir condições de uso		Não
3.12	Lanches e hidratação	Lanches, frutas, isotônico, água e café	Sim	
3.13	Mesa e cadeiras	Existir e possuir condições de uso	Sim	
3.14	Armários (com cabides)	Mínimo 5, possuir condições de uso	Sim	
3.15	Área interna para aquecimento	Mínimo de 30m ²		Não
3.16	Internet	Rede Wi-fi ou cabeada (com cabo à disposição)	Sim	

4. Instalações | Controle antidopagem

Item	Atividade	Exigência	OK	NOK
4.1	Limpeza	Limpeza geral (incluindo teto e paredes)	Sim	
4.2	Paredes e divisórias	Pintura e aparência	Sim	
4.3	Iluminação	Funcionamento e condições da instalação	Sim	
4.4	Luz de emergência	Sala de coleta e sala de trabalho	Sim	
4.5	Elétrica	Existência de tomadas no ambiente	Sim	
4.6	Refrigeração	Ar condicionado ou refrigeração central		Não
4.7	Ventilação	Ventilação ou exaustão central	Sim	
4.8	Hidráulica	Água quente e fria nos chuveiros e banheiras	Sim	
4.9	Chuveiros	Mínimo 1, possuir água quente e fria	Sim	
4.10	Espelhos	Mínimo 1, posicionado na área de coleta	Sim	

4.11	Lixeiras	Mínimo 6	Sim	
4.12	Sala de espera	Existir e ter condições de uso	Sim	
4.13	Sala de coleta	Separado da área de espera	Sim	
4.14	Mesa e cadeiras	Existir e possuir condições de uso	Sim	
4.15	Geladeira ou freezer	Existir e possuir condições de uso		Não
4.16	Acompanhar a chegada dos médicos do Controle de Dopagem	02h00min antes do horário da partida		Não
4.17	Conferir suas documentações e uniformes	Preencher anexo com os dados de todos		Não

5. Técnico

Item	Atividade	Exigência	OK	NOK
5.1	Acompanhar a chegada dos árbitros da partida	02h00min antes do horário da partida	Sim	
5.2	Facilitar os trâmites de pagamentos à arbitragem antes do início da partida	Art. 30 EDT	Sim	
5.3	Identificar o responsável pelos gandulas escalados	Preencher anexo com os dados de todos	Sim	
5.4	Promover o encontro entre os gandulas e a arbitragem		Sim	
5.5	Checar as bolas que serão utilizadas na partida	Pressão, quantidades marcas de acordo com o REC	Sim	
5.6	Checar a existência de 3 bolas novas em todas as partidas		Sim	
5.7	Acompanhar a conferência dos documentos dos atletas	Indispensável a presença do quarto árbitro	Sim	
5.8	Garantir que haja a possibilidade e condições de ambas as equipes aquecerem dentro do gramado	Início 55min antes da partida, com duração de 30min	Sim	
5.9	Checar a existência dos equipamentos de primeiros socorros exigidos	Art. 7º, inciso VII RGC	Sim	
5.10	Coordenar o cumprimento dos horários estabelecidos no countdown oficial da partida		Sim	
5.11	Coordenar o acesso ao campo e ao entorno do gramado	Pré, durante e pós jogo	Sim	

6. Comercial

Item	Atividade	Exigência	OK	NOK
6.1	Checar a existência das placas de publicidade	Devem cobrir a lateral oposta e atrás das metas		Não
6.2	Checar a uniformidade das placas de publicidade	7x1		Não
6.3	Checar a existência e posicionamento dos publmetas	Mínimo de 1m de distância da linha de fundo		Não
6.4	Checar a presença de publicidade não autorizada ou conflitante			Não
6.5	Checar a veiculação de publicidade não autorizada no telão			Não
6.6	Checar a veiculação de publicidade não autorizada no som			Não
6.7	Coordenar ações as ações comerciais e de marketing realizadas no campo de jogo	Autorização expressa da CBF		Não



Time A:	Sport Club Internacional	Time B:	Sport Club Bahia
Local:	Porto Alegre	Data:	15/04/2018
Estádio:	Estádio Beira-Rio	Hora:	16:00

7. Não conformidades

Item	Ocorrência

8. Identificação do delegado

Nome completo	Marcos Roberto Caduri
Telefone	
E-mail	
Assinatura	