



### Relatório do Delegado do Jogo – Checklist Operacional

|                 |                               |                |                                  |
|-----------------|-------------------------------|----------------|----------------------------------|
| <b>Time A:</b>  | <b>SANTOS FUTEBOL CLUBE</b>   | <b>Time B:</b> | <b>S.C. CORINTHIANS PAULISTA</b> |
| <b>Local:</b>   | São Paulo, SP.                | <b>Data:</b>   | 13/10/2018                       |
| <b>Estádio:</b> | MUN.PAULO MACHADO DE CARVALHO | <b>Hora:</b>   | 19h00min. (horário de Brasília)  |

#### 1. Instalações | Avaliações Gerais

| Itens  | Atividades  | Exigências   | OK | NOK |
|--------|---|--|----|-----|
| 1.1    | Chegada do Delegado da Partida ao estádio   | Chegada às 15h00min.   | X  |     |
| 1.2    | Identificar o responsável ou a administração do estádio                           | Sr. Eduardo Cappellini- (11) 3664-4660/ 9 953-74972                                    | X  |     |
| 1.2.1  | Identificar os acessos do estádio (torcedores, delegações, imprensa e serviços)   | Torcedores- Portões- 03,04,08,09,10 até 26;<br>Imprensa - 16,23;<br>Portão Serviço-23. | X  |     |
| 1.3    | Identificar o responsável pela segurança privada contratada                       | Sr. Elias Rodrigues da Silva - (11) 3664-4661  | X  |     |
| 1.4    | Identificar o responsável pelo CFTV   | Sr. André Augusto Pires – (11) 9 9608 7755   | X  |     |
| 1.5    | Identificar o responsável pelo policiamento em serviço                            | 1º Ten PM Jéssica Regina de Oliveira –<br>Efetivo – 221 PMs                            | X  |     |
| 1.6    | Identificar o responsável pelo serviço de atendimento de emergência (ambulâncias) | Segue em anexo   | X  |     |
| 1.7    | Identificar o responsável pelas catracas  | Rede Gol Soccer System – (13) 996447127<br>Anderson Vilaronga                          | X  |     |
| 1.8    | Identificar o responsável pela iluminação do estádio                              | Sr. Otair de Moraes Sá – (11) 9 5204 8188  | X  |     |
| 1.9    | Identificar o local para a delegação visitante                                    | Camarote   | X  |     |
| 1.10   | Coordenar a abertura dos portões  | Portões abertos às 17h00min.   | X  |     |
| 1.11   | Identificar o responsável pelo equipamento de som                                 | Sr. Ale Soares – Marcelo Castro – (11) 9 4019 4228                                     | X  |     |
| 1.12   | Identificar o responsável pelo som equipamento de telão.                          | Sr. Claudio Daniel C. Assis – (11) 9 5420 2912   | X  |     |
| 1.13   | Identificar o responsável pelo gramado  | Sr. Fábio Câmara – (11) 9 6910 2383  | X  |     |
| 1.13.1 | Conferir o cronograma de irrigação  | 9,6,3 e 1 hora antes da partida  | X  |     |
| 1.13.2 | Checar a marcação das linhas oficiais   |  | X  |     |
| 1.13.3 | Avaliar nivelamento do piso do gramado  |  | X  |     |
| 1.13.4 | Avaliar a estética do gramado   |  | X  |     |
| 1.13.5 | Checar a fixação das traves   |  | X  |     |
| 1.13.6 | Checar a instalação das redes   |  | X  |     |
| 1.13.7 | Checar as bandeiras de escanteio  |  | X  |     |

## 2. Instalações | Vestiários das equipes

| Itens | Atividades                              | Exigências                                    | OK | NOK |
|-------|---|---|----|-----|
| 2.1   | Limpeza                                 | Limpeza geral (incluindo teto e paredes)      | X  |     |
| 2.2   | Paredes e divisórias                    | Pintura e aparência                           | X  |     |
| 2.2   | Iluminação                              | Funcionamento e condições da instalação       | X  |     |
| 2.3   | Elétrica                                | Existência de tomadas no ambiente             | X  |     |
| 2.4   | Refrigeração                            | Ar condicionado ou refrigeração central       | X  |     |
| 2.5   | Ventilação                              | Ventilação ou exaustão central                |    | X   |
| 2.6   | Hidráulica                              | Água quente e fria nos chuveiros e banheiras  | X  |     |
| 2.7   | Chuveiros                               | Mínimo 10, possuir água quente e fria         | X  |     |
| 2.8   | Banheiras de hidromassagem              | Mínimo 10, possuir água quente e fria         |    | X   |
| 2.9   | Macas para massagem                     | Mínimo 1, possuir condições de uso            | X  |     |
| 2.10  | Geladeira e/ou freezer                  | Existir e ter condições de uso                | X  |     |
| 2.11  | Máquina de gelo e/ou fornecedor de gelo | Depósito para 250kg de gelo                   | X  |     |
| 2.12  | Sala para os técnicos                   | Existir e ter condições de uso                | X  |     |
| 2.13  | Armários (com cabides)                  | Mínimo 25, possuir condições de uso           | X  |     |
| 2.14  | Área interna para aquecimento           | Mínimo de 30m <sup>2</sup>                    | X  |     |
| 2.15  | Internet                                | Rede Wi-fi ou cabeada (com cabo à disposição) |    | X   |

## 3. Instalações | Vestiário da arbitragem

| Itens | Atividades                    | Exigências                                    | OK | NOK |
|-------|-------------------------------|---|----|-----|
| 3.1   | Limpeza                       | Limpeza geral (incluindo teto e paredes)      | X  |     |
| 3.2   | Paredes e divisórias          | Pintura e aparência                           | X  |     |
| 3.2   | Iluminação                    | Funcionamento e condições da instalação       | X  |     |
| 3.3   | Elétrica                      | Existência de tomadas no ambiente             | X  |     |
| 3.4   | Refrigeração                  | Ar condicionado ou refrigeração central       |    | X   |
| 3.5   | Ventilação                    | Ventilação ou exaustão central                | X  |     |
| 3.6   | Hidráulica                    | Água quente e fria nos chuveiros e banheiras  | X  |     |
| 3.7   | Sala ou vestiário feminino    | Comportar no mínimo 2 pessoas                 | X  |     |
| 3.8   | Chuveiros                     | Mínimo 3, possuir água quente e fria          | X  |     |
| 3.9   | Banheiras de hidromassagem    | Mínimo 3 possuir água quente e fria           |    | X   |
| 3.10  | Macas para massagem           | Mínimo 1, possuir condições de uso            | X  |     |
| 3.11  | Geladeira e/ou freezer        | Existir e possuir condições de uso            | X  |     |
| 3.12  | Lanches e hidratação          | Lanches, frutas, isotônico, água e café       | X  |     |
| 3.13  | Mesa e cadeiras               | Existir e possuir condições de uso            | X  |     |
| 3.14  | Armários (com cabides)        | Mínimo 5, possuir condições de uso            |    | X   |
| 3.15  | Área interna para aquecimento | Mínimo de 30m <sup>2</sup>                    | X  |     |
| 3.16  | Internet                      | Rede Wi-fi ou cabeada (com cabo à disposição) | X  |     |

#### 4. Instalações | Controle antidopagem

| Item | Atividade   | Exigência                                    | OK | NOK |
|------|---|--|----|-----|
| 4.1  | Limpeza   | Limpeza geral (incluindo teto e paredes)     | X  |     |
| 4.2  | Paredes e divisórias                                    | Pintura e aparência                          | X  |     |
| 4.3  | Iluminação  | Funcionamento e condições da instalação      | X  |     |
| 4.4  | Luz de emergência                                       | Sala de coleta e sala de trabalho            | X  |     |
| 4.5  | Elétrica  | Existência de tomadas no ambiente            | X  |     |
| 4.6  | Refrigeração  | Ar condicionado ou refrigeração central      |    | X   |
| 4.7  | Ventilação  | Ventilação ou exaustão central               | X  |     |
| 4.8  | Hidráulica  | Água quente e fria nos chuveiros e banheiras | X  |     |
| 4.9  | Chuveiros   | Mínimo 1, possuir água quente e fria         | X  |     |
| 4.10 | Espelhos  | Mínimo 1, posicionado na área de coleta      | X  |     |
| 4.11 | Lixeiras  | Mínimo 6                                     | X  |     |
| 4.12 | Sala de espera  | Existir e ter condições de uso               | X  |     |
| 4.13 | Sala de coleta  | Separado da área de espera                   | X  |     |
| 4.14 | Mesa e cadeiras   | Existir e possuir condições de uso           | X  |     |
| 4.15 | Geladeira ou freezer                                    | Existir e possuir condições de uso           | X  |     |
| 4.16 | Acompanhar a chegada dos médicos do Controle de Dopagem | 02h00min antes do horário da partida         | X  |     |
| 4.17 | Conferir suas documentações e uniformes                 | Preencher anexo com os dados de todos        | X  |     |

#### 5. Técnico

| Item | Atividade   | Exigência   | OK | NOK |
|------|---|---|----|-----|
| 5.1  | Acompanhar a chegada dos árbitros da partida  | 02h00min antes do horário da partida                | X  |     |
| 5.2  | Facilitar os trâmites de pagamentos à arbitragem antes do início da partida                   | Art. 30 EDT   | X  |     |
| 5.3  | Identificar o responsável pelos gandulas escalados  | Sr. Gabriel Medeiros da Silva – (13) 997909585      | X  |     |
| 5.4  | Promover o encontro entre os gandulas e a arbitragem  |   | X  |     |
| 5.5  | Checar as bolas que serão utilizadas na partida   | Pressão, quantidades marcas de acordo com o REC     | X  |     |
| 5.6  | Checar a existência de 3 bolas novas em todas as partidas                                     |   | X  |     |
| 5.7  | Acompanhar a conferência dos documentos dos atletas   | Indispensável a presença do quarto árbitro          | X  |     |
| 5.8  | Garantir que haja a possibilidade e condições de ambas as equipes aquecerem dentro do gramado | Início 55min antes da partida, com duração de 30min | X  |     |
| 5.9  | Checar a existência dos equipamentos de primeiros socorros exigidos                           | Art. 7º, inciso VII RGC                             | X  |     |
| 5.10 | Coordenar o cumprimento dos horários estabelecidos no countdown oficial da partida            |   | X  |     |
| 5.11 | Coordenar o acesso ao campo e ao entorno do gramado   | Pré, durante e pós jogo                             | X  |     |

## 6. Comercial

| Item | Atividade  | Exigência                                       | OK | NOK |
|------|--|---|----|-----|
| 6.1  | Checar a existência das placas de publicidade                                  | Devem cobrir a lateral oposta e atrás das metas | X  |     |
| 6.2  | Checar a uniformidade das placas de publicidade                                | 7x1   | X  |     |
| 6.3  | Checar a existência e posicionamento dos publímetas                            | Mínimo de 1m de distância da linha de fundo     | X  |     |
| 6.4  | Checar a presença de publicidade não autorizada ou conflitante                 |   | X  |     |
| 6.5  | Checar a veiculação de publicidade não autorizada no telão                     |   | X  |     |
| 6.6  | Checar a veiculação de publicidade não autorizada no som                       |   | X  |     |
| 6.7  | Coordenar ações as ações comerciais e de marketing realizadas no campo de jogo | Autorização expressa da CBF                     | X  |     |




|                 |                               |                |                                  |
|-----------------|-------------------------------|----------------|----------------------------------|
| <b>Time A:</b>  | <b>SANTOS F.C.</b>            | <b>Time B:</b> | <b>S.C. CORINTHIANS PAULISTA</b> |
| <b>Local:</b>   | São Paulo, SP.                | <b>Data:</b>   | 13/10/2018                       |
| <b>Estádio:</b> | MUN.PAULO MACHADO DE CARVALHO | <b>Hora:</b>   | 19h00min. (horário de Brasília)  |

| Item | Ocorrência   |
|------|--|
| 1.6  | <p><b>Empresa:</b> Torres Emergências Médicas <b>Telefone:</b> (11) 4177-387</p> <p><b>Horário de chegada:</b> 16:00 - <b>Quantidade de Ambulâncias:</b> 4</p> <p><b>Médico:</b> Dr. Jefferson Chen <b>CRM:</b> 162814<br/> <b>Médico:</b> Dr. Jefferson Chen <b>CRM:</b> 162814<br/> <b>Médico:</b> Dr. Nelson Franco <b>CRM:</b> 15742<br/> <b>Médico:</b> Dr. Rafael Moreno <b>CRM:</b> 172767<br/> <b>Médico:</b> Dra. Ana Maria Visconti <b>CRM:</b> 40252</p> <p><b>Lista de Enfermeiros da Ambulância:</b></p> <p><b>Enfermeiro:</b> Camila L. Ferreira <b>Coren:</b> 814016<br/> <b>Enfermeiro:</b> Dirceu Lima <b>Coren:</b> 303333<br/> <b>Enfermeiro:</b> Elione Deodato <b>Coren:</b> 709858<br/> <b>Enfermeiro:</b> Ingrid Marques <b>Coren:</b> 507845<br/> <b>Enfermeiro:</b> Juliana Sontoro <b>Coren:</b> 508154<br/> <b>Enfermeiro:</b> Juliane Los Cosmos <b>Coren:</b> 506533<br/> <b>Enfermeiro:</b> Olga Cosmo <b>Coren:</b> 396001<br/> <b>Enfermeiro:</b> Samuel Ferreira <b>Coren:</b> 338428</p> |

|      |  |
|------|--|
| 4.17 | <b>Leandro Reis – RG. 33.813.160-7</b><br><b>Renan Sampaio – RG. 40.949.534-7</b><br><b>Júlio Andrade – RG. 43.830.331-3</b>   |
| 5.3  | <b>Gandulas</b><br><br><b>Nome:</b> Claudir Pereira Salgado Junior <b>Idade:</b> 26 <b>RG:</b> 39.300.763-7<br><b>Nome:</b> Cleber Araujo Gamacho <b>Idade:</b> 36 <b>RG:</b> 59.297.408-x<br><b>Nome:</b> Jose Rodrigo dos Santos <b>Idade:</b> 22 <b>RG:</b> 53.931.691-x<br><b>Nome:</b> Nizar Ismail Ismail <b>Idade:</b> 32 <b>RG:</b> 40.537.705-8<br><b>Nome:</b> Paulo Cezar Costa <b>Idade:</b> 55 <b>RG:</b> 18.038.158-1<br><b>Nome:</b> Robsvânio Moraes da Silva <b>Idade:</b> 45 <b>RG:</b> 59.810.206-1<br><b>Nome:</b> Ronivaldo de Souza Barbosa Maqueiro <b>Idade:</b> 51 <b>RG:</b> 40.197.992-1<br><b>Nome:</b> Salvatore Paul Junior Maqueiro <b>Idade:</b> 55 <b>RG:</b> 17.071.047<br><b>Nome:</b> Sergio Testa <b>Idade:</b> 58 <b>RG:</b> 10.957.721<br><b>Nome:</b> Thiago de Jesus <b>Idade:</b> 33 <b>RG:</b> 29.412.269-2 |
|      | A partida ficou paralisada devido atendimento ao árbitro que necessitou de 3 minutos junto a equipe médica do Santos, para remover a peça de borracha do fone do rádio comunicador que estava alojada dentro do ouvido do mesmo.   |

#### 7. Identificação do delegado

|                      |   |
|----------------------|---|
| <b>Nome completo</b> | MARIO SERGIO BALDINI CAULADA  |
| <b>Telefone</b>      | 11- 2189-7027   |
| <b>E-mail</b>        | mario.sergio@fpf.org.br   |
| <b>Assinatura</b>    |  |