



## Relatório do Delegado do Jogo – Checklist Operacional

<b>Time A:</b>	<b>PARANÁ CLUBE / PR</b>	<b>Time B:</b>	<b>ATLETICO / PR</b>
<b>Local:</b>	Curitiba – PR	<b>Data:</b>	27 de maio de 2018
<b>Estádio:</b>	Durival Britto e Silva	<b>Hora:</b>	11:00h (horário de Brasília)

### 1. Instalações | Avaliações Gerais

Itens	Atividades	Exigências	OK	NOK
1.1	Chegada do Delegado da Partida ao estádio	07:00 (horário de Brasília)	X	
1.2	Identificar o responsável ou a administração do estádio	Carlos Eduardo Bonatelli Tel.: (41) 99641-4329	X	
1.2.1	Identificar os acessos do estádio (torcedores, delegações, imprensa e serviços)	Torcida: Portões pela Reta do Relógio, pelas Curvas Arquibancadas e pela Social, Portão da Rua Mauricio Fruet. Delegações: Portão da Rua Mauricio Fruet. Imprensa: Portão da Rua Engº Rebouças.	X	
1.3	Identificar o responsável pela segurança privada contratada	José Carlos Bial. (ASE Vigilância) Tel.: (41) 99901-8080	X	
1.4	Identificar o responsável pelo CFTV	Existir e ter condições de uso	X	
1.5	Identificar o responsável pelo policiamento em serviço	Capitão Gil Alessandro Zwir, da Polícia Militar do Paraná. Tel.: 99102-0343	X	
1.6	Identificar o responsável pelo serviço de atendimento de emergência (ambulâncias)	Preencher anexo com os dados de todos	X	
1.7	Identificar o responsável pelas catracas	Existência e condições de uso	X	
1.8	Identificar o responsável pela iluminação do estádio	Conferir cronograma de funcionamento	X	
1.9	Identificar o local para a delegação visitante	Em camarote no setor social do estádio.	X	
1.10	Coordenar a abertura dos portões	03h00min antes do horário da partida.		X
1.11	Identificar o responsável pelo equipamento de som	Existir e ter condições de uso	X	
1.12	Identificar o responsável pelo som equipamento de telão	Existir e ter condições de uso	X	
1.13	Identificar o responsável pelo gramado	Flavio de Ângelo.	X	
1.13.1	Conferir o cronograma de irrigação	9, 6, 3, e 1 hora antes da partida.	X	
1.13.2	Checar a marcação das linhas oficiais	Marcações dentro dos padrões exigidos.	X	
1.13.3	Avaliar nivelamento do piso do gramado	Muito bom.	X	
1.13.4	Avaliar a estética do gramado	Gramado em bom estado, grama com corte baixo.	X	
1.13.5	Checar a fixação das traves	Dentro dos padrões exigidos.	X	
1.13.6	Checar a instalação das redes	Dentro dos padrões exigidos.	X	
1.13.7	Checar as bandeiras de escanteio	Dentro dos padrões exigidos.	X	

## 2. Instalações | Vestiários das equipes

Itens	Atividades	Exigências	OK	NOK
2.1	Limpeza	Limpeza geral (incluindo teto e paredes)	X	
2.2	Paredes e divisórias	Pintura e aparência	X	
2.2	Iluminação	Funcionamento e condições da instalação	X	
2.3	Elétrica	Existência de tomadas no ambiente	X	
2.4	Refrigeração	Ar condicionado ou refrigeração central	X	
2.5	Ventilação	Ventilação ou exaustão central	X	
2.6	Hidráulica	Água quente e fria nos chuveiros e banheiras	X	
2.7	Chuveiros	Mínimo 10, possuir água quente e fria.		X
2.8	Banheiras de hidromassagem	Mínimo 10, possuir água quente e fria.		X
2.9	Macas para massagem	Mínimo 1, possuir condições de uso	X	
2.10	Geladeira e/ou freezer	Existir e ter condições de uso	X	
2.11	Máquina de gelo e/ou fornecedor de gelo	Depósito para 250kg de gelo	X	
2.12	Sala para os técnicos	Existir e ter condições de uso	X	
2.13	Armários (com cabides)	Mínimo 25, possuir condições de uso	X	
2.14	Área interna para aquecimento	Mínimo de 30m <sup>2</sup>	X	
2.15	Internet	Rede Wi-fi ou cabeada (com cabo à disposição)	X	

## 3. Instalações | Vestiário da arbitragem

Itens	Atividades	Exigências	OK	NOK
3.1	Limpeza	Limpeza geral (incluindo teto e paredes)	X	
3.2	Paredes e divisórias	Pintura e aparência	X	
3.2	Iluminação	Funcionamento e condições da instalação	X	
3.3	Elétrica	Existência de tomadas no ambiente	X	
3.4	Refrigeração	Ar condicionado ou refrigeração central		X
3.5	Ventilação	Ventilação ou exaustão central	X	
3.6	Hidráulica	Água quente e fria nos chuveiros e banheiras	X	
3.7	Sala ou vestiário feminino	Comportar no mínimo 2 pessoas	X	
3.8	Chuveiros	Mínimo 3, possuir água quente e fria	X	
3.9	Banheiras de hidromassagem	Mínimo 3 possuir água quente e fria		X
3.10	Macas para massagem	Mínimo 1, possuir condições de uso	X	
3.11	Geladeira e/ou freezer	Existir e possuir condições de uso	X	
3.12	Lanches e hidratação	Lanches, frutas, isotônico, água e café.	X	
3.13	Mesa e cadeiras	Existir e possuir condições de uso	X	
3.14	Armários (com cabides)	Mínimo 5, possuir condições de uso	X	
3.15	Área interna para aquecimento	Mínimo de 30m <sup>2</sup>		X
3.16	Internet	Rede Wi-fi ou cabeada (com cabo à disposição)	X	

## 4. Instalações | Controle antidopagem

Item	Atividade	Exigência	OK	NOK
4.1	Limpeza	Limpeza geral (incluindo teto e paredes)	X	
4.2	Paredes e divisórias	Pintura e aparência	X	
4.3	Iluminação	Funcionamento e condições da instalação	X	
4.4	Luz de emergência	Sala de coleta e sala de trabalho	X	
4.5	Elétrica	Existência de tomadas no ambiente	X	
4.6	Refrigeração	Ar condicionado ou refrigeração central	X	
4.7	Ventilação	Ventilação ou exaustão central	X	
4.8	Hidráulica	Água quente e fria nos chuveiros e banheiras	X	

4.9	Chuveiros	Mínimo 1, possuir água quente e fria	X	
4.10	Espelhos	Mínimo 1, posicionado na área de coleta	X	
4.11	Lixeiras	Mínimo 6	X	
4.12	Sala de espera	Existir e ter condições de uso	X	
4.13	Sala de coleta	Separado da área de espera	X	
4.14	Mesa e cadeiras	Existir e possuir condições de uso	X	
4.15	Geladeira ou freezer	Existir e possuir condições de uso	X	
4.16	Acompanhar a chegada dos médicos do Controle de Dopagem	02h00min antes do horário da partida	X	
4.17	Conferir suas documentações e uniformes	Preencher anexo com os dados de todos	X	

## 5. Técnico

Item	Atividade	Exigência	OK	NOK
5.1	Acompanhar a chegada dos árbitros da partida	02h00min antes do horário da partida	X	
5.2	Facilitar os trâmites de pagamentos à arbitragem antes do início da partida	Art. 30 EDT	X	
5.3	Identificar o responsável pelos gandulas escalados	Preencher anexo com os dados de todos		
5.4	Promover o encontro entre os gandulas e a arbitragem		X	
5.5	Checar as bolas que serão utilizadas na partida	Pressão, quantidades marcas de acordo com o REC.	X	
5.6	Checar a existência de 3 bolas novas em todas as partidas		X	
5.7	Acompanhar a conferência dos documentos dos atletas	Indispensável a presença do quarto árbitro	X	
5.8	Garantir que haja a possibilidade e condições de ambas as equipes aquecerem dentro do gramado	Início 55min antes da partida, com duração de 30min	X	
5.9	Checar a existência dos equipamentos de primeiros socorros exigidos	Art. 7º, inciso VII RGC	X	
5.10	Coordenar o cumprimento dos horários estabelecidos no countdown oficial da partida	Coordenação efetuada em conjunto com os supervisores da CBF	X	
5.11	Coordenar o acesso ao campo e ao entorno do gramado	Pré, durante e pós jogo	X	

## 6. Comercial

Item	Atividade	Exigência	OK	NOK
6.1	Checar a existência das placas de publicidade	Devem cobrir a lateral oposta e atrás das metas	X	
6.2	Checar a uniformidade das placas de publicidade	7x1	X	
6.3	Checar a existência e posicionamento dos publímetas	Mínimo de 1m de distância da linha de fundo	X	
6.4	Checar a presença de publicidade não autorizada ou conflitante	Coordenação efetuada em conjunto com os supervisores da CBF	X	
6.5	Checar a veiculação de publicidade não autorizada no telão	Coordenação efetuada em conjunto com os supervisores da CBF	X	
6.6	Checar a veiculação de publicidade não autorizada no som	Coordenação efetuada em conjunto com os supervisores da CBF	X	
6.7	Coordenar ações as ações comerciais e de marketing realizadas no campo de jogo	Ocorreram ações de marketing durante o intervalo da partida, devidamente autorizada pela CBF.	X	



<b>Time A:</b>	<b>PARANÁ CLUBE / PR</b>	<b>Time B:</b>	<b>ATLETICO / PR</b>
<b>Local:</b>	Curitiba – PR	<b>Data:</b>	27 de maio de 2018
<b>Estádio:</b>	Durival Britto e Silva	<b>Hora:</b>	11:00h (horário de Brasília)

#### 7. Não conformidades

Item	Ocorrência
1.10	Foi realizada 02h00min antes do horário da partida (09h00min)
2.7	08 Chuveiros equipe Mandante e 07 Chuveiros equipe Visitante, com agua fria e quente.
2.8	Existem 02 (duas) Banheiras de hidromassagem no vestiário da equipe Mandante (capacidade 8 pessoas) e 01 (uma) no vestiário da equipe visitante (capacidade 6 pessoas).
3.4	Não existe ar condicionado ou refrigeração central no vestiário da arbitragem.
3.9	Não existem banheiras de hidromassagem no vestiário da arbitragem.
3.15	Não existe área interna para aquecimento da equipe de arbitragem.

#### 8. Identificação do delegado

<b>Nome completo</b>	FABIO ANTONIO GOMES
<b>Telefone</b>	41 – 99576-5494
<b>E-mail</b>	<a href="mailto:fantgomes@bol.com.br">fantgomes@bol.com.br</a>
<b>Assinatura</b>	



## ANEXO I

<b>Time A:</b>	<b>PARANÁ CLUBE / PR</b>	<b>Time B:</b>	<b>ATLETICO / PR</b>
<b>Local:</b>	Curitiba – PR	<b>Data:</b>	27 de maio de 2018
<b>Estádio:</b>	Durival Britto e Silva	<b>Hora:</b>	11:00h (horário de Brasília)

<b>GÂNDULAS</b>	Douglas de Almeida dos Santos – 101.063.239-62
	Eron dos Santos – 091.498.639-24
	Giulian Cesar Palopoli Marchando – 082.417.209-47
	Luan Patrick Santos – 069.507.789-96
	Guilherme Fernandes de Souza – 069.050.799-28
	Henrique Celestino Antunes – 100.721.899.44
<b>MAQUEIROS</b>	Júlio Cesar Marchando – 052.286.359-04
	Kauê Klipel Branco – 054.579.669-50
	Fábio Pereira dos Anjos – 065.653.399-45
	Rodrigo Vaz – 065.791.619-65
<b>EQUIPE MÉDICA</b>	Médica: Roberta de João Masi – CRM 39.084
	Medica: Marcelly Botelho Soares – CRM 39.634
	Enfermeira : Gisele Cristina Rodrigues – COREN 370.885
	Enfermeira : Emillyn Pires de Souza - COREN 12070668
	Enfermeira : Lizandra Santos Fernandes – COREN 9042853
	Condutor-Socorrista: Jhonathan Couto – RG 10273189-1
	Condutor-Socorrista: Rodrigo Heuer – RG 6.084.660-0
<b>CONTROLE DE DOPAGEM</b>	Aguimar Vaz de Oliveira – RG 5286498-4
	Antônio José de Barros – RG 1234340-0
	Octavio da Silveira Neto – CRM 10413.

### Identificação do delegado

<b>Nome completo</b>	FABIO ANTONIO GOMES
<b>Telefone</b>	41 – 99576-5494
<b>E-mail</b>	<a href="mailto:fantgomes@bol.com.br">fantgomes@bol.com.br</a>
<b>Assinatura</b>	