



Relatório do Delegado do Jogo – Checklist Operacional

Time A:	CA BRAGANTINO	Time B:	VOLTA REDONDA – RJ
Local:	BRAGANÇA PTA	Data: 21/07/2018	
Estádio:	DR. NABI ABI CHEDI	Hora: 16HS	

1. Instalações | Avaliações Gerais

Itens	Atividades	Exigências	OK	NOK
1.1	Chegada do Delegado da Partida ao estádio	CHEGADA AO ESTÁDIO, DENTRO DO HORÁRIO	X	
1.2	Identificar o responsável ou a administração do estádio	SR. AIRTON ROSSETTI- (019) 974038124	X	
1.2.1	Identificar os acessos do estádio (torcedores, delegações, imprensa e serviços)	PORTÕES PRINCIPAL, PORTÃO RESTAURANTE, TODOS DEVIDAMENTE IDENTIFICADOS	X	
1.3	Identificar o responsável pela segurança privada contratada	SR. EDSON AMATO MIRANDA / CA BRAGANTINO	X	
1.4	Identificar o responsável pelo CFTV	NÃO HAVIA		X
1.5	Identificar o responsável pelo policiamento em serviço	TEN.. MINIMAN – EFETIVO 20 PM	X	
1.6	Identificar o responsável pelo serviço de atendimento de emergência (ambulâncias)	DR. UBIRATAN FERNANDO DE OLIVEIRA - CRM - 39740 – AMBULÂNCIA – EMPRESA UBIRATAN	X	
1.7	Identificar o responsável pelas catracas	EMPRESA- OMINI – SR. WILLIAN ALVES	X	
1.8	Identificar o responsável pela iluminação do estádio	SR. ALBERTO GUERRA	X	
1.9	Identificar o local para a delegação visitante	CAMAROTE VISITANTE, EM BOAS CONDIÇÕES	X	
1.10	Coordenar a abertura dos portões	PORTÕES ABERTOS ÀS 14:00HS	X	
1.11	Identificar o responsável pelo equipamento de som	SR. BRUNO MENDES	X	
1.12	Identificar o responsável pelo som equipamento de telão	SR. BRUNO MENDES	X	
1.13	Identificar o responsável pelo gramado	SR. ALBERTO GUERRA	X	
1.13.1	Conferir o cronograma de irrigação	IRRIGADO	X	
1.13.2	Checar a marcação das linhas oficiais	LINHAS DEMARCADAS	X	
1.13.3	Avaliar nivelamento do piso do gramado	GRAMADO SITUAÇÃO RAZOÁVEL	X	
1.13.4	Avaliar a estética do gramado		X	
1.13.5	Checar a fixação das traves		X	
1.13.6	Checar a instalação das redes		X	
1.13.7	Checar as bandeiras de escanteio		X	

X

2. Instalações | Vestiários das equipes

Itens	Atividades	Exigências	OK	NOK
-------	------------	------------	----	-----

2.1	Limpeza	SITUAÇÃO EM BOAS CONDIÇÕES	X	
2.2	Paredes e divisórias	SITUAÇÃO EM BOAS CONDIÇÕES	X	
2.2	Iluminação	BOAS	X	
2.3	Elétrica	EXIGÊNCIAS DE TOMADAS	X	
2.4	Refrigeração	NÃO HAVIA AR CONDICIONADO (VISITANTE)		X
2.5	Ventilação	NORMAL	X	
2.6	Hidráulica	AGUA QUENTE E FRIA NOS CHUVEIROS	X	
2.7	Chuveiros	VESTIÁRIO VISITANTE 04 CHUVEITOS		X
2.8	Banheiras de hidromassagem	NÃO HAVIA		X
2.9	Macas para massagem	SITUAÇÃO NORMAL	X	
2.10	Geladeira e/ou freezer	NÃO HAVIA (VISITANTE)		X
2.11	Máquina de gelo e/ou fornecedor de gelo	NÃO HAVIA		X
2.12	Sala para os técnicos	EXISTENTE	X	
2.13	Armários (com cabides)	VISITANTE CABIDES DE PAREDES		X
2.14	Área interna para aquecimento	NÃO HAVIA		X
2.15	Internet	NÃO ESTAVA FUNCIONANDO		X

X

3. Instalações | Vestiário da arbitragem

Itens	Atividades	Exigências	OK	NOK
3.1	Limpeza	SITUAÇÃO DE BOA HIGIÊNE	X	
3.2	Paredes e divisórias	SITUAÇÃO DE BOA APARÊNCIA	X	
3.2	Iluminação	BOAS INSTALAÇÕES	X	
3.3	Elétrica	EXISTENTE DE TOMADAS	X	
3.4	Refrigeração	AR CONDICIONADO EM BOAS CODIÇÕES	X	
3.5	Ventilação	VENTILAÇÃO NORMAL	X	
3.6	Hidráulica	ÁGUA QUENTE E FRIA NOS CHUVEIROS	X	
3.7	Sala ou vestiário feminino	NÃO HAVIA ESPAÇO FEMININO		X
3.8	Chuveiros	DOIS CHUVEIROS EM BOAS CONDIÇÕES DE USO		X
3.9	Banheiras de hidromassagem	NÃO HAVIA BANHEIRAS		X
3.10	Macas para massagem	NÃO HAVIA MACA PARA MASSAGEM		X
3.11	Geladeira e/ou freezer	01 GELADEIRA EM BOAS COM DIÇÕES DE USO	X	
3.12	Lanches e hidratação	BOM TRATAMENTO	X	
3.13	Mesa e cadeiras	EXISTENTES DE MESAS E CADEIRAS	X	
3.14	Armários (com cabides)	CABIDES DE FERRO EM BOAS CONDIÇÕES	X	
3.15	Área interna para aquecimento	NÃO HAVIA		X
3.16	Internet	INTERNET EM BOAS CONDIÇÕES DE USO	X	

4. Instalações | Controle antidopagem (NÃO HOUVE EQUIPE DE DOPING NESTA PARTIDA). REALIZADO CONFÊNCIA

Item	Atividade	Exigência	OK	NOK
4.1	Limpeza	SITUAÇÃO DE BOA HIGIÊNE	X	
4.2	Paredes e divisórias	BOA APARÊNCIA	X	
4.3	Iluminação	INSTALAÇÕES BOAS	X	
4.4	Luz de emergência	EXISTENTE	X	
4.5	Elétrica	EXISTENTE DE TOMADAS NO LOCAL	X	
4.6	Refrigeração	AR CONDICIONADO	X	
4.7	Ventilação	NORMAL	X	
4.8	Hidráulica	ÁGUA QUENTE E FRIA NOS CHUVEIROS	X	

4.9	Chuveiros	EM BOAS CONDIÇÕES DE USO	X	
4.10	Espelhos	01 EM BOAS CONDIÇÕES	X	
4.11	Lixeiras	EXISTENTES (DUAS)		X
4.12	Sala de espera	NÃO HAVIA		X
4.13	Sala de coleta	EXISTENTE	X	
4.14	Mesa e cadeiras	EXISTENTES DE MESAS E CADEIRAS	X	
4.15	Geladeira ou freezer	GELADEIRA/FREZZER, BOAS CONDIÇÕES	X	
4.16	Acompanhar a chegada dos médicos do Controle de Dopagem	NÃO HOUVE DOPPING	X	
4.17	Conferir suas documentações e uniformes	NÃO HOUVE DOPPING	X	

X

5. Técnico

Item	Atividade	Exigência	OK	NOK
5.1	Acompanhar a chegada dos árbitros da partida	CHEGADA DENTRO DO HORÁRIO, DEVIDAMENTE BEM TRAJADOS.	X	
5.2	Facilitar os trâmites de pagamentos à arbitragem antes do início da partida	ARBITRAGEM PAGAMENTO EFETUADOS, ATRAVÉS DE CHEQUES.	X	
5.3	Identificar o responsável pelos gandulas escalados	SR. BENETIDO EUGÊNIO RG. 11619.258	X	
5.4	Promover o encontro entre os gandulas e a arbitragem	SEM PROBLEMAS	X	
5.5	Checar as bolas que serão utilizadas na partida	BOLAS CHECADAS, TUDO EM ORDEM	X	
5.6	Checar a existência de 3 bolas novas em todas as partidas	OK	X	
5.7	Acompanhar a conferência dos documentos dos atletas	CONFERIDO SEM PROBLEMAS.	X	
5.8	Garantir que haja a possibilidade e condições de ambas as equipes aquecerem dentro do gramado	REZALIZADO SEM PROBLEMAS	X	
5.9	Checar a existência dos equipamentos de primeiros socorros exigidos	CONFERIDO, TUDO OK	X	
5.10	Coordenar o cumprimento dos horários estabelecidos no countdown oficial da partida	HORÁRIOS CUMPRIDOS CORRETAMENTES	X	
5.11	Coordenar o acesso ao campo e ao entorno do gramado	TUDO DENTRO DA NORMALIDADE	X	

XX

6. Comercial

Item	Atividade	Exigência	OK	NOK
6.1	Checar a existência das placas de publicidade	CONFERIDO	X	
6.2	Checar a uniformidade das placas de publicidade	CONFERIDO	X	
6.3	Checar a existência e posicionamento dos publmetas	CONFERIDO	X	
6.4	Checar a presença de publicidade não autorizada ou conflitante	CONFERIDO	X	
6.5	Checar a veiculação de publicidade não autorizada no		X	
6.6	Checar a veiculação de publicidade não autorizada no som		X	
6.7	Coordenar ações as ações comerciais e de marketing realizadas no campo de jogo	NÃO HOUVE AÇÕES NA PARTIDA.	X	



Time A:	CA BRAGANTINO	Time B:	VOLTA REDONDA (RJ)
Local:	BRAGANÇA PTA	Data: 21/07/2018	
Estádio:	DR. NABI ABI CHEDI	Hora: 16HS	

7. Não conformidades

1.6	ENFERMEIROS: BRUNA LEDO DE SOUZA – COREN 308594 DIRCEU DOS SANTOS MOREIRA - COREN 128579 OBS: HAVIA DUAS AMBULÂNCIAS NO ESTÁDIO (UTI COMPLETA E 01 REMOÇÃO).
	HOUVE PROBLEMAS COM BILHETERIAS NO ESTÁDIO, ASSIM TEVE TORCEDORES QUE ENTRARAM COM 25’MINUTOS DE PARTIDA. INFORMO AINDA QUE NÃO FOI ABERTO BILHETERIA NO SETOR VISITANTE. OBS: FATO INFORMADO PELA FISCALIZAÇÃO PRESENTE

	INFORMO QUE A PARTIDA TEVE SEU INICIO E REINICIO DENTRO DO HORÁRIO DETERMINADO. INFORMO QUE FOI REALIZADO UM MINUTO DE SILÊNCIO, PELO FALECIMENTO DO SR. MAURICIO XAVIER – EX ANALISATA DE DESEMPENHO (ES) DA CBF.
--	---

8. Identificação do delegado

Nome completo	AGNALDO VIEIRA
Telefone	951019610
E-mail	Agnaldo.vieira@fpf.org.br
Assinatura	Vieira.