





RELATÓRIO DO DELEGADO DO JOGO – CHECKLIST OPERACIONAL

Time A: 	CLUBE DO REMO/PA.	Time B: 	CLUBE NÁUTICO CAPIBARIBE/PE.
Local:	BELÉM/PA.	Data:	12 DE AGOSTO DE 2018
Estádio:	OLÍMPICO DO PARÁ - MANGUEIRÃO	Hora:	19:30HS.

1. Instalações | Avaliações Gerais

Itens	Atividades	Exigências	OK	NOK
1.1	Chegada do Delegado da Partida ao estádio	15:30hs.	OK	
1.2	Identificar o responsável ou a administração do estádio	LAIRSON FARO (91) 99148-6949	OK	
1.2.1	Identificar os acessos do estádio (torcedores, delegações, imprensa e serviços)	Portão de acesso para serviços: A2 e B2 (estacionamentos) Portão de acesso para imprensa: B2 (estacionamento) Portão de acesso delegações: B3 (estacionamento) Portão de acesso arbitragem: A2 (estacionamento) Portões de acesso e setores de público geral: Portões Bilheterias: A2, A3, B1, B2, B3 Portão de acesso da torcida organizada: Portão B1 Bilheteria Portão de acesso torcida visitante: Portão A2 bilheteria	OK	
1.3	Identificar o responsável pela segurança privada contratada	Carlos Marcelo Venâncio Coutinho 91-98130-1044	OK	
1.4	Identificar o responsável pelo CFTV	NILSON DIAS (91) (99967-0820)	OK	
1.5	Identificar o responsável pelo policiamento em serviço	T.CEL.QOPM Araújo 91-98494-5268 (+ 200 PM) MAJ. QOBM Karen - 91-99119-9838 (+60BM)	OK	
1.6	Identificar o responsável pelo serviço de atendimento de emergência (ambulâncias)	DRA. Glauce Moura (CRM5242) (91) (99152-0358) Cosme Alexandre Correa de Souza (COREN 85785) Júnior Avis COREN 348.982	OK	
1.7	Identificar o responsável pelas catracas	EIDESON HERCULANO (91) (98883-5673)	OK	
1.8	Identificar o responsável pela iluminação do estádio	JAQUES TOCANTINS (91) (98158-1261)	OK	

Itens	Atividades	Exigências	OK	NOK
1.9	Identificar o local para a delegação visitante	ACESSO PELO PORTÃO B2 BILHETERIA, CAMAROTE (DIRIGENTES) e VESTIÁRIO 2 (EXCLUSIVO)	OK	
1.10	Coordenar a abertura dos portões	Os portões foram abertos às 16:00HS.	OK	
1.11	Identificar o responsável pelo equipamento de som	RONY GUIMARÃES (91) 98247-6278	OK	
1.12	Identificar o responsável pelo som equipamento de telão	RONY GUIMARÃES (91) 98247-6278	OK	
1.13	Identificar o responsável pelo gramado	RAIMUNDO MESQUITA (91) (98257-8958)	OK	
1.13.1	Conferir o cronograma de irrigação	Não houve, devido estar chovendo muito em Belém	OK	
1.13.2	Checar a marcação das linhas oficiais	Linhas oficiais Ok.	OK	
1.13.3	Avaliar nivelamento do piso do gramado	Nivelamento Ok	OK	
1.13.4	Avaliar a estética do gramado	Estética Ok.	OK	
1.13.5	Checar a fixação das traves	Traves Ok.	OK	
1.13.6	Checar a instalação das redes	Redes Ok.	OK	
1.13.7	Checar as bandeiras de escanteio	Bandeiras Ok.	OK	

2. Instalações | Vestiários das equipes

Itens	Atividades	Exigências	OK	NOK
2.1	Limpeza	Limpeza geral satisfatória (incluindo teto e paredes)	OK	
2.2	Paredes e divisórias	Limpeza, pintura e aparência OK	OK	
2.2	Iluminação	Funcionamento e condições normais	OK	
2.3	Elétrica	As tomadas no ambiente funcionam normalmente	OK	
2.4	Refrigeração	Ar condicionado no vestiário das equipes funcionando normalmente.	OK	
2.5	Ventilação	Ventilação nos vestiários das equipes ok	OK	
2.6	Hidráulica	Água fria nos chuveiros e banheiras	OK	
2.7	Chuveiros	Funcionando normalmente, possuindo somente água fria, num total de 12 (doze)	OK	
2.8	Banheiras de hidromassagem	2 (duas) em cada vestiário, em condições de uso.	OK	
2.9	Macas para massagem	2 (duas) em cada vestiário, em condições de uso.	OK	
2.10	Geladeira e/ou freezer	Depósito para gelo funcionando normalmente.	OK	
2.11	Máquina de gelo e/ou fornecedor de gelo	Fornecedor de gelo	OK	
2.12	Sala para os técnicos	Funcionando normalmente.	OK	
2.13	Armários (com cabides)	25 (vinte e cinco), em condições de uso	OK	
2.14	Área interna para aquecimento	Mínimo de 30m ²	OK	
2.15	Internet	Funcionando normalmente	OK	

3. Instalações | Vestiário da arbitragem

Itens	Atividades	Exigências	OK	NOK
3.1	Limpeza	Limpeza geral satisfatória (incluindo teto e paredes)	OK	
3.2	Paredes e divisórias	Limpas	OK	
3.2	Iluminação	Funcionamento e condições da instalação normais	OK	
3.3	Elétrica	Existência de tomadas no ambiente funcionando	OK	
3.4	Refrigeração	Ar condicionado funcionando normalmente	OK	
3.5	Ventilação	NORMAL	OK	
3.6	Hidráulica	Água fria nos chuveiros e torneiras funcionando.	OK	

Itens	Atividades	Exigências	OK	NOK
3.7	Sala ou vestiário feminino	Vestiário feminino para 2 pessoas	OK	
3.8	Chuveiros	Possui 2 chuveiros com água fria	OK	
3.9	Banheiras de hidromassagem	Não possui		X
3.10	Macas para massagem	01 (uma), em perfeito estado.	OK	
3.11	Geladeira e/ou freezer	01 Frigobar no vestiário da arbitragem, em perfeito funcionamento	OK	
3.12	Lanches e hidratação	Lanches, frutas e água servidos pelo clube mandante e administração do estádio.	OK	
3.13	Mesa e cadeiras	Geladeira no vestiário da arbitragem, em perfeito funcionamento	OK	
3.14	Armários (com cabides)	6 (seis), em condições de uso	OK	
3.15	Área interna para aquecimento	SOMENTE NA ÁREA EXTERNA DO VESTIÁRIO	OK	
3.16	Internet	Rede Wi-fi funcionando normalmente	OK	

4. Instalações | Controle antidopagem

Item	Atividade	Exigência	OK	NOK
4.1	Limpeza	Limpa (incluindo teto e paredes)	X	
4.2	Paredes e divisórias	Limpas e pintadas	X	
4.3	Iluminação	Funcionamento e condições da instalação normais	X	
4.4	Luz de emergência	Sala de coleta e sala de trabalho funcionando normalmente	X	
4.5	Elétrica	Existência de tomadas no ambiente funcionando normalmente	X	
4.6	Refrigeração	Ar condicionado funcionando normalmente	X	
4.7	Ventilação	Normal	X	
4.8	Hidráulica	Água fria nos chuveiros e torneiras funcionando normalmente	X	
4.9	Chuveiros	Água fria nos chuveiros	X	
4.10	Espelhos	2 (dois), posicionados na área de coleta	X	
4.11	Lixeiras	06 unidades	X	
4.12	Sala de espera	Existe e em condições de uso	X	
4.13	Sala de coleta	Separado da área de espera	X	
4.14	Mesa e cadeiras	Existem e em condições de uso	X	
4.15	Geladeira ou freezer	Depósito de isopor	X	
4.16	Acompanhar a chegada dos médicos do Controle de Dopagem		X	
4.17	Conferir suas documentações e uniformes		X	

5. Técnico

Item	Atividade	Exigência	OK	NOK
5.1	Acompanhar a chegada dos árbitros da partida	17:30HS.	OK	
5.2	Facilitar os trâmites de pagamentos à arbitragem antes do início da partida	Art. 30 EDT. Cumprido.	OK	
5.3	Identificar o responsável pelos gandulas escalados	WALTER BASTOS (91-99605-6871)	OK	
5.4	Promover o encontro entre os gandulas e a arbitragem	PROVIDENCIADO	OK	
5.5	Checar as bolas que serão utilizadas na partida	Pressão 12 (doze), sendo 06(seis) da marca TOPPER	OK	
5.6	Checar a existência de 3 bolas novas em todas as partidas	Checado	OK	

5.7	Acompanhar a conferência dos documentos dos atletas	Conferido nos vestiários e na sala de arbitragem pelo Delegado do jogo e 4º Árbitro.	OK	
5.8	Garantir que haja a possibilidade e condições de ambas as equipes aquecerem dentro do gramado	Sem problemas, respeitaram o Countdow	OK	
5.9	Checar a existência dos equipamentos de primeiros socorros exigidos	Ambas as equipes com bolsas de primeiros socorros, conforme regulamento.	OK	
5.10	Coordenar o cumprimento dos horários estabelecidos no countdown oficial da partida	Cumprido	OK	
5.11	Coordenar o acesso ao campo e ao entorno do gramado	Antes, durante e depois, CUMPRIDO.	OK	

6. Comercial

Item	Atividade	Exigência	OK	NOK
6.1	Checar a existência das placas de publicidade	PLACAS: CORFIO – ITAIPAVA -CARTÕES CAIXA - BOKKER JEANS – ZANES – STARRET – PITU - TASCHIBRA – ELSYS -1XBET – BRACOL - ECKO UNITD - ÓTICA DINIZ	OK	
6.2	Checar a uniformidade das placas de publicidade	7x1	OK	
6.3	Checar a existência e posicionamento dos publmetas	Mínimo de 1m de distância da linha de fundo	OK	
6.4	Checar a presença de publicidade não autorizada ou conflitante	Sem publicidade não autorizada.	OK	
6.5	Checar a veiculação de publicidade não autorizada no telão	Checada. Não houve.	OK	
6.6	Checar a veiculação de publicidade não autorizada no som	Checada. Não houve.	OK	
6.7	Coordenar ações as ações comerciais e de marketing realizadas no campo de jogo	Autorização expressa da CBF. Ações coordenadas.	OK	



Governo do Estado do Pará
Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social
Polícia Civil

MARAMBAIA - 5ª SECCIONAL - 1ª RISP - 9ª AISP

Boletim de Ocorrência Policial

Número: 00001/2018.100387-6
Registrado em: 11/08/2018 22:35:27

Belém, 11 de Agosto de 2018
É BOP de Apresentação ? NÃO

Autoridade Policial: MARCO ANTONIO DUARTE DA FONSECA
Registrador do Boletim: WALDERSON JOSE FERNANDES DA SILVA
Dados do Relator: GIOVANNE DAS NEVES VALE DE BRITO
Tipo do Relator: PESSOA FÍSICA
Documento(s): Identidade: 2340943 / PC - PA
Endereço(s): Residencial: Avenida Pedro Miranda No. 624 CEP: 66085005 Bairro: Pedreira
Localidade: Belém - PA
Contato(s): Celular: 91 98353-1646

Dados da Ocorrência:

Identificação do Fato: ATÍPICA > OCORRÊNCIAS EXTRA - POLICIAIS > FATOS ATÍPICOS > FATOS ATÍPICOS > OUTROS FATOS ATÍPICOS > Outros fatos atípicos

Data e hora do Fato: 11/08/2018 22:00:00

Local da Ocorrência: Edifício Público

Endereço: Conjunto Augusto Montenegro Complemento: ESTÁDIO OLÍMPICO DO PARÁ
CEP: 66640675 Bairro: Mangueirão Localidade: Belém - PA

Relato da Ocorrência:

O senhor GIOVANNE DAS NEVES VALE DE BRITO, que trabalha como colaborador do Clube do Remo na área de Logística de Entrada, comunica nesta Delegacia do Mangueirão, que no final do jogo, presenciou quando um cidadão acendeu um instrumento pirotécnico denominado PISCA-PISCA, que produz fumaça, sendo imediatamente efetuada a abordagem da pessoa que se identificou como PHILLIPPE STREIFF DA SILVA RAMOS, RG. 5034351/PC/PA, nascido em 19/02/1995, residente à Travessa São Sebastião, nº 1136, bairro da Sacramento, telefone (91) 989128540, e com o mesmo foi recolhido o instrumento para a tomada das providências cabíveis, visto que não constituiu fato criminoso, todavia, o ato praticado pelo torcedor infringe norma de segurança prevista no artigo 13-A, inciso VII do Estatuto do Torcedor. REGISTRA PARA PROVIDÊNCIAS.

*** FIM DO RELATO ***

Observações:

Atenção: Este documento é valido como Certidão para fins de direito, É GRATUITO, e não dá direitos ao portador de conduzir veículo automotor sem a carteira nacional de habilitação (CNH).

WALDERSON JOSE FERNANDES DA
SILVA
Escrivão De Policia

GIOVANNE DAS NEVES VALE DE
BRITO
Relator