



Relatório do Delegado do Jogo – Checklist Operacional

| | | | |
|-----------------|-------------------------------|-------------------------|---------------------------------|
| Time A: | ALTOS - PI | Time B: | MOTO CLUBE - MA |
| Local: | ALTOS - PIAUÍ | Data: 13.05.2018 | 4ª RODADA / GRUPO A - 05 |
| Estádio: | ESTÁDIO MUNICIPAL “O FELIPÃO” | Hora: 15h45min | JOGO: N ° 113 |

1. Instalações | Avaliações Gerais

| Itens | Atividades | Exigências | OK | NOK |
|-------|---|--|----|-----|
| 1.1 | Chegada do Delegado da Partida ao estádio Observação: Este Delegado da partida chegou ao estádio às 14h02min. | 04h00min antes do horário da partida | | X |
| 1.2 | Identificar o responsável ou a administração do estádio | Antônio Soares Castelo Branco Neto Fone: (86) 9-9527-8778 | X | |
| 1.2.1 | Identificar os acessos do estádio (torcedores, delegações, imprensa e serviços) | Apesar da capacidade do Estádio “O Felipão” que é de 2.084 pessoas, sendo 1.440 nas Arquibancadas e 644 nas Gerais, o Laudo do Corpo de Bombeiros foi liberado apenas para 1.200 (Hum mil e duzentas) pessoas nas dependências das Arquibancadas e Setor das Gerais. | X | |
| 1.3 | Identificar o responsável pela segurança privada. Observação: Não houve contratação de Segurança Privada, haja vista a presença da Guarda Municipal, com 10 (dez) Guardas Municipais. | Raimundo Ferreira dos Santos Filho Fone: (86) 9-9441-5529 | X | |
| 1.4 | Identificar o responsável pelo CFTV Observação: Não existe. | Existir e ter condições de uso | | X |
| 1.5 | Identificar o responsável pelo policiamento em serviço | 2º Ten. PM Flávio Miranda RGPM 10.11522-94 CPF Nº 354.158.603 - 63 Telefone: (86) 9-9570-5211 | X | |
| 1.6 | Identificar o responsável pelo serviço de atendimento de emergência (ambulâncias) | DR. Ítalo Plácido C. Lima Fone: (86) 9-8174-6465 Motorista Ambulância: Valter França Borges Fone: (86) 9-94053108 | X | |
| 1.7 | Identificar o responsável pelas catracas | Nome completo e telefone para contato Jhonathan de Sousa Teixeira Fone: (86) 9-9478-7879 | X | |
| 1.8 | Identificar o responsável pela iluminação do estádio Antônio Soares Castelo Branco Neto Fone: (86) 9-9527-8778 | Conferir cronograma de funcionamento | X | |
| 1.9 | Identificar o local para a delegação visitante | Tribuna de Honra | X | |

| Itens | Atividades | Exigências | OK | NOK |
|--------|---|--|----|-----|
| | Observação: Foi reservada uma área no setor das gerais para a Torcida Organizada e membros da delegação com proteção de policiais militares. | Não existe Tribuna de Honra no estádio. | | |
| 1.10 | Coordenar a abertura dos portões | 03h00min antes do horário da partida Obs: Os portões foram abertos às 12:00 horas. | X | |
| 1.11 | Identificar o responsável pelo equipamento de som Nome: João Evangelista Rodrigues da Silva | Inexiste O Presidente da equipe do Altos – PI contratou um sistema de som audível a todo o estádio. | X | |
| 1.12 | Identificar o responsável pelo som equipamento de telão | Existir e ter condições de uso: Não existe. Ver item 1.11 | X | |
| 1.13 | Identificar o responsável pelo gramado | José Roberto Oliveira Fone: (86) 9-9557-2487 | X | |
| 1.13.1 | Conferir o cronograma de irrigação Observação: O responsável pelo gramado informou a este Delegado que o campo foi irrigado às 13h00min e apenas durante 08 (oito) minutos. | 9, 6, 3 e 1 hora antes da partida. | | X |
| 1.13.2 | Checar a marcação das linhas oficiais | | X | |
| 1.13.3 | Avaliar nivelamento do piso do gramado Observação: Grama esmeralda muito boa, mas campo esburacado em função das chuvas. | | X | |
| 1.13.4 | Avaliar a estética do gramado | | X | |
| 1.13.5 | Checar a fixação das traves | | X | |
| 1.13.6 | Checar a instalação das redes | | X | |
| 1.13.7 | Checar as bandeiras de escanteio | | X | |

2. Instalações | Vestiários das equipes (Observação: São semelhantes os vestiários das equipes).

| Itens | Atividades | Exigências | OK | NOK |
|-------|---|--|----|-----|
| 2.1 | Limpeza | Limpeza geral (incluindo teto e paredes) | X | |
| 2.2 | Paredes e divisórias | Pintura e aparência | X | |
| 2.2 | Iluminação | Funcionamento e condições da instalação | X | |
| 2.3 | Elétrica | Existência de tomadas no ambiente | X | |
| 2.4 | Refrigeração Observação: Não existe. | Ar condicionado ou refrigeração central | | X |
| 2.5 | Ventilação Observação: Não existem Ventiladores | Ventilação ou exaustão central | | X |
| 2.6 | Hidráulica Observação: somente água fria/Banheiras não. | Água quente e fria nos chuveiros e banheiras | | X |
| 2.7 | Chuveiros Observação: Somente 03 unidades | Mínimo 10, possuir água quente e fria | | X |
| 2.8 | Banheiras de hidromassagem | Mínimo 10, possuir água quente e fria | | X |
| 2.9 | Macas para massagem | Mínimo 1, possuir condições de uso | X | |
| 2.10 | Geladeira e/ou freezer Observação: Não existe. | Existir e ter condições de uso | | X |
| 2.11 | Máquina de gelo e/ou fornecedor de gelo Observação: Não existe. | Depósito para 250 kg de gelo | | X |
| 2.12 | Sala para os técnicos Observação: Não existe. | Existir e ter condições de uso | | X |

| | | | | |
|------|--|---|--|---|
| 2.13 | Armários (com cabides) Observação: Não existe. | Mínimo 25, possuir condições de uso | | X |
| 2.14 | Área interna para aquecimento. Observação: Não existe. | Mínimo de 30m ² | | X |
| 2.15 | Internet Observação: Não existe. | Rede Wi-fi ou cabeada (com cabo à disposição) | | X |

3. Instalações | Vestiário da arbitragem

| Itens | Atividades | Exigências | OK | NOK |
|-------|---|---|----|-----|
| 3.1 | Limpeza | Limpeza geral (incluindo teto e paredes) | X | |
| 3.2 | Paredes e divisórias | Pintura e aparência | X | |
| 3.2 | Iluminação | Funcionamento e condições da instalação | X | |
| 3.3 | Elétrica | Existência de tomadas no ambiente | X | |
| 3.4 | Refrigeração | Ar condicionado ou refrigeração central | | X |
| 3.5 | Ventilação Observação: Não existe ar nem ventiladores. | Ventilação ou exaustão central | | X |
| 3.6 | Hidráulica Observação: somente água fria. | Água quente e fria nos chuveiros e banheiras | | X |
| 3.7 | Sala ou vestiário feminino Observação: Além da sala dos árbitros, existem dois banheiros, sendo um masculino e um feminino, cada um com uma pia, um vaso sanitário e um chuveiro e ampla área para os árbitros trocar de roupa, | Comportar no mínimo 2 pessoas | | X |
| 3.8 | Chuveiros Observação: 01 chuveiro em cada banheiro. | Mínimo 3, possuir água quente e fria | X | |
| 3.9 | Banheiras de hidromassagem | Mínimo 3 possuir água quente e fria | | X |
| 3.10 | Macas para massagem Observação: Não existe. | Mínimo 1, possuir condições de uso | | X |
| 3.11 | Geladeira e/ou freezer Observação: Somente isopor com água e frutas. | Existir e possuir condições de uso | X | |
| 3.12 | Lanches e hidratação | Lanches, frutas, isotônico, água e café | X | |
| 3.13 | Mesa e cadeiras Observação: Duas mesas e seis cadeiras. | Existir e possuir condições de uso | X | |
| 3.14 | Armários (com cabides) Observação: Não existe. | Mínimo 5, possuir condições de uso | | X |
| 3.15 | Área interna para aquecimento Observação: sala 7 X 5 = 35 m ² | Mínimo de 30m ² | | X |
| 3.16 | Internet Observação: disponibilizado Notebook e internet (Modem) pela Federação de Futebol do Piauí. | Rede Wi-fi ou cabeada (com cabo à disposição) | X | |

4. Instalações | Controle antidopagem (Obs: Não existe, se encontra em fase de conclusão).

| Item | Atividade | Exigência | OK | NOK |
|------|----------------------|--|----|-----|
| 4.1 | Limpeza | Limpeza geral (incluindo teto e paredes) | | X |
| 4.2 | Paredes e divisórias | Pintura e aparência | | X |
| 4.3 | Iluminação | Funcionamento e condições da instalação | | X |
| 4.4 | Luz de emergência | Sala de coleta e sala de trabalho | | X |
| 4.5 | Elétrica | Existência de tomadas no ambiente | | X |

| | | | | |
|------|---|--|--|---|
| 4.6 | Refrigeração | Ar condicionado ou refrigeração central | | X |
| 4.7 | Ventilação | Ventilação ou exaustão central | | X |
| 4.8 | Hidráulica | Água quente e fria nos chuveiros e banheiras | | X |
| 4.9 | Chuveiros | Mínimo 1, possuir água quente e fria | | X |
| 4.10 | Espelhos | Mínimo 1, posicionado na área de coleta | | X |
| 4.11 | Lixeiras | Mínimo 6 | | X |
| 4.12 | Sala de espera | Existir e ter condições de uso | | X |
| 4.13 | Sala de coleta | Separado da área de espera | | X |
| 4.14 | Mesa e cadeiras | Existir e possuir condições de uso | | X |
| 4.15 | Geladeira ou freezer | Existir e possuir condições de uso | | X |
| 4.16 | Acompanhar a chegada dos médicos do Controle de Dopagem | 02h00min antes do horário da partida | | X |
| 4.17 | Conferir suas documentações e uniformes | Preencher anexo com os dados de todos | | X |

5. Técnico

| Item | Atividade | Exigência | OK | NOK |
|------|--|--|----|-----|
| 5.1 | Acompanhar a chegada dos árbitros da partida | 02h00min antes do horário da partida | X | |
| 5.2 | Facilitar os trâmites de pagamentos à arbitragem antes do início da partida. Observação: O pagamento da equipe de arbitragem foi efetuado em espécie imediatamente após o término do jogo e no interior do vestiário dos árbitros. | Art. 30 EDT | X | |
| 5.3 | Identificar o responsável pelos gandulas escalados Nome: José Roberto Oliveira CPF Nº 340.068.343 – 49 Fone: (86) 9-9557-2487 | Preencher anexo com os dados de todos | X | |
| 5.4 | Promover o encontro entre os gandulas e a arbitragem | | X | |
| 5.5 | Checar as bolas que serão utilizadas na partida | Pressão, quantidades marcas de acordo com o REC. | X | |
| 5.6 | Checar a existência de 3 bolas novas em todas as partidas. Observação: Foram utilizadas 04 bolas novas e 01 usada apenas no jogo anterior. | | X | |
| 5.7 | Acompanhar a conferência dos documentos dos atletas | Indispensável a presença do quarto árbitro | X | |
| 5.8 | Garantir que haja a possibilidade e condições de ambas as equipes aquecerem dentro do gramado | Início 55 min antes da partida, com duração de 30 min. | X | |
| 5.9 | Checar a existência dos equipamentos de primeiros socorros exigidos | Art. 7º, Inciso VII RGC | X | |
| 5.10 | Coordenar o cumprimento dos horários estabelecidos no countdown oficial da partida | | X | |
| 5.11 | Coordenar o acesso ao campo e ao entorno do gramado | Pré - jogo, durante o jogo e pós jogo. | X | |

6. Comercial

| Item | Atividade | Exigência | OK | NOK |
|------|--|---|----|-----|
| 6.1 | Checar a existência das placas de publicidade | Devem cobrir a lateral oposta e atrás das metas | X | |
| 6.2 | Checar a uniformidade das placas de publicidade | 7x1 | X | |
| 6.3 | Checar a existência e posicionamento dos publmetas | Mínimo de 1m de distância da linha de fundo | X | |

| | | | | |
|-----|--|-----------------------------|---|--|
| 6.4 | Checar a presença de publicidade não autorizada ou conflitante | | X | |
| 6.5 | Checar a veiculação de publicidade não autorizada no telão | | X | |
| 6.6 | Checar a veiculação de publicidade não autorizada no som | | X | |
| 6.7 | Coordenar ações as ações comerciais e de marketing realizadas no campo de jogo | Autorização expressa da CBF | X | |



A N E X O

| | | | |
|-----------------|-----------------------------|--------------------------|---------------------------------|
| Time A: | ALTOS - PI | Time B: | MOTO CLUBE - MA |
| Local: | ALTOS - PI | Data: 13.05.2018 | 4ª RODADA / GRUPO A - 05 |
| Estádio: | ESTÁDIO MUNICIPAL O FELIPÃO | Hora: 15:45 HORAS | JOGO: N º 113 |

7. Não conformidades / (*) Esclarecimentos

| Item | Ocorrência |
|------|--|
| 1.1 | Este Delegado da partida chegou ao Estádio às 14:02 horas. |
| 1.12 | Não existe som no Estádio, mas a Associação Atlético Altos locou um serviço de som audível a todo o estádio. |
| 1.13 | O Campo de jogo foi irrigado apenas 08 (oito) minutos no dia do jogo, às 13h00min. |

8. Identificação dos gandulas e maqueiros


| FUNÇÃO | NOME | CPF | Fone |
|----------------------|-----------------------------|----------------|-------------|
| Resp. pelos gandulas | Antônio Gomes Martins Filho | | 9-9569-9884 |
| Maqueiro | Reginaldo Pereira da Silva | 021.184.483-16 | |
| Maqueiro | Antônio Marcos Silva Sales | 064.604.513-02 | |
| Gandula | Francisco José de Sales | 066.720.763-52 | |
| Gandula | Denílson Carvalho da Silva | 060.674.713-37 | |
| Gandula | César Martins da Silva | 019.561.843-25 | |
| Gandula | Cláudio Mascarenhas Silva | 060.743.553-47 | |

9. Identificação do delegado

| |
|---------------------------|
| Jaime das Chagas Oliveira |
|---------------------------|

(86) 9-8803-8581

Jaime.oliveira@ig.com.br

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Jaime Oliveira". The signature is written in a cursive style with a large, looping initial "J" and a long horizontal stroke extending to the right.