



Relatório do Delegado do Jogo – Checklist Operacional

Time A:	ITUMBIARA E.C (GO)	Time B:	ESPIRITO SANTO F.C (ES)
Local:	ITUMBIARA - GOIAS.	Data:	13 DE MAIO de 2018
Estádio:	J.K	Hora:	16:00H (horário de Brasília)

1. Instalações | Avaliações Gerais

Itens	Atividades	Exigências	OK	NOK
1.1	Chegada do Delegado da Partida ao estádio	04h00min antes do horário da partida	X	
1.2	Identificar o responsável ou a administração do estádio	LIDIO 64 992768661	X	
1.2.1	Identificar os acessos do estádio (torcedores, delegações, imprensa e serviços)	01 PORTAO. TORCEDORES MANDANTE E VISITANTE. 01 PORTAO PARA CADA DELEGAÇÃO 01 PORTAO DE SERVIÇO 01 PORTAO PARA IMPRENSA	X	
1.3	Identificar o responsável pela segurança privada contratada	NÃO EXISTIU SEGURANÇA PRIVADA		X
1.4	Identificar o responsável pelo CFTV	NÃO EXISTIU		X
1.5	Identificar o responsável pelo policiamento em serviço	SGT CESAR TEL 64 997718001	X	
1.6	Identificar o responsável pelo serviço de atendimento de emergência (ambulâncias)	DIVINO LINDOLFO 64 992491130 DR. RICARDO REIS GUTLER CRM 22648 TEL. 64 992213462 ENFERMEIRA BERENICE P. RIBEIRO COREN 408614 TEL 64 992316885 ENFERMEIRA ANDREA T. DA SILVA COREN 514086 TEL 64 981027445	X	
1.7	Identificar o responsável pelas catracas	FABIO FERNANDES 64 992390117	X	
1.8	Identificar o responsável pela iluminação do estádio	FABIO FERNANDES 64 992390117	X	
1.9	Identificar o local para a delegação visitante	TRIBUNA DO ESTADIO	X	
1.10	Coordenar a abertura dos portões	PORTOES ABERTOS ASSIM QUE CHEGOU POLICIAMENTO AS 13:30HS	X	
1.11	Identificar o responsável pelo equipamento de som	FABIO FERNANDES 64 992390117	X	
1.12	Identificar o responsável pelo som equipamento de telão	NÃO EXISTIU		X
1.13	Identificar o responsável pelo gramado	LIDIO 64 992768661	X	
1.13.1	Conferir o cronograma de irrigação	9, 6, 3 e 1 hora antes da partida		X

Itens	Atividades	Exigências	OK	NOK
1.13.2	Checar a marcação das linhas oficiais	CAMPO BEM MARCADO.	X	
1.13.3	Avaliar nivelamento do piso do gramado	BEM NIVELADO	X	
1.13.4	Avaliar a estética do gramado	ESTETICA RUIM MUITAS FALHAS EM TODO O CAMPO DE JOGO		X
1.13.5	Checar a fixação das traves	BEM FIXAS	X	
1.13.6	Checar a instalação das redes	BEM INSTALADAS	X	
1.13.7	Checar as bandeiras de escanteio	DENTRO DO PADRAO	X	

2. Instalações | Vestiários das equipes

Itens	Atividades	Exigências	OK	NOK
2.1	Limpeza	Limpeza geral (incluindo teto e paredes)	X	
2.2	Paredes e divisórias	Pintura e aparência	X	
2.2	Iluminação	Funcionamento e condições da instalação	X	
2.3	Elétrica	Existência de tomadas no ambiente	X	
2.4	Refrigeração	Ar condicionado no vestiário mandante e não tem no vestiário		X
2.5	Ventilação	PORTA E JANELAS	X	
2.6	Hidráulica	Água quente e fria nos chuveiros e banheiras	X	
2.7	Chuveiros	POSSUI 06 CHUVEIROS	X	
2.8	Banheiras de hidromassagem	Mínimo 10, possuir água quente e fria		X
2.9	Macas para massagem	Mínimo 1, possuir condições de uso	X	
2.10	Geladeira e/ou freezer	01 GELADEIRA	X	
2.11	Máquina de gelo e/ou fornecedor de gelo	Depósito para 250kg de gelo APENAS NO VESTIARIO DA EQUIPE MANDANTE	X	
2.12	Sala para os técnicos	NÃO EXISTE UMA SALA PROPRIA DESTINADA AO TREINADOR VISITANTE, APENAS PARA O MANDANTE	X	
2.13	Armários (com cabides)	Mínimo 25, possuir condições de uso		X
2.14	Área interna para aquecimento	NÃO EXISTE, AQUECIMENTO NO GRAMADO		X
2.15	Internet	INTERNET SEM FIO	X	

3. Instalações | Vestiário da arbitragem

Itens	Atividades	Exigências	OK	NOK
3.1	Limpeza	Limpeza geral (incluindo teto e paredes)	X	
3.2	Paredes e divisórias	Pintura e aparência	X	
3.2	Iluminação	Funcionamento e condições da instalação	X	
3.3	Elétrica	Existência de tomadas no ambiente	X	
3.4	Refrigeração	VENTILADOR		X
3.5	Ventilação	PORTAS	X	
3.6	Hidráulica	Água quente e fria nos chuveiros e banheiras	X	
3.7	Sala ou vestiário feminino	Comportar no mínimo 2 pessoas		X
3.8	Chuveiros	EXISTEM 02 CHUVEIROS	X	
3.9	Banheiras de hidromassagem	Mínimo 3 possuir água quente e fria		X
3.10	Macas para massagem	NÃO POSSUI		X
3.11	Geladeira e/ou freezer	01 GELADEIRA	X	
3.12	Lanches e hidratação	Lanches, frutas, isotônico, água e café	X	
3.13	Mesa e cadeiras	Existir e possuir condições de uso	X	

Itens	Atividades	Exigências	OK	NOK
3.14	Armários (com cabides)	Mínimo 5, possuir condições de uso	X	
3.15	Área interna para aquecimento	Mínimo de 30m ²		X
3.16	Internet	INTERNET SEM FIO	X	

4. Instalações | Controle antidopagem

Item	Atividade	Exigência	OK	NOK
4.1	Limpeza	Limpeza geral (incluindo teto e paredes)		X
4.2	Paredes e divisórias	Pintura e aparência		X
4.3	Iluminação	Funcionamento e condições da instalação		X
4.4	Luz de emergência	Sala de coleta e sala de trabalho		X
4.5	Elétrica	Existência de tomadas no ambiente		X
4.6	Refrigeração	Ar condicionado ou refrigeração central		X
4.7	Ventilação	Ventilação ou exaustão central		X
4.8	Hidráulica	Água quente e fria nos chuveiros e banheiras		X
4.9	Chuveiros	Mínimo 1, possuir água quente e fria		X
4.10	Espelhos	Mínimo 1, posicionado na área de coleta		X
4.11	Lixeiras	Mínimo 6		X
4.12	Sala de espera	Existir e ter condições de uso		X
4.13	Sala de coleta	Separado da área de espera		X
4.14	Mesa e cadeiras	Existir e possuir condições de uso		X
4.15	Geladeira ou freezer	Existir e possuir condições de uso		X
4.16	Acompanhar a chegada dos médicos do Controle de Dopagem	NÃO HOUVE ANTI DOPING		X
4.17	Conferir suas documentações e uniformes	NÃO HOUVE ANTI DOPING		X

5. Técnico

Item	Atividade	Exigência	OK	NOK
5.1	Acompanhar a chegada dos árbitros da partida	02h00min antes do horário da partida	X	
5.2	Facilitar os trâmites de pagamentos à arbitragem antes do início da partida	Art. 30 EDT	X	
5.3	Identificar o responsável pelos gandulas escalados	FABIO FERNANDES 64 9923901 17 EDIMAR G. FERNANDES CPF 2189622221 34 GUSTAVO V. DOS SANTOS CPF 043435111 38 LUCIANO G. DE OLIVEIRA CPF 036807601 67 LUIZ HUMBERTO DE OLIVERIA SILVA CPF 750710611 MOISES H.SILVA PEREIRA CPF 018417741 38	X	
5.4	Promover o encontro entre os gandulas e a arbitragem		X	
5.5	Checar as bolas que serão utilizadas na partida	Pressão, quantidades marcas de acordo com o REC	X	
5.6	Checar a existência de 3 bolas novas em todas as partidas		X	
5.7	Acompanhar a conferência dos documentos dos atletas	Indispensável a presença do quarto árbitro	X	
5.8	Garantir que haja a possibilidade e condições de ambas as equipes aquecerem dentro do gramado	Início 55min antes da partida, com duração de 30min	X	
5.9	Checar a existência dos equipamentos de primeiros	Art. 7º, inciso VII RGC MALETA PRIMEIROS	X	

	socorros exigidos	SOCORROS NAS MAOS DO PESSOAL DA AMBULANCIA		
5.10	Coordenar o cumprimento dos horários estabelecidos no countdown oficial da partida		X	
5.11	Coordenar o acesso ao campo e ao entorno do gramado	Pré, durante e pós jogo	X	

6. Comercial

Item	Atividade	Exigência	OK	NOK
6.1	Checar a existência das placas de publicidade	NÃO EXISTIU PLACAS DE PUBLICIDADE	X	
6.2	Checar a uniformidade das placas de publicidade	7x1	X	
6.3	Checar a existência e posicionamento dos publímetas	NÃO EXISTIU	X	
6.4	Checar a presença de publicidade não autorizada ou conflitante	NÃO EXISTIU	X	
6.5	Checar a veiculação de publicidade não autorizada no telão	NÃO EXISTIU	X	
6.6	Checar a veiculação de publicidade não autorizada no som	NÃO EXISTIU	X	
6.7	Coordenar ações as ações comerciais e de marketing realizadas no campo de jogo	NÃO EXISTIU	X	



Time A:	ITUMBIARA E.C (GO)	Time B:	ESPIRITO SANTO F.C (ES)
Local:	ITUMBIARA - GOIAS.	Data:	13 DE MAIO DE 2018
Estádio:	J.K	Hora:	16:00HS (horário de Brasília)

7. Não conformidades

Item	Ocorrência
1.13.1	NOA HOUVE IRRIGAÇÃO ANTES DA PARTIDA,NÃO HAVIA AGUA NO ESTADIO PARA AGUAR O CAMPO
1.13.4	ESTETICA DO CAMPO MUITO RUIM,COM MUITAS FALHAS EM TODO CAMPO DE JOGO,GRAMA BASTANTE SECA,VARIOS BURACOS APARECENDO.
2.4	NÃO TEM AR CONDICIONADO
2.8	NÃO EXISTE BANHEIRA HIDROMASSAGEM
2.11	MAQUINA DE GELO APENAS NO VESTIARIO MANDANTE
2.12	SALA PARA TREINADOR APENAS NO VESTIARIO MANDANTE
2.13	ARMARIO APENAS NO VESTIARIO MANDANTE, VESTIARIO VISITANTE COM UM VARAL E CABIDES
2.14	NÃO EXISTE AREA INTERNA PARA AQUECIMENTO,ATLETAS AQUECEM NO GRAMADO
3.4	NÃO EXISTE AR CONDICIONADO, APÉNAS UM VENTILADOR
3.7	NÃO TEM VESTIARIO FEMININO
3.9	NÃO EXISTE BANHEIRA
3.10	NÃO TEM MACA
3.15	NÃO TEM AREA PARA AQUECIMENTO INTERNA
4.1 AO 4.17	NÃO EXISTE INSTALAÇÕES PARA DOPING
4.4	NÃO TEM LUZ DE EMERGENCIA NA SALA DE DOPING, EXISTE LUZ DE EMERGENCIA SOMENTE NOS CORREDORES DO VESTIARIO DO MANDANTE E DO VISITANTE
4.12	NÃO EXISTE SALA DE ESPERA
4.13	NÃO EXISTE SALA DE COLETA
4.15	NÃO TEM GELADEIRA NEM FREEZER
6.3	NÃO EXISTE PUBLIMETAS EM CAMPO
4.10	NÃO TEM ESPELHO
4.9	NÃO TEM CHUVEIRO

8. Identificação do delegado

Nome completo	SERGIO ROBERTO ALBERNAZ JUNIOR
Telefone	62 986311291 – 62 982248961
E-mail	Badolinha70@gmail.com
Assinatura	