



## Relatório do Delegado do Jogo – Checklist Operacional

<b>Time A:</b>	<b>ALTOS - PI</b>	<b>Time B:</b>	<b>NACIONAL - AM</b>
<b>Local:</b>	ALTOS - PIAUÍ	<b>Data:</b> 03.06.2018	<b>2ª FASE / 1ª RODADA / GRUPO A - 05</b>
<b>Estádio:</b>	ESTÁDIO MUNICIPAL “O FELIPÃO”	<b>Hora:</b> 15h45min	<b>JOGO: N ° 202</b>

### 1. Instalações | Avaliações Gerais

Itens	Atividades	Exigências	OK	NOK
1.1	Chegada do Delegado da Partida ao estádio <b>Observação:</b> Este Delegado da partida chegou ao estádio às 13h05min.	04h00min antes do horário da partida		X
1.2	Identificar o responsável ou a administração do estádio	Antônio Soares Castelo Branco Neto Fone: (86) 9-9527-8778	X	
1.2.1	Identificar os acessos do estádio (torcedores, delegações, imprensa e serviços)	Apesar da capacidade do Estádio “O Felipão” que é de 2.084 pessoas, sendo 1.440 nas Arquibancadas e 644 nas Gerais, o Laudo do Corpo de Bombeiros foi liberado apenas para 1.200 (Um mil e duzentas) pessoas nas dependências das Arquibancadas e Setor das Gerais.	X	
1.3	Identificar o responsável pela segurança privada. <b>Observação:</b> Não houve contratação de Segurança Privada, haja vista a presença da Guarda Municipal de Altos - PI, com 07 (SETE) Guardas Municipais.	Raimundo Ferreira dos Santos Filho Fone: (86) 9-9441-5529	X	
1.4	Identificar o responsável pelo CFTV <b>Observação:</b> Não existe.	Existir e ter condições de uso		X
1.5	Identificar o responsável pelo policiamento em serviço Observação: A Polícia Militar trabalhou com 47 policiais militares, sendo: 03 Policiais de Trânsito; 36 do Policiamento Ostensivo Convencional e 08 Policiais Militares do Choque do RONE no interior do campo de jogo, além de 07 Guardas Municipais.	<b>Cap. PM Aristeu Fernandes de Sousa</b> <b>RGPM: 10.11069-93</b> Telefone: (86) 9-9570-5211	X	
1.6	Identificar o responsável pelo serviço de atendimento de emergência (ambulância)	DR. Ítalo Plácido C. Lima Fone: (86) 9-8174-6465 Motorista da Ambulância da Secretaria de Saúde do Município da cidade de Altos - PI: Valter França Borges Fone: (86) 9-94053108	X	

Itens	Atividades	Exigências	OK	NOK
		Ambulância do SAMU Dra. Liana Andrade Dutra dos Santos CRM 4996/PI.		
1.7	Identificar o responsável pelas catracas	Nome completo e telefone para contato Jhonathan de Sousa Teixeira Fone: (86) 9-9478-7879	X	
1.8	Identificar o responsável pela iluminação do estádio Antônio Soares Castelo Branco Neto Fone: (86) 9-9527-8778	Conferir cronograma de funcionamento	X	
1.9	Identificar o local para a delegação visitante <b>Observação:</b> Como no Estádio não existe Tribuna de Honra, foi reservada uma área no setor das gerais para apenas um membro da Comissão Técnica não relacionado para o jogo com proteção de policiais militares.	Tribuna de Honra  Não existe Tribuna de Honra no estádio.	X	
1.10	Coordenar a abertura dos portões	03h00min antes do horário da partida Obs: Os portões foram abertos às 12:00 horas.	X	
1.11	Identificar o responsável pelo equipamento de som Nome: João Evangelista Rodrigues da Silva	Inexiste O Presidente da equipe da Associação Atlética Altos – PI contratou um sistema de som audível a todo o estádio.	X	
1.12	Identificar o responsável pelo som equipamento de telão	Existir e ter condições de uso: <b>Não existe. Ver item 1.11</b>	X	
1.13	Identificar o responsável pelo gramado	José Roberto Oliveira Fone: (86) 9-9557-2487	X	
1.13.1	Conferir o cronograma de irrigação <b>Observação: O responsável pelo gramado informou a este Delegado que o campo foi irrigado apenas no dia do jogo (03 / 06 / 18) às 09h00min e às 14h00min durante 15 (quinze) minutos em cada terço do campo, já que não é possível irrigar todo o campo de uma única vez por questão técnica do sistema de irrigação.</b>	9, 6, 3 e 1 hora antes da partida.		X
1.13.2	Checar a marcação das linhas oficiais		X	
1.13.3	<b>Avaliar nivelamento do piso do gramado</b> <b>Observação: Grama esmeralda muito boa, mas campo esburacado em função das chuvas.</b>		X	
1.13.4	<b>Avaliar a estética do gramado</b>		X	
1.13.5	<b>Checar a fixação das traves</b>		X	
1.13.6	<b>Checar a instalação das redes</b>		X	
1.13.7	Checar as bandeiras de escanteio		X	

## 2. Instalações | Vestiários das equipes (Observação: São semelhantes os vestiários das equipes mandante e visitante).

Itens	Atividades	Exigências	OK	NOK
2.1	Limpeza	Limpeza geral (incluindo teto e paredes)	X	
2.2	Paredes e divisórias	Pintura e aparência	X	
2.2	Iluminação	Funcionamento e condições da instalação	X	
2.3	Elétrica	Existência de tomadas no ambiente	X	

2.4	Refrigeração <b>Observação:</b> Não existe.	Ar condicionado ou refrigeração central		X
2.5	Ventilação <b>Observação:</b> Não existem Ventiladores	Ventilação ou exaustão central		X
2.6	Hidráulica <b>Observação:</b> somente água fria / Banheiras não.	Água quente e fria nos chuveiros e banheiras		X
2.7	Chuveiros <b>Observação:</b> Somente 03 unidades	Mínimo 10, possuir água quente e fria		X
2.8	Banheiras de hidromassagem	Mínimo 10, possuir água quente e fria		X
2.9	Macas para massagem	Mínimo 1, possuir condições de uso	X	
2.10	Geladeira e/ou freezer <b>Observação:</b> Não existe.	Existir e ter condições de uso		X
2.11	Máquina de gelo e / ou fornecedor de gelo <b>Observação:</b> Não existe.	Depósito para 250 kg de gelo		X
2.12	Sala para os técnicos <b>Observação:</b> Não existe.	Existir e ter condições de uso		X
2.13	Armários (com cabides) <b>Observação:</b> Não existe.	Mínimo 25, possuir condições de uso		X
2.14	Área interna para aquecimento. <b>Observação:</b> Não existe.	Mínimo de 30m <sup>2</sup>		X
2.15	Internet <b>Observação:</b> Não existe.	Rede Wi-fi ou cabeada (com cabo à disposição)		X

### 3. Instalações | Vestiário da arbitragem

Itens	Atividades	Exigências	OK	NOK
3.1	Limpeza	Limpeza geral (incluindo teto e paredes)	X	
3.2	Paredes e divisórias	Pintura e aparência	X	
3.2	Iluminação	Funcionamento e condições da instalação	X	
3.3	Elétrica	Existência de tomadas no ambiente	X	
3.4	Refrigeração	Ar condicionado ou refrigeração central		X
3.5	Ventilação <b>Observação:</b> foi providenciado um ventilador de coluna para a sala dos árbitros.	Ventilação ou exaustão central		X
3.6	Hidráulica <b>Observação:</b> somente água fria.	Água quente e fria nos chuveiros e banheiras		X
3.7	Sala ou vestiário feminino <b>Observação:</b> Além da sala dos árbitros, existem dois banheiros anexos ao vestiário dos árbitros, sendo um masculino e um feminino, cada um com uma pia, um vaso sanitário e um chuveiro e ampla área para os árbitros trocar de roupa,	Comportar no mínimo 2 pessoas		X
3.8	Chuveiros <b>Observação:</b> 01 chuveiro em cada banheiro.	Mínimo 3, possuir água quente e fria	X	
3.9	Banheiras de hidromassagem	Mínimo 3 possuir água quente e fria		X
3.10	Macas para massagem <b>Observação:</b> Não existe.	Mínimo 1, possuir condições de uso		X
3.11	Geladeira e / ou freezer	Existir e possuir condições de uso	X	

Itens	Atividades	Exigências	OK	NOK
	<b>Observação:</b> A equipe mandante disponibilizou isopor com água mineral e frutas e um bebedouro elétrico com vasilhame de água mineral de 18 litros.			
3.12	Lanches e hidratação	Lanches, frutas, isotônico, água e café	X	
3.13	Mesa e cadeiras <b>Observação:</b> Duas mesas e seis cadeiras.	Existir e possuir condições de uso	X	
3.14	Armários (com cabides) <b>Observação:</b> Não existe.	Mínimo 5, possuir condições de uso		X
3.15	Área interna para aquecimento <b>Observação:</b> sala 7 X 5 = 35 m <sup>2</sup>	Mínimo de 30m <sup>2</sup>	X	
3.16	Internet <b>Observação:</b> disponibilizado Notebook e internet (Modem) pela Federação de Futebol do Piauí.	Rede Wi-fi ou cabeada (com cabo à disposição)	X	

#### 4. Instalações | Controle antidopagem ( Observação: Não existe, se encontra em fase de conclusão).

Item	Atividade	Exigência	OK	NOK
4.1	Limpeza	Limpeza geral (incluindo teto e paredes)		X
4.2	Paredes e divisórias	Pintura e aparência		X
4.3	Iluminação	Funcionamento e condições da instalação		X
4.4	Luz de emergência	Sala de coleta e sala de trabalho		X
4.5	Elétrica	Existência de tomadas no ambiente		X
4.6	Refrigeração	Ar condicionado ou refrigeração central		X
4.7	Ventilação	Ventilação ou exaustão central		X
4.8	Hidráulica	Água quente e fria nos chuveiros e banheiras		X
4.9	Chuveiros	Mínimo 1, possuir água quente e fria		X
4.10	Espelhos	Mínimo 1, posicionado na área de coleta		X
4.11	Lixeiras	Mínimo 6		X
4.12	Sala de espera	Existir e ter condições de uso		X
4.13	Sala de coleta	Separado da área de espera		X
4.14	Mesa e cadeiras	Existir e possuir condições de uso		X
4.15	Geladeira ou freezer	Existir e possuir condições de uso		X
4.16	Acompanhar a chegada dos médicos do Controle de Dopagem	02h00min antes do horário da partida		X
4.17	Conferir suas documentações e uniformes	Preencher anexo com os dados de todos		X

#### 5. Técnico

Item	Atividade	Exigência	OK	NOK
5.1	Acompanhar a chegada dos árbitros da partida	02h00min antes do horário da partida	X	
5.2	Facilitar os trâmites de pagamentos à arbitragem antes do início da partida. <b>Observação:</b> O pagamento da equipe de arbitragem foi efetuado em espécie e imediatamente após o término do jogo no interior do vestiário dos árbitros.	Art. 30 EDT	X	
5.3	Identificar o responsável pelos gandulas escalados Nome: José Roberto Oliveira CPF Nº 340.068.343 – 49 Fone: (86) 9-9557-2487	Preencher anexo com os dados de todos	X	

5.4	Promover o encontro entre os gandulas e a arbitragem		X	
5.5	Checar as bolas que serão utilizadas na partida	Pressão, quantidades marcas de acordo com o REC.	X	
5.6	Checar a existência de 03 bolas novas em todas as partidas. <b>Observação:</b> Foram utilizadas 02 (duas) bolas novas e 03 (três) bolas usadas apenas uma vez no jogo anterior.		X	
5.7	Acompanhar a conferência dos documentos dos atletas	Indispensável a presença do quarto árbitro	X	
5.8	Garantir que haja a possibilidade e condições de ambas as equipes aquecerem dentro do gramado	Início 55 min antes da partida, com duração de 30 min.	X	
5.9	Checar a existência dos equipamentos de primeiros socorros exigidos	Art. 7º, Inciso VII RGC	X	
5.10	Coordenar o cumprimento dos horários estabelecidos no countdown oficial da partida		X	
5.11	Coordenar o acesso ao campo e ao entorno do gramado	Pré - jogo, durante o jogo e pós jogo.	X	

## 6. Comercial

Item	Atividade	Exigência	OK	NOK
6.1	Checar a existência das placas de publicidade	Devem cobrir a lateral oposta e atrás das metas	X	
6.2	Checar a uniformidade das placas de publicidade	7x1	X	
6.3	Checar a existência e posicionamento dos publmetas	Mínimo de 1m de distância da linha de fundo	X	
6.4	Checar a presença de publicidade não autorizada ou conflitante		X	
6.5	Checar a veiculação de publicidade não autorizada no telão		X	
6.6	Checar a veiculação de publicidade não autorizada no som		X	
6.7	Coordenar ações as ações comerciais e de marketing realizadas no campo de jogo	Autorização expressa da CBF	X	



# A N E X O

<b>Time A:</b>	<b>ALTOS - PI</b>	<b>Time B:</b>	<b>SPARTA - TO</b>
<b>Local:</b>	ALTOS - PI	<b>Data:</b> 03.06.2018	<b>2ª FASE / 1ª RODADA / GRUPO A - 05</b>

<b>Estádio:</b>	ESTÁDIO MUNICIPAL O FELIPÃO	<b>Hora: 15:45 HORAS</b>	<b>JOGO: N ° 202</b>
-----------------	-----------------------------	--------------------------	----------------------

### 7. Não conformidades / (\*) Esclarecimentos

Item	Ocorrência
1.1	Este Delegado da partida chegou ao Estádio às 13h05min.
1.5	Também participou do sistema de segurança do jogo, 07 (sete) Guardas Municipais da cidade de Altos – PI comandados pelo GM Mauri Alves Monteiro Silva RG N° 2.339.564 – SJSP – PI Telefone (86) 9 – 9423-3076.
1.12	Não existe som no Estádio, mas a Associação Atlético Altos locou um serviço de som audível a todo o estádio.
1.13	O Campo de jogo foi irrigado apenas 15 (quinze) minutos no dia do jogo, às 09h00min e às 14h00min em cada terço do campo de jogo.

### 8. Identificação dos gandulas e maqueiros

FUNÇÃO	NOME	CPF	Fone
Responsável pelos gandulas	Antônio Gomes Martins Filho		9-9569-9884
Maqueiro	Reginaldo Pereira da Silva	021.184.483-16	
Maqueiro	Antônio Marcos Silva Sales	064.604.513-02	
Gandula	Francisco José de Sales	066.720.763-52	
Gandula	Denílson Carvalho da Silva	060.674.713-37	
Gandula	César Martins da Silva	019.561.843-25	
Gandula	Cláudio Mascarenhas Silva	060.743.553-47	

### 9. Identificação do delegado

Jaime das Chagas Oliveira
(86) 9-8803-8581
Jaime.oliveira@ig.com.br
