



Relatório do Delegado do Jogo – Checklist Operacional

| | | | |
|-----------------|------------------------------------|----------------|---------------------------------|
| Time A: | Clube Atlético Linense (SP) | Time B: | Sinop Futebol Clube (MT) |
| Local: | Lins/SP | Data: | 04 de junho de 2018 |
| Estádio: | Gilberto Siqueira Lopes | Hora: | 19h30 (horário de Brasília) |

1. Instalações | Avaliações Gerais

| Itens | Atividades | Exigências | OK | NOK |
|--------|---|--|----|-----|
| 1.1 | Chegada do Delegado da Partida ao estádio | 04h00min antes do horário da partida | ✓ | |
| 1.2 | Identificar o responsável ou a administração do estádio | Nome completo e telefone para contato <i>-Srta. Glauce Cristina da Silva (14) 9968.7265</i> | ✓ | |
| 1.2.1 | Identificar os acessos do estádio (torcedores, delegações, imprensa e serviços) | <i>- Portão A: Delegações, imprensa, pessoal operacional e arbitragem. Portões B/C/E: Torcedores.</i> | ✓ | |
| 1.3 | Identificar o responsável pela segurança privada contratada | Nome completo e telefone para contato <i>-Srta. Glauce Cristina da Silva (14) 9968.7265.</i> | ✓ | |
| 1.4 | Identificar o responsável pelo CFTV | Existir e ter condições de uso <i>- Não há.</i> | ✓ | |
| 1.5 | Identificar o responsável pelo policiamento em serviço | Acessos e circulação de público Nome completo e telefone para contato <i>- 1º Tenente Daniel Gaglio M. de Sá - Efetivo: 17</i> | ✓ | |
| 1.6 | Identificar o responsável pelo serviço de atendimento de emergência (ambulâncias) | Preencher anexo com os dados de todos Nome completo e telefone para contato <i>-2 ambulâncias. * Informações - Anexo RDJ</i> | ✓ | |
| 1.7 | Identificar o responsável pelas catracas | Existência e condições de uso | ✓ | |
| 1.8 | Identificar o responsável pela iluminação do estádio | Conferir cronograma de funcionamento | ✓ | |
| 1.9 | Identificar o local para a delegação visitante | <i>-Camarote nas cobertas do estádio. * Vide ocorrências.</i> | ✓ | |
| 1.10 | Coordenar a abertura dos portões | 03h00min antes do horário da partida | ✓ | |
| 1.11 | Identificar o responsável pelo equipamento de som | Existir e ter condições de uso <i>-Boas condições do sistema de som.</i> | ✓ | |
| 1.12 | Identificar o responsável pelo som equipamento de telão | Existir e ter condições de uso <i>-1 placar eletrônico.</i> | ✓ | |
| 1.13 | Identificar o responsável pelo gramado | <i>Sr. Alexandre Lopes.</i> | ✓ | |
| 1.13.1 | Conferir o cronograma de irrigação | 9, 6, 3 e 1 hora antes da partida | ✓ | |
| 1.13.2 | Checar a marcação das linhas oficiais | | ✓ | |
| 1.13.3 | Avaliar nivelamento do piso do gramado | | ✓ | |

| Itens | Atividades | Exigências | OK | NOK |
|--------|----------------------------------|------------|----|-----|
| 1.13.4 | Avaliar a estética do gramado | | ✓ | |
| 1.13.5 | Checar a fixação das traves | | ✓ | |
| 1.13.6 | Checar a instalação das redes | | ✓ | |
| 1.13.7 | Checar as bandeiras de escanteio | | ✓ | |

2. Instalações | Vestiários das equipes

| Itens | Atividades | Exigências | OK | NOK |
|-------|---|---|----|-----|
| 2.1 | Limpeza | Limpeza geral (incluindo teto e paredes) | ✓ | |
| 2.2 | Paredes e divisórias | Pintura e aparência | ✓ | |
| 2.3 | Iluminação | Funcionamento e condições da instalação | ✓ | |
| 2.4 | Elétrica | Existência de tomadas no ambiente | ✓ | |
| 2.5 | Refrigeração | Ar condicionado ou refrigeração central | | ✗ |
| 2.6 | Ventilação | Ventilação ou exaustão central - Não há ventiladores no vestiário dos visitantes. | | ✗ |
| 2.7 | Hidráulica | Água quente e fria nos chuveiros e banheiras | ✓ | |
| 2.8 | Chuveiros | Mínimo 10, possuir água quente e fria - 8 chuveiros nos visitantes. 8 nos mandantes. | ✓ | |
| 2.9 | Banheiras de hidromassagem | Mínimo 10, possuir água quente e fria - Apenas no mandante: 5. | ✓ | |
| 2.10 | Macas para massagem | Mínimo 1, possuir condições de uso | ✓ | |
| 2.11 | Geladeira e/ou freezer | Existir e ter condições de uso - Apenas no vestiário do mandante. | ✓ | |
| 2.12 | Máquina de gelo e/ou fornecedor de gelo | Depósito para 250kg de gelo - No vestiário do mandante há máquina. | ✓ | |
| 2.13 | Sala para os técnicos | Existir e ter condições de uso | ✓ | |
| 2.14 | Armários (com cabides) | Mínimo 25, possuir condições de uso - 35 no mandante. 25 no visitante. | ✓ | |
| 2.15 | Área interna para aquecimento | Mínimo de 30m ² | ✓ | |
| 2.16 | Internet | Rede Wi-fi ou cabeada (com cabo à disposição) - Apenas no mandante. | ✓ | |

3. Instalações | Vestiário da arbitragem

| Itens | Atividades | Exigências | OK | NOK |
|-------|----------------------|--|----|-----|
| 3.1 | Limpeza | Limpeza geral (incluindo teto e paredes) | ✓ | |
| 3.2 | Paredes e divisórias | Pintura e aparência | ✓ | |
| 3.3 | Iluminação | Funcionamento e condições da instalação | ✓ | |
| 3.4 | Elétrica | Existência de tomadas no ambiente - 10 tomadas. | ✓ | |
| 3.5 | Refrigeração | Ar condicionado ou refrigeração central | | ✗ |
| 3.6 | Ventilação | Ventilação ou exaustão central | ✓ | |
| 3.7 | Hidráulica | Água quente e fria nos chuveiros e banheiras | ✓ | |

| Itens | Atividades | Exigências | OK | NOK |
|-------|-------------------------------|---|----|-----|
| 3.8 | Sala ou vestiário feminino | Comportar no mínimo 2 pessoas | | ✘ |
| 3.9 | Chuveiros | Mínimo 3, possuir água quente e fria - 2 <i>chuveiros</i> . | ✓ | |
| 3.10 | Banheiras de hidromassagem | Mínimo 3 possuir água quente e fria | | ✘ |
| 3.11 | Macas para massagem | Mínimo 1, possuir condições de uso | | ✘ |
| 3.12 | Geladeira e/ou freezer | Existir e possuir condições de uso | ✓ | |
| 3.13 | Lanches e hidratação | Lanches, frutas, isotônico, água e café - <i>Excelente</i> . | ✓ | |
| 3.14 | Mesa e cadeiras | Existir e possuir condições de uso | ✓ | |
| 3.15 | Armários (com cabides) | Mínimo 5, possuir condições de uso - 10 <i>armários</i> . | ✓ | |
| 3.16 | Área interna para aquecimento | Mínimo de 30m ² | | ✘ |
| 3.17 | Internet | Rede Wi-fi ou cabeada (com cabo à disposição) | ✓ | |

4. Instalações | Controle antidopagem

| Item | Atividade | Exigência | OK | NOK |
|------|---|--|----|-----|
| 4.1 | Limpeza | Limpeza geral (incluindo teto e paredes) | / | |
| 4.2 | Paredes e divisórias | Pintura e aparência | | |
| 4.3 | Iluminação | Funcionamento e condições da instalação | | |
| 4.4 | Luz de emergência | Sala de coleta e sala de trabalho | | |
| 4.5 | Elétrica | Existência de tomadas no ambiente | | |
| 4.6 | Refrigeração | Ar condicionado ou refrigeração central | | |
| 4.7 | Ventilação | Ventilação ou exaustão central | | |
| 4.8 | Hidráulica | Água quente e fria nos chuveiros e banheiras | | |
| 4.9 | Chuveiros | Mínimo 1, possuir água quente e fria | | |
| 4.10 | Espelhos | Mínimo 1, posicionado na área de coleta | | |
| 4.11 | Lixeiras | Mínimo 6 - 3 <i>lixeiras grandes</i> . | | |
| 4.12 | Sala de espera | Existir e ter condições de uso | | |
| 4.13 | Sala de coleta | Separado da área de espera | | |
| 4.14 | Mesa e cadeiras | Existir e possuir condições de uso | | |
| 4.15 | Geladeira ou freezer | Existir e possuir condições de uso | | |
| 4.16 | Acompanhar a chegada dos médicos do Controle de Dopagem | 02h00min antes do horário da partida | | |
| 4.17 | Conferir suas documentações e uniformes | Preencher anexo com os dados de todos - <i>Anexo ao RDJ</i> . | | |

5. Técnico

| Item | Atividade | Exigência | OK | NOK |
|------|---|--|----|-----|
| 5.1 | Acompanhar a chegada dos árbitros da partida | 02h00min antes do horário da partida | ✓ | |
| 5.2 | Facilitar os trâmites de pagamentos à arbitragem antes do início da partida | Art. 30 EDT - <i>Pagamento efetuado após o jogo</i> . | ✓ | |
| 5.3 | Identificar o responsável pelos gandulas escalados | Preencher anexo com os dados de todos - * <i>Anexo ao RDJ</i> | ✓ | |

| | | | | |
|------|---|--|---|--|
| 5.4 | Promover o encontro entre os gandulas e a arbitragem | | ✓ | |
| 5.5 | Checar as bolas que serão utilizadas na partida | Pressão, quantidades marcas de acordo com o REC | ✓ | |
| 5.6 | Checar a existência de 3 bolas novas em todas as partidas | | ✓ | |
| 5.7 | Acompanhar a conferência dos documentos dos atletas | Indispensável a presença do quarto árbitro | ✓ | |
| 5.8 | Garantir que haja a possibilidade e condições de ambas as equipes aquecerem dentro do gramado | Início 55min antes da partida, com duração de 30min | ✓ | |
| 5.9 | Checar a existência dos equipamentos de primeiros socorros exigidos | Art. 7º, inciso VII RGC | ✓ | |
| 5.10 | Coordenar o cumprimento dos horários estabelecidos no countdown oficial da partida | - <i>Atraso no reinício devido a entrada tardia da equipe visitante.</i> | ✓ | |
| 5.11 | Coordenar o acesso ao campo e ao entorno do gramado | Pré, durante e pós jogo | ✓ | |

6. Comercial

| Item | Atividade | Exigência | OK | NOK |
|------|--|--|----|-----|
| 6.1 | Checar a existência das placas de publicidade | Devem cobrir a lateral oposta e atrás das metas | ✓ | |
| 6.2 | Checar a uniformidade das placas de publicidade | 7x1 | ✓ | |
| 6.3 | Checar a existência e posicionamento dos publímetas | Mínimo de 1m de distância da linha de fundo - <i>Não houve.</i> | ✓ | |
| 6.4 | Checar a presença de publicidade não autorizada ou conflitante | | ✓ | |
| 6.5 | Checar a veiculação de publicidade não autorizada no telão | | ✓ | |
| 6.6 | Checar a veiculação de publicidade não autorizada no som | | ✓ | |
| 6.7 | Coordenar ações as ações comerciais e de marketing realizadas no campo de jogo | Autorização expressa da CBF | ✓ | |




| | | | |
|-----------------|------------------------------------|----------------|---------------------------------|
| Time A: | Clube Atlético Linense (SP) | Time B: | Sinop Futebol Clube (MT) |
| Local: | Lins/SP | Data: | 04 de junho de 2018 |
| Estádio: | Gilberto Siqueira Lopes | Hora: | 19h30 (horário de Brasília) |

7. Não conformidades

| Item | Ocorrência |
|----------------------|--|
| Ocorrência 01 | <i>A médica do CA Linense atendeu ambas as equipes.</i> |
| ----- | ----- |
| Ocorrência 02 | <i>Informo que um drone sobrevoou o campo de jogo dos 7 até os 12 minutos do primeiro tempo. Não foi necessário paralisar a partida.</i> |
| ----- | ----- |
| Ocorrência 03 | <i>A equipe do Sinop FC não utilizou a ferramenta "pré-escala" para confecção da relação de atletas.</i> |
| ----- | ----- |
| Ocorrência 04 | <i>Foi disponibilizado um camarote para os integrantes da diretoria e comissão técnica do Sinop FC nas cobertas do estádio. O treinador da agremiação Sr. Celso Luiz Teixeira, como foi expulso na rodada anterior e estava cumprindo suspensão automática, preferiu ficar nas arquibancadas cobertas, local da torcida mandante. No segundo tempo, o citado treinador se dirigiu ao camarote. O responsável pelo pessoal de apoio e o próprio treinador me informaram, após a partida, que houve vários tapas na proteção do camarote, proferidos pela torcida mandante que se encontrava embaixo do local.</i> |
| ----- | ----- |
| Ocorrência 05 | <i>Fui informado ainda pelo encarregado do Pessoal de Apoio da FPF, Sr. Carlos Basílio, que houve transmissão ao vivo do jogo via "Facebook" por dois perfis distintos: "Ocultural OLATV Canal 10" e "NovaTV". Perguntado se as mesmas possuíam autorização, responderam negativamente ao citado encarregado.</i> |
| ----- | ----- |

8. Identificação do delegado

| | |
|----------------------|---|
| Nome completo | Flaubert Dias Machado |
| Telefone | (14) 98141.8841 |
| E-mail | f.machado@fpf.org.br |
| Assinatura |  |



| | | | |
|-----------------|------------------------------------|----------------|---------------------------------|
| Time A: | Clube Atlético Linense (SP) | Time B: | Sinop Futebol Clube (MT) |
| Local: | Lins/SP | Data: | 04 de junho de 2018 |
| Estádio: | Gilberto Siqueira Lopes | Hora: | 19h30 (horário de Brasília) |

Informações adicionais/anexos - RDJ:

1.6 Identificar o responsável pelo serviço de atendimento de emergência (ambulâncias):

Empresa: Unimed Lins (14) 3533-4800

Médicos: Dra. Daniele C. Panucci CRM 163.523 SP

Enfermeiros: Mariana L. Martins COREN 478.002
Amanda Oliveira COREN 475.890

4.17 Controle antidopagem | Conferir suas documentações e uniformes/Preencher anexo com os dados de todos:

Não houve.

5.3 Identificar o responsável pelos gandulas escalados/Preencher anexo com os dados de todos:

Maqueiros:

Flavio Paiva Moreno RG 42.663.283-7
Joé Carlos Bonani RG 14.424.346

Gandulas:

Marcio Rodrigo Fernandes RG 43.075.940
Caio Pereira de Carvalho RG 40.046.066
Fernando de Moura Galina RG 32.541.974
Claudiomiro Souza de Oliveira RG 27.734.344
Thiago Pavoni RG 33.194.596 (responsável)
Marco Antonio Cruz RG 23.539.054-9

Delegado: Flaubert Dias Machado
Telefone (14) 98141.8841
f.machado@fpf.org.br