



Relatório do Delegado do Jogo – Checklist Operacional

Time A:	MARINGÁ FUTEBOL CLUBE - PR	Time B:	CALDENSE - MG
Local:	MARINGÁ	Data:	22/04/2018
Estádio:	ESTÁDIO MUNICIPAL WILLIE DAVIDS	Hora:	16h00m

1. Instalações | Avaliações Gerais

Itens	Atividades	Exigências	OK	NOK
1.1	Chegada do Delegado da Partida ao estádio	12h59m	X	
1.2	Identificar o responsável ou a administração do estádio	Adoilton Costa – 44 99101-8418	X	
1.2.1	Identificar os acessos do estádio (torcedores, delegações, imprensa e serviços)	Acesso torcedores do Maringa portões 1, 2 com 4 entrada de fácil acesso. Acesso torcedores do Caldense portão dos fundos do estádio de fácil acesso. Acesso delegações reservado para cada equipe nos fundos do estádio de fácil acesso, imprensa e serviços nos fundos do estádio de fácil acesso	X	
1.3	Identificar o responsável pela segurança privada contratada	Adilson Souza Gonçalves 44 99941-8993 Seguranças – 11 pessoas	X	
1.4	Identificar o responsável pelo CFTV	Não Teve		X
1.5	Identificar o responsável pelo policiamento em serviço	Sargento Maximiliano 44 99969-7508 Sargento Roni 44 99803-3503 7 Efetivos	X	
1.6	Identificar o responsável pelo serviço de atendimento de emergência (ambulâncias)	Damon Longoni – CRM 35841 Thiago Silva Araujo – COREN 444623 Decio Santos – COREN 384587 Haviam 01 ambulância equipada e completa	X	
1.7	Identificar o responsável pelas catracas	Haroldo Cesar Ferreira 44 99931-2567	X	
1.8	Identificar o responsável pela iluminação do estádio	Alexandre de Carvalho Moscardi 44 98437-5207	X	
1.9	Identificar o local para a delegação visitante	Camarote 17 com 03 Cadeiras	X	
1.10	Coordenar a abertura dos portões	Abertura aconteceu as 15h00m	X	
1.11	Identificar o responsável pelo equipamento de som	Alessandro Santana 44 99964-8487	X	
1.12	Identificar o responsável pelo som equipamento de telão	Não houve equipamento de telão		X
1.13	Identificar o responsável pelo gramado	Giliard Aparecido de Lima 44 99921-7727	X	
1.13.1	Conferir o cronograma de irrigação	Houve as 14h00m e as 15h30m	X	
1.13.2	Checar a marcação das linhas oficiais	Conforme Relato da equipe de Arbitragem e ao meu olhar as marcações em perfeito estado	X	

Itens	Atividades	Exigências	OK	NOK
1.13.3	Avaliar nivelamento do piso do gramado	Conforme Relato da equipe de Arbitragem e ao meu olhar, nivelamento ótimo e piso do gramado bom	X	
1.13.4	Avaliar a estética do gramado	Conforme Relato da equipe de Arbitragem e ao meu olhar, estética em ordem	X	
1.13.5	Checar a fixação das traves	Conforme Relato da equipe de Arbitragem e ao meu olhar, fixação das traves dentro das normas	X	
1.13.6	Checar a instalação das redes	Conforme Relato da equipe de Arbitragem e ao meu olhar, redes bem instaladas	X	
1.13.7	Checar as bandeiras de escanteio	Conforme Relato da equipe de Arbitragem e ao meu olhar, bandeiras de escanteio em ordem	X	

2. Instalações | Vestiários das equipes

Itens	Atividades	Exigências	OK	NOK
2.1	Limpeza	Ótimo estado	X	
2.2	Paredes e divisórias	Pintura e aparência em bom estado de conservação	X	
2.2	Iluminação	Funcionando perfeitamente com boa qualidade de iluminação	X	
2.3	Elétrica	04 Tomadas comuns nos vestiários do clube visitantes e mandante	X	
2.4	Refrigeração	Não possui ar condicionado nos vestiários do clube visitantes e mandante		X
2.5	Ventilação	Porta entrada e porta de acesso ao campo e tijolos furados superiores no vestiário do clube visitante Porta entrada e porta de acesso ao campo e tijolos furados superiores, 2 ventiladores da equipe no vestiário do clube mandante	X	
2.6	Hidráulica	Água fria nas torneiras Água quente e fria nos chuveiros	X	
2.7	Chuveiros	04 chuveiros com água quente e fria, 06 chuveiros com água fria vestiário do clube visitantes 02 chuveiros com água quente e fria, 07 chuveiros com água fria vestiário do clube mandante.	X	
2.8	Banheiras de hidromassagem	Não possui em nenhum dos vestiários		X
2.9	Macas para massagem	01 maca vestiário do clube visitante 01 macas vestiário do clube mandante	X	
2.10	Geladeira e/ou freezer	Não existe, clubes possuem suas caixas térmicas	X	
2.11	Máquina de gelo e/ou fornecedor de gelo	Não havia máquina de gelo, Havia caixas térmicas com gelo	X	
2.12	Sala para os técnicos	Vestiário clube visitante possui sala para o técnico Vestiário clube mandante possui sala para o técnico	X	
2.13	Armários (com cabides)	Vestiários dos clubes visitante e mandante possuíam 31 armários com cabideiros e bancos acoplados	X	
2.14	Área interna para aquecimento	Vestiários dos clubes visitante e mandante possuíam uma área de aproximadamente 10 x 5 metros.	X	
2.15	Internet	Não existe nos vestiários das equipes		X

3. Instalações | Vestiário da arbitragem

Itens	Atividades	Exigências	OK	NOK
3.1	Limpeza	Bom estado	X	
3.2	Paredes e divisórias	Pintura e aparência em bom estado de conservação	X	
3.2	Iluminação	Funcionando perfeitamente com baixa qualidade de iluminação	X	
3.3	Elétrica	03 tomadas	X	
3.4	Refrigeração	Não possui ar condicionado		X
3.5	Ventilação	Porta entrada e Porta de acesso ao campo e tijolos furados superiores	X	
3.6	Hidráulica	Água fria nas torneiras Água quente e fria nos chuveiros	X	
3.7	Sala ou vestiário feminino	Não tem sala nem vestiário feminino		X
3.8	Chuveiros	01 chuveiros com agua quente e fria 01 chuveiros com agua fria	X	
3.9	Banheiras de hidromassagem	Não tem		X
3.10	Macas para massagem	Possui 01 maca	X	
3.11	Geladeira e/ou freezer	Não tem, havia uma caixa térmica e gelo	X	
3.12	Lanches e hidratação	Frutas, água, Suco e energético	X	
3.13	Mesa e cadeiras	01 mesa e 02 cadeiras	X	
3.14	Armários (com cabides)	Possuía 09 armários com cabideiro e bancos acoplados	X	
3.15	Área interna para aquecimento	Não tem		X
3.16	Internet	Não teve Relato no item 7 – não conformidade		X

4. Instalações | Controle antidopagem

Item	Atividade	Exigência	OK	NOK
4.1	Limpeza	Ótimo estado	X	
4.2	Paredes e divisórias	Pintura e aparência em bom estado de conservação	X	
4.3	Iluminação	Funcionando perfeitamente com baixa qualidade de iluminação	X	
4.4	Luz de emergência	Não teve		X
4.5	Elétrica	Não tem tomadas		X
4.6	Refrigeração	Não possui ar condicionado		X
4.7	Ventilação	Porta entrada e tijolos furados na parte superior	X	
4.8	Hidráulica	Água fria nas torneiras Água quente e fria nos chuveiros	X	
4.9	Chuveiros	01 chuveiros com agua quente e fria 01 chuveiro com agua fria	X	
4.10	Espelhos	01 espelhos	X	
4.11	Lixeiras	01 lixeiras	X	
4.12	Sala de espera	01 sala conjugada com sala de coleta com 4 bancos	X	
4.13	Sala de coleta	01 sala conjugada com sala de espera com 04 bancos	X	
4.14	Mesa e cadeiras	01 mesas plásticas e 02 cadeiras	X	

4.15	Geladeira ou freezer	01 cx térmica com gelo	X	
4.16	Acompanhar a chegada dos médicos do Controle de Dopagem	Não Teve		X
4.17	Conferir suas documentações e uniformes	Não Teve		X

5. Técnico

Item	Atividade	Exigência	OK	NOK
5.1	Acompanhar a chegada dos árbitros da partida	Arbitro – chegada as 13h45m 4º Arbitro – chegada as 13h45m Assistentes – chegada as 13h45m	X	
5.2	Facilitar os trâmites de pagamentos à arbitragem antes do início da partida	Pagamento Arbitragem efetuado antes da partida e o Pagamento Delegado efetuado no intervalo do jogo, pelo tesoureiro da FPF	X	
5.3	Identificar o responsável pelos gandulas escalados	Haroldo Cesar Ferreira 44 99931-2567	X	
5.4	Promover o encontro entre os gandulas e a arbitragem	Encontro e orientações realizados na presença do 4º Arbitro	X	
5.5	Checar as bolas que serão utilizadas na partida	07 bolas Topper usadas todas devidamente Calibradas.	X	
5.6	Checar a existência de 03 bolas novas em todas as partidas	Não veio as 03 bolas novas da Topper Relato no item 7 – não conformidade		X
5.7	Acompanhar a conferência dos documentos dos atletas	Conferência feita com delegado e 4º Arbitro junto com Representante de cada equipe Relato no item 7 – não conformidade	X	
5.8	Garantir que haja a possibilidade e condições de ambas as equipes aquecerem dentro do gramado	Ambas as equipes aqueceram no gramado dentro da sua metade de campo, dentro do prazo legal	X	
5.9	Checar a existência dos equipamentos de primeiros socorros exigidos	Existia tudo dentro da exigência	X	
5.10	Coordenar o cumprimento dos horários estabelecidos no countdown oficial da partida	Não houve		X
5.11	Coordenar o acesso ao campo e ao entorno do gramado	Não houve Relato no item 7 – não conformidade		X

6. Comercial

Item	Atividade	Exigência	OK	NOK
6.1	Checar a existência das placas de publicidade	Não havia placas, publicidade no alambrado		X
6.2	Checar a uniformidade das placas de publicidade	Não havia placas		X
6.3	Checar a existência e posicionamento dos publmetas	Não havia		X
6.4	Checar a presença de publicidade não autorizada ou conflitante	Relato no item 7 – não conformidade	X	
6.5	Checar a veiculação de publicidade não autorizada no telão	Não teve		X
6.6	Checar a veiculação de publicidade não autorizada no som	Relato no item 7 – não conformidade	X	
6.7	Coordenar ações as ações comerciais e de marketing realizadas no campo de jogo	Não teve		X



Time A:	MARINGÁ FUTEBOL CLUBE - PR	Time B:	CALDENSE - MG
Local:	MARINGÁ	Data:	22/04/2018
Estádio:	ESTÁDIO MUNICIPAL WILLIE DAVIDS	Hora:	16h00m

7. Não conformidades

Item	Ocorrência
3.16	Não teve internet nem Not Book.
5.6	Não veio as 03 bolas novas.
5.7	Equipe Caldense - MG Todos atletas da equipe do Caldense - MG atuaram em campo uns com o RG original e outros com a CNH original. Técnico da Equipe do Caldense - MG Johnatan Teixeira Pinto - atuou em campo com CNH original. Treinador de Goleiros do Caldense - MG Alexander Pereira Vargas - atuou em campo com RG original. Massagista do Caldense - MG Milton Cesar de Moraes - atuou em campo com RG original.
5.11	Sr Amarildo dos Santos - locutor (estava junto com o responsável do equipamento de som), onde o mesmo permaneceu em pé após o banco de reserva do lado esquerdo, o mesmo se dirigia até a cabine do Delegado situada entre os bancos de reserva das equipes, para pegar informações do numero e nome dos atletas que recebiam cartão e informações das substituições e retornava a sua posição de onde anunciava através do microfone todos os fatos do jogo. Equipe do Maringá FC - PR entrou em campo com 22 crianças para execução dos Hinos, ao termino dos Hinos às crianças se retiraram do campo.
6.4	03 Balões infláveis posicionados atrás das metas sendo – sem atrapalhar a visão do público: 01 Balão inflável do Sucos Purity, posicionado atras da meta direita, atras das 2 placas 7x1 existentes; 02 Balão inflável sendo 01 do Grupo São Camilo e 01 do Sancor Seguros, posicionado na entrada do vestiário do Maringá, atras da meta Esquerda, atras das 03 placas 7x1 existentes.
6.6	Houve anúncio no som dos gols e acontecimentos dos jogos dos campeonatos brasileiros que estavam acontecendo, durante toda a partida, anunciado pelo Sr Amarildo dos Santos através do microfone.
Durante o Jogo	No Primeiro tempo houve uma parada de 02' minutos para hidratação dos atletas.

8. Identificação do delegado

Nome completo	ELTON RODRIGO LOURENÇO
Telefone	43 99957-1337
E-mail	elton_lourenco@hotmail.com
Assinatura	