



Relatório do Delegado do Jogo – Checklist Operacional

| | | | |
|-----------------|-----------------------|----------------|-------------------------------|
| Time A: | IPORA E.C (GO) | Time B: | NOVOPERARIO F.C (MS) |
| Local: | IPORA - GOIAS. | Data: | 10 DE JUNHO de 2018 |
| Estádio: | FERREIRAO | Hora: | 15:30hs (horário de Brasília) |

1. Instalações | Avaliações Gerais

| Itens | Atividades | Exigências | OK | NOK |
|--------|---|---|----|-----|
| 1.1 | Chegada do Delegado da Partida ao estádio | 04h00min antes do horário da partida | X | |
| 1.2 | Identificar o responsável ou a administração do estádio | GELBER MARTINS 64 992488937 | X | |
| 1.2.1 | Identificar os acessos do estádio (torcedores, delegações, imprensa e serviços) | 01 PORTAO. TORCEDORES MANDANTE E 01 PORTAO PARA TORCEDORES VISITANTE. 01 PORTAO PARA AS 2 DELEGAÇÕES 01 PORTAO DE SERVIÇO 01 PORTAO PARA IMPRENSA | X | |
| 1.3 | Identificar o responsável pela segurança privada contratada | NÃO EXISTIU SEGURANÇA PRIVADA | | X |
| 1.4 | Identificar o responsável pelo CFTV | NÃO EXISTIU | | X |
| 1.5 | Identificar o responsável pelo policiamento em serviço | CAPT. MESSIAS TEL 64 996020910 | X | |
| 1.6 | Identificar o responsável pelo serviço de atendimento de emergência (ambulâncias) | DENIS BALIZA 64 999515666 DR. SERGIO FALCAO CRM 3310 TEL 64 36744785 ENFERMEIRA RAQUEL DOS SANTOS COREN 297803 TEL 64 99953 6674 ENFERMEIRA KELLEN CRISTINA S. O. JUNQUEIRA COREN 306723 TEL 64 99214724 | X | |
| 1.7 | Identificar o responsável pelas catracas | LUZENI GOMES 64 999021814 | X | |
| 1.8 | Identificar o responsável pela iluminação do estádio | GELBER MARTINS 64 992488937 | X | |
| 1.9 | Identificar o local para a delegação visitante | TRIBUNA DO ESTADIO | X | |
| 1.10 | Coordenar a abertura dos portões | PORTOES ABERTOS ASSIM QUE CHEGOU POLICIAMENTO AS 13:30HS | X | |
| 1.11 | Identificar o responsável pelo equipamento de som | ERIK SOUZA 64 984102744 | X | |
| 1.12 | Identificar o responsável pelo som equipamento de telão | NÃO EXISTIU | | X |
| 1.13 | Identificar o responsável pelo gramado | GELBER MARTINS 64 992488937 | X | |
| 1.13.1 | Conferir o cronograma de irrigação | 9, 6, 3 e 1 hora antes da partida | | X |
| 1.13.2 | Checar a marcação das linhas oficiais | CAMPO BEM MARCADO. | X | |
| 1.13.3 | Avaliar nivelamento do piso do gramado | BEM NIVELADO | X | |

| Itens | Atividades | Exigências | OK | NOK |
|--------|----------------------------------|--|----|-----|
| 1.13.4 | Avaliar a estética do gramado | ESTETICA BOA POUCAS FALHAS NO CAMPO DE JOGO APENAS NA PEQUENA AREA PENAL | X | |
| 1.13.5 | Checar a fixação das traves | BEM FIXAS | X | |
| 1.13.6 | Checar a instalação das redes | BEM INSTALADAS | X | |
| 1.13.7 | Checar as bandeiras de escanteio | DENTRO DO PADRAO | X | |

2. Instalações | Vestiários das equipes

| Itens | Atividades | Exigências | OK | NOK |
|-------|---|--|----|-----|
| 2.1 | Limpeza | Limpeza geral (incluindo teto e paredes) | X | |
| 2.2 | Paredes e divisórias | Pintura e aparência | X | |
| 2.2 | Iluminação | Funcionamento e condições da instalação | X | |
| 2.3 | Elétrica | Apenas 01 tomada no ambiente | X | |
| 2.4 | Refrigeração | AR CONDICIONADO | X | |
| 2.5 | Ventilação | ATRAVES DA PORTA | X | |
| 2.6 | Hidráulica | Água quente e fria nos chuveiros e banheiras | X | |
| 2.7 | Chuveiros | POSSUI 06 CHUVEIROS | X | |
| 2.8 | Banheiras de hidromassagem | NÃO TEM BANHEIRA | | X |
| 2.9 | Macas para massagem | Mínimo 1, possuir condições de uso | X | |
| 2.10 | Geladeira e/ou freezer | NÃO TEM GELADEIRA NEM FREEZER | | X |
| 2.11 | Máquina de gelo e/ou fornecedor de gelo | NÃO TEM | | X |
| 2.12 | Sala para os técnicos | NÃO EXISTE UMA SALA PROPRIA DESTINADA AO TREINADOR VISITANTE NEM PARA O MANDANTE | | X |
| 2.13 | Armários (com cabides) | NÃO TEM ARMARIO | | X |
| 2.14 | Área interna para aquecimento | NÃO EXISTE, AQUECIMENTO NO GRAMADO | | X |
| 2.15 | Internet | INTERNET SEM FIO | X | |

3. Instalações | Vestiário da arbitragem

| Itens | Atividades | Exigências | OK | NOK |
|-------|-------------------------------|--|----|-----|
| 3.1 | Limpeza | Limpeza geral (incluindo teto e paredes) | X | |
| 3.2 | Paredes e divisórias | Pintura e aparência | X | |
| 3.2 | Iluminação | Funcionamento e condições da instalação | X | |
| 3.3 | Elétrica | Existência de tomadas no ambiente | X | |
| 3.4 | Refrigeração | AR CONDICIONADO | X | |
| 3.5 | Ventilação | ATRAVES DA PORTA | X | |
| 3.6 | Hidráulica | APENAS 01 CHUVEIRO | X | |
| 3.7 | Sala ou vestiário feminino | NÃO EXISTE | | X |
| 3.8 | Chuveiros | EXISTE 01 CHUVEIRO | X | |
| 3.9 | Banheiras de hidromassagem | NÃO EXISTE | | X |
| 3.10 | Macas para massagem | NÃO POSSUI | | X |
| 3.11 | Geladeira e/ou freezer | NÃO EXISTE | X | |
| 3.12 | Lanches e hidratação | Lanches, frutas, isotônico, água e café | X | |
| 3.13 | Mesa e cadeiras | Existir e possuir condições de uso | X | |
| 3.14 | Armários (com cabides) | NÃO EXISTE | | X |
| 3.15 | Área interna para aquecimento | NÃO EXISTE | | X |
| 3.16 | Internet | INTERNET SEM FIO | X | |

4. Instalações | Controle antidopagem

| Item | Atividade | Exigência | OK | NOK |
|------|---|--|----|-----|
| 4.1 | Limpeza | Limpeza geral (incluindo teto e paredes) | | X |
| 4.2 | Paredes e divisórias | Pintura e aparência | | X |
| 4.3 | Iluminação | Funcionamento e condições da instalação | | X |
| 4.4 | Luz de emergência | Sala de coleta e sala de trabalho | | X |
| 4.5 | Elétrica | Existência de tomadas no ambiente | | X |
| 4.6 | Refrigeração | Ar condicionado ou refrigeração central | | X |
| 4.7 | Ventilação | Ventilação ou exaustão central | | X |
| 4.8 | Hidráulica | Água quente e fria nos chuveiros e banheiras | | X |
| 4.9 | Chuveiros | Mínimo 1, possuir água quente e fria | | X |
| 4.10 | Espelhos | Mínimo 1, posicionado na área de coleta | | X |
| 4.11 | Lixeiras | Mínimo 6 | | X |
| 4.12 | Sala de espera | Existir e ter condições de uso | | X |
| 4.13 | Sala de coleta | Separado da área de espera | | X |
| 4.14 | Mesa e cadeiras | Existir e possuir condições de uso | | X |
| 4.15 | Geladeira ou freezer | Existir e possuir condições de uso | | X |
| 4.16 | Acompanhar a chegada dos médicos do Controle de Dopagem | NÃO HOUVE ANTI DOPING | | X |
| 4.17 | Conferir suas documentações e uniformes | NÃO HOUVE ANTI DOPING | | X |

5. Técnico

| Item | Atividade | Exigência | OK | NOK |
|------|---|--|----|-----|
| 5.1 | Acompanhar a chegada dos árbitros da partida | 02h00min antes do horário da partida | X | |
| 5.2 | Facilitar os trâmites de pagamentos à arbitragem antes do início da partida | Art. 30 EDT | X | |
| 5.3 | Identificar o responsável pelos gandulas escalados | GELBER MARTINS 64 992488937 VALTEIR S. DE LIMA CPF 623 695 041 53 CLEIDES S. CORREIA CPF 838 580 831 00 SAULO F. DUARTE CPF 913 691 771 00 ANTONIO J. DA S.FILHO CPF 401 490 211 00 ADAO DA S. LEITE CPF 532 573 321 49 ADMILSON F. DA SILVA CPF 545 892 311 15 VICENTE F. GOMES CPF 196 616 901 97 | X | |
| 5.4 | Promover o encontro entre os gandulas e a arbitragem | | X | |
| 5.5 | Checar as bolas que serão utilizadas na partida | Pressão, quantidades marcas de acordo com o REC | X | |
| 5.6 | Checar a existência de 3 bolas novas em todas as partidas | | X | |
| 5.7 | Acompanhar a conferência dos documentos dos atletas | Indispensável a presença do quarto árbitro | X | |
| 5.8 | Garantir que haja a possibilidade e condições de ambas as equipes aquecerem dentro do gramado | Início 55min antes da partida, com duração de 30min | X | |
| 5.9 | Checar a existência dos equipamentos de primeiros socorros exigidos | Art. 7º, inciso VII RGC MALETA PRIMEIROS SOCORROS NAS MAOS DO PESSOAL DA AMBULANCIA | X | |
| 5.10 | Coordenar o cumprimento dos horários estabelecidos | | X | |

| | | | | |
|------|---|-------------------------|---|--|
| | no countdown oficial da partida | | | |
| 5.11 | Coordenar o acesso ao campo e ao entorno do gramado | Pré, durante e pós jogo | X | |

6. Comercial

| Item | Atividade | Exigência | OK | NOK |
|------|--|-----------------------------------|----|-----|
| 6.1 | Checar a existência das placas de publicidade | NÃO EXISTIU PLACAS DE PUBLICIDADE | X | |
| 6.2 | Checar a uniformidade das placas de publicidade | 7x1 | X | |
| 6.3 | Checar a existência e posicionamento dos publímetas | NÃO EXISTIU | X | |
| 6.4 | Checar a presença de publicidade não autorizada ou conflitante | NÃO EXISTIU | X | |
| 6.5 | Checar a veiculação de publicidade não autorizada no telão | NÃO EXISTIU | X | |
| 6.6 | Checar a veiculação de publicidade não autorizada no som | NÃO EXISTIU | X | |
| 6.7 | Coordenar ações as ações comerciais e de marketing realizadas no campo de jogo | NÃO EXISTIU | X | |



| | | | |
|-----------------|-----------------------|----------------|-------------------------------|
| Time A: | IPORA E.C (GO) | Time B: | NOVOPERARIO F.C (MS) |
| Local: | IPORA - GOIAS. | Data: | 10 DE JUNHO DE 2018 |
| Estádio: | FERREIRAO | Hora: | 15:30hs (horário de Brasília) |
| | | | |

7. Não conformidades

| Item | Ocorrência |
|-------------|---|
| 1.3 | NÃO TEVE |
| 1.4 | NÃO EXISTE |
| 1.12 | NÃO EXISTE |
| 1.13.1 | NÃO HOUE IRRIGAÇÃO ANTES DA PARTIDA |
| 2.8 | NÃO TEM BANHEIRA DE HIDROMASSAGEM |
| 2.10 | NÃO TEM GELADEIRA NEM FREEZER |
| 2.11 | NÃO TEM MAQUINA DE GELO |
| 2.12 | NÃO TEM SALA PROPRIA PARA OS TREINADORES |
| 2.13 | NAOTEM ARMARIO NOS VESTIARIOS |
| 2.14 | NÃO TEM AREA INTERNA PARA AQUECIMENTO |
| 3.7 | NÃO EXISTE VESTIARIO FEMININO |
| 3.9 | NÃO TEM BANHEIRA DE HIDROMASSAGEM |
| 3.10 | NÃO TEM AREA MACA PARA MASSAGEM |
| 3.11 | NÃO TEM GELADEIRA NEM FREEZER |
| 3.14 | NÃO TEM ARMARIO |
| 4.1 AO 4.17 | NÃO EXISTE DEPENDENCIA PROPRIA PARA O ANTI DOPING |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

8. Identificação do delegado

| | |
|----------------------|--------------------------------|
| Nome completo | SERGIO ROBERTO ALBERNAZ JUNIOR |
| Telefone | 62 986311291 – 62 982248961 |
| E-mail | Badolinha70@gmail.com |
| Assinatura | |