



Relatório do Delegado do Jogo – Checklist Operacional

Time A:	CIANORTE – PR	Time B:	FERROVIÁRIA – SP
Local:	CIANORTE	Data:	29/04/2018
Estádio:	ESTÁDIO MUN. ALBINO TURBAY	Hora:	16h00m

1. Instalações | Avaliações Gerais

Itens	Atividades	Exigências	OK	NOK
1.1	Chegada do Delegado da Partida ao estádio	11h50m	X	
1.2	Identificar o responsável ou a administração do estádio	Valter Digiorgeo 44 99126-9812 Gerson Tavares 44 99746-1535	X	
1.2.1	Identificar os acessos do estádio (torcedores, delegações, imprensa e serviços)	Acesso torcedores do Cianorte portões 1 e 2 com 06 catracas de fácil acesso. Acesso torcedores do Ferroviário portão 03 de fácil acesso. Acesso delegações e imprensa e serviços todos de fácil Acesso.	X	
1.3	Identificar o responsável pela segurança privada contratada	Rogério 44 99127-7867 Seguranças – 32 pessoas	X	
1.4	Identificar o responsável pelo CFTV	Não teve.		X
1.5	Identificar o responsável pelo policiamento em serviço	Capitão Claudio Alberto L Silva 44 99915-8997 Com efetivo de 17 Policiais Militares	X	
1.6	Identificar o responsável pelo serviço de atendimento de emergência (ambulâncias)	Paulo Camilo Felix de Barros (socorrista) portaria 2.048. Responsável pela ambulância do Bombeiro 3° Sargento Fernando dias Gama. Haviam 02 ambulâncias equipadas e completas Relato no item 7 – não conformidades.	X	
1.7	Identificar o responsável pelas catracas	Alyson Urbano 44 99894-4153 Osmar 44 98819-3881	X	
1.8	Identificar o responsável pela iluminação do estádio	Valter Digiorgeo 44 99126-9812 Gerson Tavares 44 99746-1535	X	
1.9	Identificar o local para a delegação visitante	Camarote com 20 lugares, isolado nas arquibancadas.	X	
1.10	Coordenar a abertura dos portões	Abertura aconteceu as 14h00m.	X	
1.11	Identificar o responsável pelo equipamento de som	Ademar Gimenes 44 99968-6029.	X	
1.12	Identificar o responsável pelo som equipamento de telão	Não houve equipamento de telão.		X
1.13	Identificar o responsável pelo gramado	Valter Digiorgeo 44 99126-9812. Gerson Tavares 44 99746-1535.	X	
1.13.1	Conferir o cronograma de irrigação	Não houve, sem motivo relatado.		X
1.13.2	Checar a marcação das linhas oficiais	Conforme Relato da equipe de Arbitragem e ao meu olhar as marcações em perfeito estado.	X	

Itens	Atividades	Exigências	OK	NOK
1.13.3	Avaliar nivelamento do piso do gramado	Conforme Relato da equipe de Arbitragem e ao meu olhar, nivelamento ótimo e piso do gramado bom.	X	
1.13.4	Avaliar a estética do gramado	Conforme Relato da equipe de Arbitragem e ao meu olhar, estética em ordem.	X	
1.13.5	Checar a fixação das traves	Conforme Relato da equipe de Arbitragem e ao meu olhar, fixação das traves dentro das normas.	X	
1.13.6	Checar a instalação das redes	Conforme Relato da equipe de Arbitragem e ao meu olhar, redes bem instaladas.	X	
1.13.7	Checar as bandeiras de escanteio	Conforme Relato da equipe de Arbitragem e ao meu olhar, bandeiras de escanteio em ordem.	X	

2. Instalações | Vestiários das equipes

Itens	Atividades	Exigências	OK	NOK
2.1	Limpeza	Ótimo estado	X	
2.2	Paredes e divisórias	Pintura e aparência em bom estado de conservação	X	
2.2	Iluminação	Funcionando perfeitamente com boa qualidade de iluminação, com 4 luz de emergência	X	
2.3	Elétrica	07 Tomadas comuns no vestiário do clube visitantes 04 tomadas comuns no vestiário do clube mandante	X	
2.4	Refrigeração	Não possui ar condicionado no vestiário do clube visitantes Possui ar condicionado no vestiário do clube mandante	X	X
2.5	Ventilação	Porta entrada e janelas existentes do clube visitante Porta entrada e janelas existentes e 03 ventiladores grandes vestiário do clube mandante.	X	
2.6	Hidráulica	Água fria nas torneiras. Água quente e fria nos chuveiros.	X	
2.7	Chuveiros	05 chuveiros com água quente e fria no vestiário do clube visitante. 05 chuveiros com água quente e fria no vestiário do Clube mandante.	X	
2.8	Banheiras de hidromassagem	Não possui Possui uma piscina para imersão no gelo no vestiário da equipe visitante. Possui uma piscina para imersão no gelo no vestiário da equipe mandante.	X	
2.9	Macas para massagem	01 maca vestiário do clube visitante 04 macas vestiário do clube mandante	X	
2.10	Geladeira e/ou freezer	Não possui.	X	
2.11	Máquina de gelo e/ou fornecedor de gelo	Não havia, Havia caixas térmicas a disposição, com a quantidade aproximada de 70 kg de gelo.	X	
2.12	Sala para os técnicos	Vestiário clube visitante não possui sala para o técnico. Vestiário clube mandante possui uma sala Improvisada para o técnico.	X	X

2.13	Armários (com cabides)	Vestiário clube visitante possuía 34 cabides com cadeiras plásticas. Vestiário clube mandante possuía 29 cabides com Armário e cabides fixos na parede.	X	
2.14	Área interna para aquecimento	Vestiário clube visitante possuía uma área de 12 x 3 metros. Vestiário clube mandante não possui área de aquecimento interno.	X	X
2.15	Internet	Não existe nos vestiários das equipes		X

3. Instalações | Vestiário da arbitragem

Itens	Atividades	Exigências	OK	NOK
3.1	Limpeza	Bom estado	X	
3.2	Paredes e divisórias	Pintura e aparência em bom estado de conservação.	X	
3.2	Iluminação	Funcionando com boa qualidade de Iluminação.	X	
3.3	Elétrica	02 tomadas.	X	
3.4	Refrigeração	Não possui ar condicionado		X
3.5	Ventilação	Porta entrada e 03 janelas basculantes superiores	X	
3.6	Hidráulica	Água fria nas torneiras. Água quente e fria nos chuveiros.	X	
3.7	Sala ou vestiário feminino	Não tem sala nem vestiário feminino		X
3.8	Chuveiros	04 chuveiros com água quente e fria.	X	
3.9	Banheiras de hidromassagem	Não possui		X
3.10	Macas para massagem	Não possui		X
3.11	Geladeira e/ou freezer	Não tem, havia uma caixa térmica e gelo.	X	
3.12	Lanches e hidratação	Frutas e água.	X	
3.13	Mesa e cadeiras	02 mesas e banco de cimento.	X	
3.14	Armários (com cabides)	Não tem armário Possuía 16 cabides fixos de parede com banco de cimento em toda extensão.	X	
3.15	Área interna para aquecimento	Não tem.	X	
3.16	Internet	Não teve. Relato no item 7 – não conformidades.		X

4. Instalações | Controle antidopagem

Item	Atividade	Exigência	OK	NOK
4.1	Limpeza	Ótimo estado.	X	
4.2	Paredes e divisórias	Em bom estado de Conservação.	X	
4.3	Iluminação	Funcionando com boa qualidade de Iluminação.	X	
4.4	Luz de emergência	Na janela ao lado da porta de entrada da sala do Antidoping.	X	
4.5	Elétrica	03 tomadas.	X	
4.6	Refrigeração	Não possui ar condicionado.		X
4.7	Ventilação	Porta entrada e 03 janelas basculantes superiores.	X	

4.8	Hidráulica	Água fria nas torneiras. Água quente e fria nos chuveiros.	X	
4.9	Chuveiros	04 chuveiros com água quente e fria.	X	
4.10	Espelhos	01 espelho.	X	
4.11	Lixeiras	03 lixeira.	X	
4.12	Sala de espera	01 sala conjugada com sala de coleta banco em cimento em toda extensão	X	
4.13	Sala de coleta	01 sala conjugada com sala de espera	X	
4.14	Mesa e cadeiras	02 mesas plásticas e 04 cadeiras	X	
4.15	Geladeira ou freezer	01 geladeira com água.	X	
4.16	Acompanhar a chegada dos médicos do Controle de Dopagem	Não teve.		X
4.17	Conferir suas documentações e uniformes	Não teve.		X

5. Técnico

Item	Atividade	Exigência	OK	NOK
5.1	Acompanhar a chegada dos árbitros da partida	Arbitro – chegada as 13h50m 4º Arbitro – chegada as 13h35m Assistentes – chegada as 13h50m	X	
5.2	Facilitar os trâmites de pagamentos à arbitragem antes do início da partida	Pagamento efetuado antes do início da partida pelo tesoureiro da FPF.	X	
5.3	Identificar o responsável pelos gandulas escalados	Diego Moura Cabral 43 99633-5664	X	
5.4	Promover o encontro entre os gandulas e a arbitragem	Encontro e orientações realizados na presença do 4º Arbitro	X	
5.5	Checar as bolas que serão utilizadas na partida	07 bolas Topper novas todas devidamente Calibradas.	X	
5.6	Checar a existência de 03 bolas novas em todas as partidas	Havia 07 Bolas novas TOPPER.	X	
5.7	Acompanhar a conferência dos documentos dos atletas	Conferência feita com delegado e 4º Arbitro junto com Representante de cada equipe. Relato no item 7 – não conformidade.	X	
5.8	Garantir que haja a possibilidade e condições de ambas as equipes aquecerem dentro do gramado	Ambas as equipes aqueceram no gramado dentro do prazo legal.	X	
5.9	Checar a existência dos equipamentos de primeiros socorros exigidos.	Conferido, estava tudo dentro da exigência	X	
5.10	Coordenar o cumprimento dos horários estabelecidos no countdown oficial da partida.	Não houve.		X
5.11	Coordenar O acesso ao campo e ao entorno do Gramado.	Coordenado por Diego Menegon 44 99107-5943	X	

6. Comercial

Item	Atividade	Exigência	OK	NOK
6.1	Checar a existência das placas de publicidade	Havia placas cobrindo quase toda a lateral oposta e atrás das metas.	X	

6.2	Checar a uniformidade das placas de publicidade	Todas as placas visualmente com medidas Estabelecidas de 7x1.	X	
6.3	Checar a existência e posicionamento dos publímetas	Não teve		X
6.4	Checar a presença de publicidade não autorizada ou conflitante	Não teve		X
6.5	Checar a veiculação de publicidade não autorizada no telão	Não teve		X
6.6	Checar a veiculação de publicidade não autorizada no som	Não teve		X
6.7	Coordenar ações as ações comerciais e de marketing realizadas no campo de jogo	Não teve		X



Time A:	CIANORTE – PR	Time B:	FERROVIÁRIA – SP
Local:	CIANORTE	Data:	29/04/2018
Estádio:	ESTÁDIO MUN. ALBINO TURBAY	Hora:	16h00m

7. Não conformidades

Item	Ocorrência
1.6	Não havia enfermeira na ambulância, o responsável pela ambulância da Prefeitura municipal foi o Sr. Paulo Camilo Félix de Barros socorrista/resgatista sob a portaria 2.048/GM. Havia 02 Bombeiros Militares socorristas responsáveis pela ambulância do corpo de Bombeiros.
3.16	Não teve internet nem not book.
5.7	Equipe Ferroviária - SP O atleta de nº 10 Valber Mendes Ferreira, RG 55.515.203-0 atuou em campo com o RG, e os atletas de nº 13 Luanderson Plácido Moraes dos Santos, CNH 06543969292 e o nº 16 Higor Matheus Meritão CNH 05795860202 da equipe do Ferroviária – SP atuaram em campo com a CNH. Equipe Cianorte – PR Os atletas de nº 11 Fernando Galhardo Borges, CNH 05002405980 e o nº 21 Julio Guilherme Jeronimo dos Santos, CNH 05633923643 atuaram em campo com a CNH.
Antes do Jogo	Nada houve.
Durante o Jogo	Informo que nas arquibancadas localizada atrás do gol, onde encontrava-se a torcida organizada do Cianorte – PR foram estendidas 5 faixas com reclamações contra os jogadores e diretoria do Cianorte – PR. Com os seguintes dizeres: “FORA ADIR”, “SE NÃO TEM HONRA A CAMISA HONREM SEUS SALÁRIOS”, “O CIANORTE NÃO É CIRCO PARA JOGADOR FICAR DE PALHAÇADA”, “SEMPRE POR CIANORTE ACIMA DE TUDO LEÃO”, MENOS CACHAÇA MAIS FUTEBOL”.

8. Identificação do delegado

Nome completo	Elenice Aparecida Martins
Telefone	44 99995-9064
E-mail	ce.am@hotmail.com
Assinatura	