



## Relatório do Delegado do Jogo – Checklist Operacional

<b>Time A:</b>	Grêmio Novorizontino – SP	<b>Time B:</b>	Clube Atlético Itapemirim - ES
<b>Local:</b>	Novo Horizonte – SP	<b>Data:</b>	05 de maio de 2018
<b>Estádio:</b>	Jorge de Biasi	<b>Hora:</b>	19h30min (horário de Brasília)

### 1. Instalações | Avaliações Gerais

Itens	Atividades	Exigências	OK	NOK
1.1	Chegada do Delegado da Partida ao estádio	04h00min antes do horário da partida	X	
1.2	Identificar o responsável ou a administração do estádio	Nome completo e telefone para contato: <b>Ronaldo Adriano Soares - (17) 99134-9150</b>	X	
1.2.1	Identificar os acessos do estádio (torcedores, delegações, imprensa e serviços)	<b>Portões 1 e 2 Mandante - Portão 3 Visitantes</b>	X	
1.3	Identificar o responsável pela segurança privada contratada	Nome completo e telefone para contato <b>Edilson Gonçalves de Oliveira - SAVG Segurança Patrimonial - (17) 99626-8579</b>	X	
1.4	Identificar o responsável pelo CFTV	Existir e ter condições de uso: <b>Marcos Rogério Tibiriçá - (17) 99771-0444</b>	X	
1.5	Identificar o responsável pelo policiamento em serviço	Acessos e circulação de público Nome completo e telefone para contato:	X	
1.6	Identificar o responsável pelo serviço de atendimento de emergência (ambulâncias)	Preencher anexo com os dados de todos Nome completo e telefone para contato:	X	
1.7	Identificar o responsável pelas catracas	Existência e condições de uso: <b>Robson Monteiro - (14) 99734-5987</b>	X	
1.8	Identificar o responsável pela iluminação do estádio	Conferir cronograma de funcionamento: <b>Luis Carlos Lima - (17) 99675-0784</b>	X	
1.9	Identificar o local para a delegação visitante	<b>Camarote Superior</b>	X	
1.10	Coordenar a abertura dos portões	03h00min antes do horário da partida:	X	
1.11	Identificar o responsável pelo equipamento de som	Existir e ter condições de uso: <b>Marcos Rogério Tibiriçá - (17) 99771-0444</b>	X	
1.12	Identificar o responsável pelo som equipamento de telão	<b>O estádio Não possui telão. Somente placar eletrônico</b>	X	
1.13	Identificar o responsável pelo gramado	<b>Carlos Rogério dos Santos (17) 3542-3952</b>	X	
1.13.1	Conferir o cronograma de irrigação	9, 6, 3 e 1 hora antes da partida	X	
1.13.2	Checar a marcação das linhas oficiais		X	
1.13.3	Avaliar nivelamento do piso do gramado		X	
1.13.4	Avaliar a estética do gramado	<b>Visíveis pontos de grama "queimada" em vários partes do campo</b>		X
1.13.5	Checar a fixação das traves		X	
1.13.6	Checar a instalação das redes		X	
1.13.7	Checar as bandeiras de escanteio		X	

## 2. Instalações | Vestiários das equipes

Itens	Atividades	Exigências	OK	NOK
2.1	Limpeza	Limpeza geral (incluindo teto e paredes)	X	
2.2	Paredes e divisórias	Pintura e aparência	X	
2.2	Iluminação	Funcionamento e condições da instalação	X	
2.3	Elétrica	Existência de tomadas no ambiente	X	
2.4	Refrigeração	Ar condicionado ou refrigeração central:	X	
2.5	Ventilação	Ventilação ou exaustão central	X	
2.6	Hidráulica	Água quente e fria nos chuveiros e banheiras	X	
2.7	Chuveiros	Mínimo 10, possuir água quente e fria <b>Qdade menor que o estabelecido</b>		X
2.8	Banheiras de hidromassagem	Mínimo 10, possuir água quente e fria:		X
2.9	Macas para massagem	Mínimo 1, possuir condições de uso	X	
2.10	Geladeira e/ou freezer	Existir e ter condições de uso:		X
2.11	Máquina de gelo e/ou fornecedor de gelo	Depósito para 250kg de gelo	X	
2.12	Sala para os técnicos	Existir e ter condições de uso:	X	
2.13	Armários (com cabides)	Mínimo 25, possuir condições de uso	X	
2.14	Área interna para aquecimento	Mínimo de 30m <sup>2</sup>		X
2.15	Internet	Rede Wi-fi ou cabeada (com cabo à disposição)	X	

## 3. Instalações | Vestiário da arbitragem

Itens	Atividades	Exigências	OK	NOK
3.1	Limpeza	Limpeza geral (incluindo teto e paredes)	X	
3.2	Paredes e divisórias	Pintura e aparência	X	
3.2	Iluminação	Funcionamento e condições da instalação	X	
3.3	Elétrica	Existência de tomadas no ambiente	X	
3.4	Refrigeração	Ar condicionado ou refrigeração central	X	
3.5	Ventilação	Ventilação ou exaustão central:	X	
3.6	Hidráulica	Água quente e fria nos chuveiros e banheiras:	X	
3.7	Sala ou vestiário feminino	Comportar no mínimo 2 pessoas:	X	
3.8	Chuveiros	Mínimo 3, possuir água quente e fria:	X	
3.9	Banheiras de hidromassagem	Mínimo 3 possuir água quente e fria		X
3.10	Macas para massagem	Mínimo 1, possuir condições de uso		X
3.11	Geladeira e/ou freezer	Existir e possuir condições de uso	X	
3.12	Lanches e hidratação	Lanches, frutas, isotônico, água e café:	X	
3.13	Mesa e cadeiras	Existir e possuir condições de uso	X	
3.14	Armários (com cabides)	Mínimo 5, possuir condições de uso	X	
3.15	Área interna para aquecimento	Mínimo de 30m <sup>2</sup>		X
3.16	Internet	Rede Wi-fi ou cabeada (com cabo à disposição)	X	

#### 4. Instalações | Controle antidopagem

Item	Atividade	Exigência	OK	NOK
4.1	Limpeza	Limpeza geral (incluindo teto e paredes)	X	
4.2	Paredes e divisórias	Pintura e aparência	X	
4.3	Iluminação	Funcionamento e condições da instalação	X	
4.4	Luz de emergência	Sala de coleta e sala de trabalho	X	
4.5	Elétrica	Existência de tomadas no ambiente	X	
4.6	Refrigeração	Ar condicionado ou refrigeração central	X	
4.7	Ventilação	Ventilação ou exaustão central:	X	
4.8	Hidráulica	Água quente e fria nos chuveiros e banheiras	X	
4.9	Chuveiros	Mínimo 1, possuir água quente e fria	X	
4.10	Espelhos	Mínimo 1, posicionado na área de coleta	X	
4.11	Lixeiras	Mínimo 6	X	
4.12	Sala de espera	Existir e ter condições de uso	X	
4.13	Sala de coleta	Separado da área de espera	X	
4.14	Mesa e cadeiras	Existir e possuir condições de uso	X	
4.15	Geladeira ou freezer	Existir e possuir condições de uso	X	
4.16	Acompanhar a chegada dos médicos do Controle de Dopagem	02h00min antes do horário da partida: <b>Não houve escala de equipe de dopagem</b>	X	
4.17	Conferir suas documentações e uniformes	Preencher anexo com os dados de todos <b>Não houve escala de equipe dopagem</b>	X	

#### 5. Técnico

Item	Atividade	Exigência	OK	NOK
5.1	Acompanhar a chegada dos árbitros da partida	02h00min antes do horário da partida	X	
5.2	Facilitar os trâmites de pagamentos à arbitragem antes do início da partida	Art. 30 EDT:	X	
5.3	Identificar o responsável pelos gandulas escalados	Preencher anexo com os dados de todos:	X	
5.4	Promover o encontro entre os gandulas e a arbitragem	Houve orientação à equipe dos procedimentos padrão:	X	
5.5	Checar as bolas que serão utilizadas na partida	Pressão, quantidades marcas de acordo com o REC	X	
5.6	Checar a existência de 3 bolas novas em todas as partidas		X	
5.7	Acompanhar a conferência dos documentos dos atletas	Indispensável a presença do quarto árbitro	X	
5.8	Garantir que haja a possibilidade e condições de ambas as equipes aquecerem dentro do gramado	Início 55min antes da partida, com duração de 30min	X	
5.9	Checar a existência dos equipamentos de primeiros socorros exigidos	Art. 7º, inciso VII RGC	X	
5.10	Coordenar o cumprimento dos horários estabelecidos no countdown oficial da partida		X	
5.11	Coordenar o acesso ao campo e ao entorno do gramado	Pré, durante e pós jogo	X	

## 6. Comercial

Item	Atividade	Exigência	OK	NOK
6.1	Checar a existência das placas de publicidade	Devem cobrir a lateral oposta e atrás das metas	X	
6.2	Checar a uniformidade das placas de publicidade	7x1	X	
6.3	Checar a existência e posicionamento dos publímetas	Mínimo de 1m de distância da linha de fundo	X	
6.4	Checar a presença de publicidade não autorizada ou conflitante		X	
6.5	Checar a veiculação de publicidade não autorizada no telão	<b>O ESTÁDIO NÃO POSSUI TELÃO</b>	X	
6.6	Checar a veiculação de publicidade não autorizada no som		X	
6.7	Coordenar ações as ações comerciais e de marketing realizadas no campo de jogo	Autorização expressa da CBF	X	



<b>Time A:</b>	Grêmio <b>Novorizontino</b> - SP	<b>Time B:</b>	Clube <b>Atlético</b> Itapemirim - ES
<b>Local:</b>	Novo Horizonte - SP	<b>Data:</b>	05 de maio de 2018
<b>Estádio:</b>	Jorge de Biasi	<b>Hora:</b>	19h30min (horário de Brasília)

## 7. Não conformidades

Item	
<b>Observações</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Iluminação adequada para o andamento da partida - O estádio possui 4 torres de iluminação com 16 luminárias cada uma. Todas as luminárias acessas.</b></li> </ul>
<b>1</b>	<b>Instalações / Avaliações Gerais</b>
1.5	<ul style="list-style-type: none"> <li>Identificar o responsável pelo Policiamento em Serviços: <b>Capitão Ronaldo Cherutti - (17) 99728-7144 - Efetivo: 18 PMS</b></li> </ul>
1.6	<ul style="list-style-type: none"> <li>Identificar o responsável pelo serviço de atendimento de emergência(Ambulâncias): Dr. Julio Cesar Rodrigues - CRM 87220 - Especialidade - RQE / Área de Atuação - RQE : Cirurgia Aparelho Digestivo - RQE 20986 - (Pesquisa Cremesp)</li> </ul>
	Enfermeiro: Caio Cesar Lopes de Souza .Coren: 346842
	Enfermeira: Priscila Ducati Secchieri.....Coren: 538242
	Enfermeira: Daniela Dias da Silva.....Coren: 457139
<b>5</b>	<b>Técnico</b>
5.3	Identificar o responsável pelos gandulas escalados
	Coordenador da Equipe:
	Gandula: Marcial João Soares..... RG 4. 445.000-7
	Gandula: Jairo Teixeira de Souza.....RG 47.275.530-4
	Gandula: Vanderlei Pigari.....RG 25.869.203-0
	Gandula:Jean Maicon Colombo..... RG 40.919.954-0
	Gandula: Dejail da Cruz Montezzano..... RG 48.752.209-6
	Gandula: Devair Belmiro Alves..... RG 23.905.514-7
	Maqueiro: José Francisco da Costa Filho..... CNH 03540145218
	Maqueiro: Thiago Rosani Broesler..... RG 33.842.832-X
<b>Informações da Sumula</b>	"Informo que o médico da equipe do gremio novorizontino, sr.gustavo da costa rodrigues crm: 82064 atendeu as duas equipes durante a partida, pois a outra equipe estava sem médico"
<b>Informações da equipe de apoio</b>	<b>Sr Fernando – empresa Nova BM -</b> , informou que uma emissora de rádio sem a devida autorização estava transmitindo o jogo via facebook. Foram tomadas as medidas cabíveis e, em consequência, a transmissão foi encerrada.

### 1. Identificação do delegado

<b>Nome completo</b>	NIVALDO BAPTISTA MONTEIRO
<b>Telefone</b>	(11) 2189-7000
<b>E-mail</b>	nivaldo.monteiro@fpf.org.br
<b>Assinatura</b>	