





## Relatório do Delegado do Jogo – Checklist Operacional

|                 |                                                                                                           |                |                                                                                                         |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Time A:</b>  | <br><b>GOIAS EC (GO)</b> | <b>Time B:</b> | <br><b>FORTALEZA</b> |
| <b>Local:</b>   | GOIANIA (GO)                                                                                              | <b>Data:</b>   | 01 de DEZEMBRO de 2019                                                                                  |
| <b>Estádio:</b> | SERRA DOURADA                                                                                             | <b>Hora:</b>   | 16:00h (horário de Brasília)                                                                            |

### 1. Instalações | Avaliações Gerais

| Itens  | Atividades                                                                        | Exigências                                                                                                                                                                                                                                                                      | OK | NOK |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|
| 1.1    | Chegada do Delegado da Partida ao estádio                                         | 04h00min antes do horário da partida                                                                                                                                                                                                                                            | X  |     |
| 1.2    | Identificar o responsável ou a administração do estádio                           | Julio Cesar Chaul 62 99440 4776                                                                                                                                                                                                                                                 | X  |     |
| 1.2.1  | Identificar os acessos do estádio (torcedores, delegações, imprensa e serviços)   | Torcedores Mandante: Portões Lado Norte<br>Torcedores Visitante; Portão Lado Sul<br>Delegações – Portão Manutenção<br>Imprensa: Portão Central<br>Pessoal de Serviço; Portão Manutenção                                                                                         | X  |     |
| 1.3    | Identificar o responsável pela segurança privada contratada                       | Silverson 62 99109 2527<br>42 Seguranças                                                                                                                                                                                                                                        | X  |     |
| 1.4    | Identificar o responsável pelo CFTV                                               | Hugo Belo 62 98406 3942                                                                                                                                                                                                                                                         | X  |     |
| 1.5    | Identificar o responsável pelo policiamento em serviço                            | Ten.Cel. BATISTA 62 99944 2713<br>146 - Policiamento                                                                                                                                                                                                                            | X  |     |
| 1.6    | Identificar o responsável pelo serviço de atendimento de emergência (ambulâncias) | Resp.: Dr.Erlon Santana Campos (16)99758.02.56<br>Dr.Juarez T. de Siqueira Junior – CRM 5934<br>Enfermeiras:<br>Claudete M. dos Santos – COREN 93927<br>Fernanda de Sousa G. Pio – COREN 382.247<br>Eglaide S. Oliveira – COREN 95755<br>Sabrina Zanelatto Franco COREN 153.969 | X  |     |
| 1.7    | Identificar o responsável pelas catracas                                          | Aledino Montes 62 98138 3812                                                                                                                                                                                                                                                    | X  |     |
| 1.8    | Identificar o responsável pela iluminação do estádio                              | Aledino Montes 62 98138 3812                                                                                                                                                                                                                                                    | X  |     |
| 1.9    | Identificar o local para a delegação visitante                                    | Camarote Lado Norte e Tribuna do Estádio                                                                                                                                                                                                                                        | X  |     |
| 1.10   | Coordenar a abertura dos portões                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    | X   |
| 1.11   | Identificar o responsável pelo equipamento de som                                 | Hugo Belo 62 98406 3942                                                                                                                                                                                                                                                         | X  |     |
| 1.12   | Identificar o responsável pelo som equipamento de telão                           | Hugo Belo 62 98406 3942                                                                                                                                                                                                                                                         | X  |     |
| 1.13   | Identificar o responsável pelo gramado                                            | Mazinho 62 98606 4748                                                                                                                                                                                                                                                           | X  |     |
| 1.13.1 | Conferir o cronograma de irrigação                                                | 9, 6, 3 e 1 hora antes da partida                                                                                                                                                                                                                                               | X  |     |

| Itens  | Atividades                             | Exigências | OK | NOK |
|--------|----------------------------------------|------------|----|-----|
| 1.13.2 | Checar a marcação das linhas oficiais  |            | X  |     |
| 1.13.3 | Avaliar nivelamento do piso do gramado |            | X  |     |
| 1.13.4 | Avaliar a estética do gramado          |            | X  |     |
| 1.13.5 | Checar a fixação das traves            |            | X  |     |
| 1.13.6 | Checar a instalação das redes          |            | X  |     |
| 1.13.7 | Checar as bandeiras de escanteio       |            | X  |     |

## 2. Instalações | Vestiários das equipes

| Itens | Atividades                              | Exigências                                    | OK | NOK |
|-------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|----|-----|
| 2.1   | Limpeza                                 | Limpeza geral (incluindo teto e paredes)      | X  |     |
| 2.2   | Paredes e divisórias                    | Pintura e aparência                           | X  |     |
| 2.2   | Iluminação                              | Funcionamento e condições da instalação       | X  |     |
| 2.3   | Elétrica                                | Existência de tomadas no ambiente             | X  |     |
| 2.4   | Refrigeração                            | Ar condicionado ou refrigeração central       |    | X   |
| 2.5   | Ventilação                              | Ventilação ou exaustão central                | X  |     |
| 2.6   | Hidráulica                              | Água quente e fria nos chuveiros e banheiras  | X  |     |
| 2.7   | Chuveiros                               | Mínimo 10, possuir água quente e fria         | X  |     |
| 2.8   | Banheiras de hidromassagem              | Mínimo 10, possuir água quente e fria         | X  |     |
| 2.9   | Macas para massagem                     | Mínimo 1, possuir condições de uso            | X  |     |
| 2.10  | Geladeira e/ou freezer                  | Existir e ter condições de uso                | X  |     |
| 2.11  | Máquina de gelo e/ou fornecedor de gelo | Depósito para 250kg de gelo                   | X  |     |
| 2.12  | Sala para os técnicos                   | Existir e ter condições de uso                | X  |     |
| 2.13  | Armários (com cabides)                  | Mínimo 25, possuir condições de uso           | X  |     |
| 2.14  | Área interna para aquecimento           | Mínimo de 30m <sup>2</sup>                    | X  |     |
| 2.15  | Internet                                | Rede Wi-fi ou cabeada (com cabo à disposição) |    | X   |

## 3. Instalações | Vestiário da arbitragem

| Itens | Atividades                    | Exigências                                    | OK | NOK |
|-------|-------------------------------|-----------------------------------------------|----|-----|
| 3.1   | Limpeza                       | Limpeza geral (incluindo teto e paredes)      | X  |     |
| 3.2   | Paredes e divisórias          | Pintura e aparência                           | X  |     |
| 3.2   | Iluminação                    | Funcionamento e condições da instalação       | X  |     |
| 3.3   | Elétrica                      | Existência de tomadas no ambiente             | X  |     |
| 3.4   | Refrigeração                  | Ar condicionado ou refrigeração central       |    | X   |
| 3.5   | Ventilação                    | Ventilação ou exaustão central                | X  |     |
| 3.6   | Hidráulica                    | Água quente e fria nos chuveiros e banheiras  | X  |     |
| 3.7   | Sala ou vestiário feminino    | Comportar no mínimo 2 pessoas                 | X  |     |
| 3.8   | Chuveiros                     | Mínimo 3, possuir água quente e fria          | X  |     |
| 3.9   | Banheiras de hidromassagem    | Mínimo 3 possuir água quente e fria           |    | X   |
| 3.10  | Macas para massagem           | Mínimo 1, possuir condições de uso            | X  |     |
| 3.11  | Geladeira e/ou freezer        | Existir e possuir condições de uso            | X  |     |
| 3.12  | Lanches e hidratação          | Lanches, frutas, isotônico, água e café       | X  |     |
| 3.13  | Mesa e cadeiras               | Existir e possuir condições de uso            | X  |     |
| 3.14  | Armários (com cabides)        | Mínimo 5, possuir condições de uso            | X  |     |
| 3.15  | Área interna para aquecimento | Mínimo de 30m <sup>2</sup>                    |    | X   |
| 3.16  | Internet                      | Rede Wi-fi ou cabeada (com cabo à disposição) | X  |     |
|       |                               |                                               |    |     |

## 4. Instalações | Controle antidopagem

| Item | Atividade                                               | Exigência                                    | OK | NOK |
|------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----|-----|
| 4.1  | Limpeza                                                 | Limpeza geral (incluindo teto e paredes)     | X  |     |
| 4.2  | Paredes e divisórias                                    | Pintura e aparência                          | X  |     |
| 4.3  | Iluminação                                              | Funcionamento e condições da instalação      | X  |     |
| 4.4  | Luz de emergência                                       | Sala de coleta e sala de trabalho            | X  |     |
| 4.5  | Elétrica                                                | Existência de tomadas no ambiente            | X  |     |
| 4.6  | Refrigeração                                            | Ar condicionado ou refrigeração central      | X  |     |
| 4.7  | Ventilação                                              | Ventilação ou exaustão central               | X  |     |
| 4.8  | Hidráulica                                              | Água quente e fria nos chuveiros e banheiras | X  |     |
| 4.9  | Chuveiros                                               | Mínimo 1, possuir água quente e fria         | X  |     |
| 4.10 | Espelhos                                                | Mínimo 1, posicionado na área de coleta      | X  |     |
| 4.11 | Lixeiras                                                | Mínimo 6                                     | X  |     |
| 4.12 | Sala de espera                                          | Existir e ter condições de uso               | X  |     |
| 4.13 | Sala de coleta                                          | Separado da área de espera                   | X  |     |
| 4.14 | Mesa e cadeiras                                         | Existir e possuir condições de uso           | X  |     |
| 4.15 | Geladeira ou freezer                                    | Existir e possuir condições de uso           | X  |     |
| 4.16 | Acompanhar a chegada dos médicos do Controle de Dopagem | 02h00min antes do horário da partida         | X  |     |
| 4.17 | Conferir suas documentações e uniformes                 | Preencher anexo com os dados de todos        | X  |     |



## 5. Técnico

| Item | Atividade                                                                                     | Exigência                                                   | OK | NOK |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----|-----|
| 5.1  | Acompanhar a chegada dos árbitros da partida                                                  | 02h00min antes do horário da partida                        | X  |     |
| 5.2  | Facilitar os trâmites de pagamentos à arbitragem antes do início da partida                   | Art. 30 EDT                                                 | X  |     |
| 5.3  | Identificar o responsável pelos gandulas escalados                                            | Responsável - Aledino Montes 62 98138 3812                  | X  |     |
| 5.4  | Promover o encontro entre os gandulas e a arbitragem                                          |                                                             | X  |     |
| 5.5  | Checar as bolas que serão utilizadas na partida                                               | Pressão, quantidades marcas de acordo com o REC             | X  |     |
| 5.6  | Checar a existência de 3 bolas novas em todas as partidas                                     |                                                             | X  |     |
| 5.7  | Acompanhar a conferência dos documentos dos atletas                                           | Indispensável a presença do quarto árbitro                  | X  |     |
| 5.8  | Garantir que haja a possibilidade e condições de ambas as equipes aquecerem dentro do gramado | Início 20:35 hs e termino as 21:05 hs, com duração de 30min | X  |     |
| 5.9  | Checar a existência dos equipamentos de primeiros socorros exigidos                           | Art. 7º, inciso VII RGC                                     | X  |     |
| 5.10 | Coordenar o cumprimento dos horários estabelecidos no countdown oficial da partida            |                                                             | X  |     |
| 5.11 | Coordenar o acesso ao campo e ao entorno do gramado                                           | Pré, durante e pós jogo                                     | X  |     |

## 6. Comercial

| <b>Item</b> | <b>Atividade</b>                                                               | <b>Exigência</b>                                | <b>OK</b> | <b>NOK</b> |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------|------------|
| 6.1         | Checar a existência das placas de publicidade                                  | Devem cobrir a lateral oposta e atrás das metas | X         |            |
| 6.2         | Checar a uniformidade das placas de publicidade                                | 7x1                                             | X         |            |
| 6.3         | Checar a existência e posicionamento dos publímetas                            | Mínimo de 1m de distância da linha de fundo     | X         |            |
| 6.4         | Checar a presença de publicidade não autorizada ou conflitante                 |                                                 |           | X          |
| 6.5         | Checar a veiculação de publicidade não autorizada no telão                     |                                                 | X         |            |
| 6.6         | Checar a veiculação de publicidade não autorizada no som                       |                                                 | X         |            |
| 6.7         | Coordenar ações as ações comerciais e de marketing realizadas no campo de jogo | Autorização expressa da CBF                     | X         |            |



|                 |                                                                                                           |                |                                                                                                         |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Time A:</b>  | <br><b>GOIAS EC (GO)</b> | <b>Time B:</b> | <br><b>FORTALEZA</b> |
| <b>Local:</b>   | Goiânia (GO)                                                                                              | <b>Data:</b>   | 01 de DEZEMBRO de 2019                                                                                  |
| <b>Estádio:</b> | Serra Dourada                                                                                             | <b>Hora:</b>   | 16:00h (horário de Brasília)                                                                            |
|                 |                                                                                                           |                |                                                                                                         |

#### 7. Não conformidades

| Item | Ocorrência                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.10 | Os Portões são abertos 2 horas antes do jogo, com a presença do policiamento                                                                                                                                                                                                                      |
| 2.4  | O AR CONDICIONADO DE AMBOS VESTIÁRIOS ESTAVAM QUEBRADOS                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2.15 | Não tem Internet                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 3.4  | Não tem ar condicionado e nem ventilador                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 3.9  | Não tem banheira                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 3.15 | Não possui área interna para aquecimento, aquecimento feito no gramado                                                                                                                                                                                                                            |
| 6.4  | Na faixa colocada pela torcida uniformizada do Goiás no alambrado tem em um dos seus lados o nome da empresa CEMACO (empresa de Material de Construção).<br>O Sr. Wilton Pereira da Silva gandula da partida, foi excluído de campo por descumprir os procedimentos e normas de reposição de bola |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

#### 8. Identificação do delegado

|                      |                        |
|----------------------|------------------------|
| <b>Nome completo</b> | Adalberto Grecco       |
| <b>Telefone</b>      | 62-9.8111.12.75        |
| <b>E-mail</b>        | adalgrecco@hotmail.com |
| <b>Assinatura</b>    |                        |