



Relatório do Delegado do Jogo – Checklist Operacional
Copa do Brasil

| | | | |
|-----------------|--------------------------|----------------|------------------------------|
| Time A: | A.A. Aparecidense | Time B: | A.A. Ponte Preta |
| Local: | Aparecida Goiânia, GO. | Data: | 03 de Abril de 2019 |
| Estádio: | Aníbal Batista de Toledo | Hora: | 19:15h (horário de Brasília) |

1. Instalações | Avaliações Gerais

| Itens | Atividades | Exigências | OK | NOK |
|-------|---|--|----|-----|
| 1.1 | Chegada do Delegado da Partida ao estádio | 04h00min antes do horário da partida | X | |
| 1.2 | Identificar o responsável ou a administração do estádio | Sr. Ageu da Rocha Pereira - (62)9 9287-0399 | X | |
| 1.2.1 | Identificar os acessos do estádio (torcedores, delegações, imprensa e serviços) | 01 Portão para torcedores visitantes 01 Portão para torcedores mandante 01 Portão para imprensa | X | |
| 1.3 | Identificar o responsável pela segurança privada contratada | Não possui | | X |
| 1.4 | Identificar o responsável pelo CFTV | Não possui | | X |
| 1.5 | Identificar o responsável pelo policiamento em serviço | Major Felício 70 policiais fardados | X | |
| 1.6 | Identificar o responsável pelo serviço de atendimento de emergência (ambulâncias) | Resp.: Roberto Luís Barbosa Médico: Dr.Rodolfo Rovagnol Cambota CRM: 12.081 Enfermeiras: Denise Maria R. Cardoso – COREN: 253.147 Elglade S. Oliveira – COREN: 95.755 | X | |
| 1.7 | Identificar o responsável pelas catracas | Sr. Ageu da Rocha Pereira - (62)9 9287-0399 | X | |
| 1.8 | Identificar o responsável pela iluminação do estádio | Sr.Raimundo Balbino Seguino. (62)9 9255-5247 | X | |
| 1.9 | Identificar o local para a delegação visitante | Tribuna do Estádio | X | |
| 1.10 | Coordenar a abertura dos portões | 03h00min antes do horário da partida | X | |
| 1.11 | Identificar o responsável pelo equipamento de som | Sr. Marcos Henrique Guedes - (62)9 9533-8977 | X | |
| 1.12 | Identificar o responsável pelo som equipamento de telão | Não possui telão. | | X |
| 1.13 | Identificar o responsável pelo gramado | Sr. Ageu da Rocha Pereira - (62)9 9287-0399 | X | |
| 1.14 | Conferir o cronograma de irrigação | 9, 6, 3 e 1 hora antes da partida. | | X |
| 1.15 | Checar a marcação das linhas oficiais | Ok | X | |
| 1.16 | Avaliar nivelamento do piso do gramado | Regular | X | |
| 1.17 | Avaliar a estética do gramado | Boa | X | |
| 1.18 | Checar a fixação das traves | Ok | X | |
| 1.19 | Checar a instalação das redes | Boa | X | |
| 1.20 | Checar as bandeiras de escanteio | Ok | X | |

2. Instalações | Vestiários das equipes

| Itens | Atividades | Exigências | OK | NOK |
|-------|---|---|----|-----|
| 2.1 | Limpeza | Limpeza geral (incluindo teto e paredes) | X | |
| 2.2 | Paredes e divisórias | Pintura e aparência | X | |
| 2.3 | Iluminação | Funcionamento e condições da instalação | X | |
| 2.4 | Elétrica | Existência de tomadas no ambiente | X | |
| 2.5 | Refrigeração | Ar condicionado ou refrigeração central Existe Ar condicionado somente no mandante | | X |
| 2.6 | Ventilação | Ventilação ou exaustão central | X | |
| 2.7 | Hidráulica | Água quente e fria nos chuveiros e banheiras | X | |
| 2.7 | Chuveiros | Mínimo 10, possuir água quente e fria | X | |
| 2.8 | Banheiras de hidromassagem | Mínimo 10, possuir água quente e fria Não possui banheiras | | X |
| 2.10 | Macas para massagem | Mínimo 1, possuir condições de uso | X | |
| 2.11 | Geladeira e/ou freezer | Vestiário Mandante: Geladeira Vestiário Visitante: Não possui | | X |
| 2.12 | Máquina de gelo e/ou fornecedor de gelo | Depósito para 250kg de gelo Somente no vestiário do mandante | | X |
| 2.13 | Sala para os técnicos | Existir e ter condições de uso | X | |
| 2.14 | Armários (com cabides) | Mínimo 25, possuir condições de uso Não possui | | X |
| 2.15 | Área interna para aquecimento | Aquecimento realizado em campo. | X | |
| 2.16 | Internet | Rede Wi-fi ou cabeada (com cabo à disposição) | X | |

3. Instalações | Vestiário da arbitragem

| Itens | Atividades | Exigências | OK | NOK |
|-------|-------------------------------|--|----|-----|
| 3.1 | Limpeza | Limpeza geral (incluindo teto e paredes) | X | |
| 3.2 | Paredes e divisórias | Pintura e aparência | X | |
| 3.3 | Iluminação | Funcionamento e condições da instalação | X | |
| 3.4 | Elétrica | Existência de tomadas no ambiente | X | |
| 3.5 | Refrigeração | Ar condicionado ou refrigeração central | X | |
| 3.6 | Ventilação | Ventilação ou exaustão central Ventilação natural | X | |
| 3.7 | Hidráulica | Água quente e fria nos chuveiros e banheiras | X | |
| 3.8 | Sala ou vestiário feminino | Comportar no mínimo 2 pessoas Não possui Vestiário feminino. | | X |
| 3.9 | Chuveiros | Mínimo 3, possuir água quente e fria Existem 1 e possuem água quente e fria | | X |
| 3.10 | Banheiras de hidromassagem | Mínimo 3 possuir água quente e fria Não possui banheiras | | X |
| 3.11 | Macas para massagem | Mínimo 1, possuir condições de uso | X | |
| 3.12 | Geladeira e/ou freezer | Existir e possuir condições de uso Existe uma geladeira | X | |
| 3.13 | Lanches e hidratação | Lanches, frutas, isotônico, água e café | X | |
| 3.14 | Mesa e cadeiras | Existir e possuir condições de uso | X | |
| 3.15 | Armários (com cabides) | Mínimo 5, possuir condições de uso Não possui armário | | X |
| 3.16 | Área interna para aquecimento | Não possui | | X |

| Itens | Atividades | Exigências | OK | NOK |
|-------|------------|---|----|-----|
| 3.17 | Internet | Rede Wi-fi ou cabeada (com cabo à disposição) | X | |

4. Instalações | Controle antidopagem

| Item | Atividade | Exigência | OK | NOK |
|------|---|---|----|-----|
| 4.1 | Limpeza | Limpeza geral (incluindo teto e paredes) | X | |
| 4.2 | Paredes e divisórias | Pintura e aparência | X | |
| 4.3 | Iluminação | Funcionamento e condições da instalação | X | |
| 4.4 | Luz de emergência | Sala de coleta e sala de trabalho | X | |
| 4.5 | Elétrica | Existência de tomadas no ambiente | X | |
| 4.6 | Refrigeração | Ar condicionado ou refrigeração central Existe Ar condicionado | X | |
| 4.7 | Ventilação | Ventilação ou exaustão central Ventilação Natural | X | |
| 4.8 | Hidráulica | Água quente e fria nos chuveiros e banheiras | X | |
| 4.9 | Chuveiros | Mínimo 1, possuir água quente e fria | X | |
| 4.10 | Espelhos | Mínimo 1, posicionado na área de coleta | X | |
| 4.11 | Lixeiras | Mínimo 6 | X | |
| 4.12 | Sala de espera | Existir e ter condições de uso | X | |
| 4.13 | Sala de coleta | Separado da área de espera | X | |
| 4.14 | Mesa e cadeiras | Existir e possuir condições de uso | X | |
| 4.15 | Geladeira ou freezer | Existir e possuir condições de uso Existe uma geladeira | X | |
| 4.16 | Acompanhar a chegada dos médicos do Controle de Dopagem | 02h00min antes do horário da partida | X | |
| 4.17 | Conferir suas documentações e uniformes | Não houve exame antidopagem | X | |

5. Técnico

| Item | Atividade | Exigência | OK | NOK |
|------|---|--|----|-----|
| 5.1 | Acompanhar a chegada dos árbitros da partida | 02h00min antes do horário da partida | X | |
| 5.2 | Facilitar os trâmites de pagamentos à arbitragem antes do início da partida | Art. 30 EDT | X | |
| 5.3 | Identificar o responsável pelos gandulas escalados | Coordenadora: Patricia Aparecida de Menezes – 331.082.181-15 Gandulas: Marilia Baiocchi D. Neto. - RG 5.460.429 - GO Daniela Borges Soares. – RG 5.966.781 - GO Joanita Alves do Santos. - RG 6.710.929 -GO Idalana Lima Silva. - RG 6.756.987-GO Magna Machado Souza. - CPF. 041.648.053-58 Fernanda Paula Nunes. – RG 6.332.284-GO | X | |
| 5.4 | Promover o encontro entre os gandulas e a arbitragem | Ok | X | |
| 5.5 | Checar as bolas que serão utilizadas na partida | Ok | X | |
| 5.6 | Checar a existência de 3 bolas novas em todas as partidas | Ok | X | |
| 5.7 | Acompanhar a conferência dos documentos dos atletas | Indispensável a presença do quarto árbitro | X | |
| 5.8 | Garantir que haja a possibilidade e condições de ambas as equipes aquecerem dentro do gramado | Ok | X | |
| 5.9 | Checar a existência dos equipamentos de primeiros socorros exigidos | Art. 7º, inciso VII RGC | X | |
| 5.10 | Coordenar o cumprimento dos horários estabelecidos no countdown oficial da partida | Informe que A.A. Ponte preta, atrasou para saída do gramado no final do countdown em 05 minutos. Teriam que ter saído até as 18:55. Sendo que a | | X |

| | | | | |
|------|---|-----------------------------|---|--|
| | | partida iniciou as 19:15hs. | | |
| 5.11 | Coordenar o acesso ao campo e ao entorno do gramado | Pré, durante e pós jogo | X | |

6. Comercial

| Item | Atividade | Exigência | OK | NOK |
|------|--|---|----|-----|
| 6.1 | Checar a existência das placas de publicidade | Devem cobrir a lateral oposta e atrás das metas | X | |
| 6.2 | Checar a uniformidade das placas de publicidade | 7x1 | X | |
| 6.3 | Checar a existência e posicionamento dos publímetas | Mínimo de 1m de distância da linha de fundo | X | |
| 6.4 | Checar a presença de publicidade não autorizada ou conflitante | | X | |
| 6.5 | Checar a veiculação de publicidade não autorizada no telão | | X | |
| 6.6 | Checar a veiculação de publicidade não autorizada no som | | X | |
| 6.7 | Coordenar ações as ações comerciais e de marketing realizadas no campo de jogo | Autorização expressa da CBF | X | |



| | | | |
|-----------------|--------------------------|----------------|------------------------------|
| Time A: | A.A. Aparecidense | Time B: | A.A. Ponte Preta |
| Local: | Aparecida Goiânia, GO. | Data: | 03 de Abril de 2019 |
| Estádio: | Aníbal batista de Toledo | Hora: | 19:15h (horário de Brasília) |

7. Não conformidades

| Item | Ocorrência |
|------|--|
| 1.3 | Não possui |
| 1.4 | Não possui |
| 1.12 | Não possui telão. |
| 1.14 | Devido o tipo de solo é feita somente uma irrigação no dia do jogo pela manhã. |
| 2.5 | Existe Ar condicionado somente no mandante |
| 2.8 | Não possui banheiras |
| 2.11 | Vestiário Mandante: 01 Geladeira Vestiário Visitante: não possui |
| 2.12 | Somente no vestiário do mandante |
| 2.14 | Não possui |
| 3.8 | Não possui Vestiário feminino. |
| 3.9 | Existem somente 1 e possui água quente e fria |
| 3.10 | Não existem banheiras de hidromassagem no vestiário da arbitragem |
| 3.15 | Não possui armários |
| 3.16 | Não existe área de aquecimento dentro do vestiário da arbitragem |
| 5.10 | Informo que A.A. Ponte Preta, atrasou para saída do gramado no final do countdown em 05 minutos. Teriam que ter saído até as 18:55. Sendo que a partida iniciou as 19:15hs. |
| Obs: | Informo que antes do início da partida, Fui informado pelo administrador do estádio, Sr. Ageu da Rocha pereira, que um membro da comissão técnica da A.A. Ponte Preta, Não identificada, arrombou o cadeado do vestiário de Nº 02(visitante), Sem autorização do administrador do estádio, Sendo que havia disponibilizado somente o vestiário Nº 01 para os visitantes. Após o final da partida os representantes A.A. ponte Preta, substituíram o cadeado por um novo. |
| Obs: | Informo que aos 10 e 28 minutos do 2 tempo, depois dos gols da partida, Quando a partida se encontrava paralisada, O goleiro da A.A. Ponte Preta, Sr. Ivan Quaresma da Silva, Respectivamente Um artefato (Sinalizador de fumaça azul) Já usado e uma lata de cerveja vazia e amassada, O mesmo relatou para o quarteto de arbitragem que tais objetos foram lançados pela torcida da A.A. Aparecidense, Atrás da meta por ele defendida. Foi solicitado reforço Policial para conter os arremessos de mais objetos. |



8. Identificação do delegado

| | |
|----------------------|----------------------------------|
| Nome completo | Renato de Freitas machado |
| Telefone | (62) 9 9683-6575 |
| E-mail | Renatofreitasmachado@hotmail.com |
| Assinatura | |