



Relatório do Delegado do Jogo – Checklist Operacional

Time A:	Ceará Sporting Club	Time B:	SC Corinthians Paulista
Local:	Fortaleza-CE.	Data:	13 de março 2019
Estádio:	Arena Castelão	Hora:	21:30H

1. Instalações | Avaliações Gerais

Itens	Atividades	Exigências	OK	NOK
1.1	Chegada do Delegado da Partida ao estádio	04h00min antes do horário da partida	X	
1.2	Identificar o responsável ou a administração do estádio	Eduardo Santos Almeida - 85 99983.6305	X	
1.2.1	Identificar os acessos do estádio (torcedores, delegações, imprensa e serviços)	<p><u>Torcedores:</u></p> <p>Portões -Azul – Laranja - Amarelo</p> <p>Bilheterias – Cadeiras Superior Sul</p> <p>Bilheterias – Cadeiras Inferior Sul</p> <p>Bilheterias - Cadeiras Premium</p> <p>Bilheterias – Cadeiras Especial</p> <p>Bilheterias – Cadeiras Superior Central</p> <p>Obs. Foram disponibilizados 16 pontos de vendas de ingressos Oficial do Clube para os torcedores.</p> <p><u>Imprensa: e Serviços</u></p> <p>– Portão principal de acesso ao estádio e campo de jogo.</p>	X	
1.3	Identificar o responsável pela segurança privada contratada	<p><u>Coordenadores Geral:</u></p> <p>Pedro Oliveira – 9.9965.0313 e Emanuel Maia</p> <p><u>Fiscalização de Campo:</u></p>	X	

Itens	Atividades	Exigências	OK	NOK
		Rebeca Rafael – 9.8863.4498		
1.4	Identificar o responsável pelo CFTV	Eduardo Almeida - 85-999836305	X	
1.5	Identificar o responsável pelo policiamento em serviço	Major Augusto - -- 85 987801181	X	
1.6	Identificar o responsável pelo serviço de atendimento de emergência (ambulâncias)	<p><u>Coordenação Médica:</u> Dr. José Ribamar de Lima – CRM: 9408</p> <p><u>Coordenação de Enfermagem:</u> Dra. Ana Claudia Rocha Leite. Corem-363824</p> <p><u>Ambulatório: (Setor-1/122)</u> Médico Dr. Jose Ribamar de Lima</p> <p><u>Enfermagem:</u> Dra. Claudia Rocha Leite. Corem: 363824 Ivoneide Pontes Coelho. Corem: 38565</p> <p><u>Socorrista:</u> Alexandre Leite e Silva – RG: 2002002271971</p> <p><u>(Setor Premium)</u></p> <p><u>Socorrista:</u> Roberto Anderson Gomes Leite RG: 95002337211</p> <p><u>Enfermagem:</u> Francisco Jânio da Silva – Corem: 1041052</p>	X	
1.7	Identificar o responsável pelas catracas	Existência e condições de uso Andrey Macêdo (85) 99733732	X	
1.8	Identificar o responsável pela iluminação do estádio	Jansicleber Avelino - 85 98126.0504	X	
1.9	Identificar o local para a delegação visitante	<p><u>Dirigentes:</u> Camarote destinado a delegação – C. 228 2° andar</p> <p><u>Atletas e Comissão Técnica:</u></p>	X	

Itens	Atividades	Exigências	OK	NOK
		Vestiário de número dois, visitante.		
1.10	Coordenar a abertura dos portões	03h00min antes do horário da partida Foram abertos as 17:00h	X	
1.11	Identificar o responsável pelo equipamento de som	Existir e ter condições de uso: Cleber Sales 85-9.9617.7843 e Luciano Filho	X	
1.12	Identificar o responsável pelo som equipamento de telão	Cleber Sales 85 9.9617.7843	X	
1.13	Identificar o responsável pelo gramado	Atualmente a empresa GRANIT faz a manutenção do gramado. Fiscalização de campo: Arnaldo Nogueira - 85 99615.0562	X	
1.13.1	Conferir o cronograma de irrigação	Pra este jogo não aconteceu, motivo? Fortes chuvas que ocorreram durante todo o dia.	X	
1.13.2	Checar a marcação das linhas oficiais	Todas normais	X	
1.13.3	Avaliar nivelamento do piso do gramado	Ótimo	X	
1.13.4	Avaliar a estética do gramado	Muito boa, sem problemas.	X	
1.13.5	Checar a fixação das traves	Todas ok.	X	
1.13.6	Checar a instalação das redes	Todas ok.	X	
1.13.7	Checar as bandeiras de escanteio	Todas no local pertencentes ao mandante do jogo (Fortaleza Esporte Clube)	X	

2. Instalações | Vestiários das equipes

Itens	Atividades	Exigências	OK	NOK
2.1	Limpeza	Limpeza geral (incluindo teto e paredes)	X	
2.2	Paredes e divisórias	Pintura e aparência.	X	
2.2	Iluminação	Funcionamento e condições da instalação.		X
2.3	Elétrica	Existência de tomadas no ambiente.	X	
2.4	Refrigeração	Ar condicionado ou refrigeração central Ar condicionado	X	
2.5	Ventilação	Ventilação ou exaustão central. Exaustão Ar condicionado	X	
2.6	Hidráulica	Água quente e fria nos chuveiros e banheiras	X	
2.7	Chuveiros	Mínimo 10, possuir água quente e fria	X	
2.8	Banheiras de hidromassagem	Mínimo 10, possuir água quente e fria	X	
2.9	Macas para massagem	Mínimo 1, possuir condições de uso	X	
2.10	Geladeira e/ou freezer	Existir e ter condições de uso		X
2.11	Máquina de gelo e/ou fornecedor de gelo	Depósito para 250kg de gelo.		X

2.12	Sala para os técnicos	Existir e ter condições de uso	X	
2.13	Armários (com cabides)	Mínimo 25, possuir condições de uso.	X	
2.14	Área interna para aquecimento	Mínimo de 30m2.	X	
2.15	Internet	Rede Wi-fi ou cabeada (com cabo à disposição) Sim de bom sinal.	X	

3. Instalações | Vestiário da arbitragem

Itens	Atividades	Exigências	OK	NOK
3.1	Limpeza	Limpeza geral (incluindo teto e paredes)	X	
3.2	Paredes e divisórias	Pintura e aparência.	X	
3.2	Iluminação	Funcionamento e condições da instalação.	X	
3.3	Elétrica	Existência de tomadas no ambiente.	X	
3.4	Refrigeração	Ar condicionado ou refrigeração central Ar condicionado	X	
3.5	Ventilação	Ventilação ou exaustão central Ar Condicionado	X	
3.6	Hidráulica	Água quente e fria nos chuveiros e banheiras	X	
3.7	Sala ou vestiário feminino	Comportar no mínimo 2 pessoas	X	
3.8	Chuveiros	Mínimo 3, possuir água quente e fria	X	
3.9	Banheiras de hidromassagem	Mínimo 3 possuir água quente e fria Não existe.		X
3.10	Macas para massagem	Mínimo 1, possuir condições de uso	X	
3.11	Geladeira e/ou freezer	NÃO EXISTE		X
3.12	Lanches e hidratação	Utilizado isopor com Gelo	X	
3.13	Mesa e cadeiras	Lanches, frutas, isotônico, água e café.	X	
3.14	Armários (com cabides)	Existir e possuir condições de uso.	X	
3.15	Área interna para aquecimento	Mínimo de 30m2	X	
3.16	Internet	Rede Wi-fi ou cabeada (com cabo à disposição) Sim BOM SINAL	X	

4. Instalações | Controle antidopagem

Item	Atividade	Exigência	OK	NOK
4.1	Limpeza	Limpeza geral (incluindo teto e paredes)	X	
4.2	Paredes e divisórias	Pintura e aparência.	X	
4.3	Iluminação	Funcionamento e condições da instalação,	X	
4.4	Luz de emergência	Sala de coleta e sala de trabalho	X	
4.5	Elétrica	Existência de tomadas no ambiente	X	
4.6	Refrigeração	Ar condicionado ou refrigeração central Ar condicionado	X	

4.7	Ventilação	Ventilação ou exaustão central	X	
4.8	Hidráulica	Água quente e fria nos chuveiros e banheiras	X	
4.9	Chuveiros	Mínimo 1, possuir água quente e fria	X	
4.10	Espelhos	Mínimo 1, posicionado na área de coleta	X	
4.11	Lixeiras	Mínimo 6	X	
4.12	Sala de espera	Existir e ter condições de uso	X	
4.13	Sala de coleta	Separado da área de espera	X	
4.14	Mesa e cadeiras	Existir e possuir condições de uso	X	
4.15	Geladeira ou freezer	Existir e possuir condições de uso UM FREEZER	X	
4.16	Acompanhar a chegada dos médicos do Controle de Dopagem	02h00min antes do horário da partida	X	
4.17	Conferir suas documentações e uniformes		X	

5. Técnico

Item	Atividade	Exigência	OK	NOK
5.1	Acompanhar a chegada dos árbitros da partida	02h00min antes do horário da partida Obs. Chegaram no vestiário as 17:30n	X	
5.2	Facilitar os trâmites de pagamentos à arbitragem antes do início da partida	Art. 30 EDT. Cumprido regularmente	X	
5.3	<u>Identificar o responsável pelos gandulas escalados</u>	<p><u>Preencher anexo com os dados de todos Escalados:</u> - Pela FCF</p> <p><u>Coordenação:</u> Elmo Mariano- fone: 85 986758533</p> <p><u>MAQUEIROS;</u> <u>José Gilvan Furtado Silva</u> 021.532.293.24 <u>Paulo Sergio da Silva Barbosa</u> CPF: 032.608.093.76 <u>Fco. Rafael Pereira da Paz</u> CPF: 046.998.623.90 <u>Paulo Eduardo de Lima</u> 022.103.683.08</p> <p>GANDULAS:</p>	X	

		<u>Ismael Caleb de Castro Magalhães</u> CPF: 610.996.303.80 <u>Renan da Silva Benevides</u> CPF: 027.888.783.03 <u>Daniel Anderson da Silva</u> CPF: 012.074.763.40 <u>José Castro Magalhães</u> CPF: 057.299.463.09 <u>Michael Sousa Araújo</u> CPF: 041.332.113.40 <u>José Edevan do Nascimento</u> CPF: 604.830.133.23 Ismael Sales de Castro CPF: 610.996.303.80		
5.4	Promover o encontro entre os gandulas e a arbitragem	Foi feito – (José <u>Gilvan Furtado Silva</u>)	X	
5.5	Checar as bolas que serão utilizadas na partida	Pressão, quantidades marcas de acordo com o REC.	X	
5.6	Checar a existência de 3 bolas novas em todas as partidas	Indispensável a presença do quarto árbitro.	X	
5.7	Acompanhar a conferência dos documentos dos atletas	Início 55min antes da partida, com duração de 30min.	X	
5.8	Garantir que haja a possibilidade e condições de ambas as equipes aquecerem dentro do gramado	Art. 7º, inciso VII RGC Tudo em conformidade	X	
5.9	Checar a existência dos equipamentos de primeiros socorros exigidos		X	
5.10	Coordenar o cumprimento dos horários estabelecidos no countdown oficial da partida	Foi cumprido rigorosamente.	X	
5.11	Coordenar o acesso ao campo e ao entorno do gramado	Pré, durante e pós jogo Checado e tudo em conformidade.	X	

6. Comercial

Item	Atividade	Exigência	OK	NOK
6.1	Checar a existência das placas de publicidade	Devem cobrir a lateral oposta e atrás das metas	X	
6.2	Checar a uniformidade das placas de publicidade	7x1	X	
6.3	Checar a existência e posicionamento dos publmetas	Mínimo de 1m de distância da linha de fundo	X	

6.4	Checar a presença de publicidade não autorizada ou conflitante	Checado, sem publicidade não autorizada	X	
6.5	Checar a veiculação de publicidade não autorizada no telão	Checado, sem publicidade.	X	
6.6	Checar a veiculação de publicidade não autorizada no som	Checado	X	
6.7	Coordenar ações as ações comerciais e de marketing realizadas no campo de jogo	Autorização expressa da CBF	X	



Time A:	Ceará Sporting Club	Time B:	SC Corinthians Paulista
Local:	Fortaleza-CE	Data:	13 de março 2019
Estádio:	Arena Castelão	Hora:	21h30

7. Não conformidades

Item	

8. Identificação do delegado

Nome completo	Elmo Costa Mariano
Telefone	(85) 9.8575.8533
E-mail	elmomariano@futebolcearense.com.br
Assinatura	Elmo Mariano