



Relatório do Delegado do Jogo – Checklist Operacional
Campeonato Brasileiro Série D

Time A:	A.A. Anapolina (GO)	Time B:	Operário F.C. (MS)
Local:	Anápolis-GO	Data:	18 de Maio de 2019
Estádio:	Jonas Duarte	Hora:	18:00h (horário de Brasília)

1. Instalações | Avaliações Gerais

Itens	Atividades	Exigências	OK	NOK
1.1	Chegada do Delegado da Partida ao estádio	04h00min antes do horário da partida	X	
1.2	Identificar o responsável ou a administração do estádio	Sr. Fagner S. Vasconcelos. Fone: (62) 9 9403-0660	X	
1.2.1	Identificar os acessos do estádio (torcedores, delegações, imprensa e serviços)	Torcedores: 01 entrada principal Delegações: 01 entrada para cada equipe Imprensa: 01 entrada Serviços: 01 entrada.	X	
1.3	Identificar o responsável pela segurança privada contratada	Não Houve	X	
1.4	Identificar o responsável pelo CFTV	Eldeir Floriano. Fone: (62) 9 9282-6463	X	
1.5	Identificar o responsável pelo policiamento em serviço	Tenente Mauricio 45 policiais.	X	
1.6	Identificar o responsável pelo serviço de atendimento de emergência (ambulâncias)	Médico: Dr. Claudio Rogo lima Junior. CRM: 20.060 Enfermeiras: Valéria Duarte Soares COREN: 525.014 Bruna Larissa pereira COREN: 242.369	X	
1.7	Identificar o responsável pelas catracas	Carlos Roberto (62) 993641017	X	
1.8	Identificar o responsável pela iluminação do estádio	Rubens Dias (62) 992926776	X	
1.9	Identificar o local para a delegação visitante	Tribuna de Honra	X	
1.10	Coordenar a abertura dos portões	03h00min antes do horário da partida	X	
1.11	Identificar o responsável pelo equipamento de som	Sr. Eber Calazan. Fone: (62) 9 9128-6632	X	
1.12	Identificar o responsável pelo equipamento de telão	Não possui telão		X
1.13	Identificar o responsável pelo gramado	Sr. Fagner S. Vasconcelos. Fone: (62) 9 9403-0660	X	
1.13.1	Conferir o cronograma de irrigação	9, 6, 3 e 1 hora antes da partida	X	
1.13.2	Checar a marcação das linhas oficiais	Ok	X	
1.13.3	Avaliar nivelamento do piso do gramado	Regular, necessitando de reparos no nivelamento	X	
1.13.4	Avaliar a estética do gramado	Regular	X	
1.13.5	Checar a fixação das traves	Ok	X	
1.13.6	Checar a instalação das redes	Ok	X	
1.13.7	Checar as bandeiras de escanteio	Ok	X	

2. Instalações | Vestiários das equipes

Itens	Atividades	Exigências	OK	NOK
2.1	Limpeza	Limpeza geral (incluindo teto e paredes)	X	
2.2	Paredes e divisórias	Pintura e aparência	X	
2.2	Iluminação	Funcionamento e condições da instalação	X	
2.3	Elétrica	Existência de tomadas no ambiente	X	
2.4	Refrigeração	Ar condicionado ou refrigeração central		X
2.5	Ventilação	Ventilação através de janelas	X	
2.6	Hidráulica	Água quente e fria nos chuveiros e banheiras	X	
2.7	Chuveiros	Mínimo 10, possuir água quente e fria		X
2.8	Banheiras de hidromassagem	Mínimo 10, possuir água quente e fria		X
2.9	Macas para massagem	Mínimo 1, possuir condições de uso	X	
2.10	Geladeira e/ou freezer	Existir e ter condições de uso		X
2.11	Máquina de gelo e/ou fornecedor de gelo	Depósito para 250kg de gelo		X
2.12	Sala para os técnicos	Existir e ter condições de uso	X	
2.13	Armários (com cabides)	Mínimo 25, possuir condições de uso		X
2.14	Área interna para aquecimento	Mínimo de 30m ²		X
2.15	Internet	Rede Wi-fi ou cabeada (com cabo à disposição)		X

3. Instalações | Vestiário da arbitragem

Itens	Atividades	Exigências	OK	NOK
3.1	Limpeza	Limpeza geral (incluindo teto e paredes)	X	
3.2	Paredes e divisórias	Pintura e aparência	X	
3.2	Iluminação	Funcionamento e condições da instalação	X	
3.3	Elétrica	Existência de tomadas no ambiente	X	
3.4	Refrigeração	Ar condicionado ou refrigeração central		X
3.5	Ventilação	Ventilação ou exaustão central	X	
3.6	Hidráulica	Água quente e fria nos chuveiros	X	
3.7	Sala ou vestiário feminino	Comportar no mínimo 2 pessoas		X
3.8	Chuveiros	Mínimo 3, possuir água quente e fria		X
3.9	Banheiras de hidromassagem	Mínimo 3 possuir água quente e fria		X
3.10	Macas para massagem	Mínimo 1, possuir condições de uso		X
3.11	Geladeira e/ou freezer	Existir e possuir condições de uso		X
3.12	Lanches e hidratação		X	
3.13	Mesa e cadeiras	Existir e possuir condições de uso	X	
3.14	Armários (com cabides)	Mínimo 5, possuir condições de uso		X
3.15	Área interna para aquecimento	Mínimo de 30m ²		X
3.16	Internet	Rede Wi-fi ou cabeada (com cabo à disposição)		X

4. Instalações | Controle antidopagem

Item	Atividade	Exigência	OK	NOK
4.1	Limpeza	Limpeza geral (incluindo teto e paredes)		X
4.2	Paredes e divisórias	Pintura e aparência		X
4.3	Iluminação	Funcionamento e condições da instalação		X
4.4	Luz de emergência	Sala de coleta e sala de trabalho		X
4.5	Elétrica	Existência de tomadas no ambiente		X
4.6	Refrigeração	Ar condicionado ou refrigeração central		X

4.7	Ventilação	Ventilação ou exaustão central		X
4.8	Hidráulica	Água quente e fria nos chuveiros e banheiras		X
4.9	Chuveiros	Mínimo 1, possuir água quente e fria		X
4.10	Espelhos	Mínimo 1, posicionado na área de coleta		X
4.11	Lixeiras	Mínimo 6		X
4.12	Sala de espera	Existir e ter condições de uso		X
4.13	Sala de coleta	Separado da área de espera		X
4.14	Mesa e cadeiras	Existir e possuir condições de uso		X
4.15	Geladeira ou freezer	Existir e possuir condições de uso		X
4.16	Acompanhar a chegada dos médicos do Controle de Dopagem	02h00min antes do horário da partida		X
4.17	Conferir suas documentações e uniformes	Preencher anexo com os dados de todos		X

5. Técnico

Item	Atividade	Exigência	OK	NOK
5.1	Acompanhar a chegada dos árbitros da partida	02h00min antes do horário da partida	X	
5.2	Facilitar os trâmites de pagamentos à arbitragem antes do início da partida	Art. 30 EDT	X	
5.3	Identificar o responsável pelos gandulas escalados	Carlos Roberto 62 9936410	X	
5.4	Promover o encontro entre os gandulas e a arbitragem		X	
5.5	Checar as bolas que serão utilizadas na partida	Pressão, quantidades marcas de acordo com o REC	X	
5.6	Checar a existência de 3 bolas novas em todas as partidas	04 Bolas novas	X	
5.7	Acompanhar a conferência dos documentos dos atletas	Indispensável a presença do quarto árbitro	X	
5.8	Garantir que haja a possibilidade e condições de ambas as equipes aquecerem dentro do gramado	Início 55min antes da partida, com duração de 30min	X	
5.9	Checar a existência dos equipamentos de primeiros socorros exigidos	Art. 7º, inciso VII RGC	X	
5.10	Coordenar o cumprimento dos horários estabelecidos no countdown oficial da partida		X	
5.11	Coordenar o acesso ao campo e ao entorno do gramado	Pré, durante e pós jogo	X	

6. Comercial

Item	Atividade	Exigência	OK	NOK
6.1	Checar a existência das placas de publicidade	Existe, Patrocinadores do clube	X	
6.2	Checar a uniformidade das placas de publicidade	7x1	X	
6.3	Checar a existência e posicionamento dos publmetas		X	
6.4	Checar a presença de publicidade não autorizada ou conflitante		X	
6.5	Checar a veiculação de publicidade não autorizada no telão		X	
6.6	Checar a veiculação de publicidade não autorizada no som		X	
6.7	Coordenar as ações comerciais e de marketing realizadas no campo de jogo	Autorização expressa da CBF	X	



Time A:	A.A. Anapolina	Time B:	Operário F.C.
Local:	Anápolis - GO	Data:	18 de Maio de 2019
Estádio:	Jonas Duarte	Hora:	18:00h (horário de Brasília)

7. Não conformidades

Item	Ocorrência
1.12	Não possui telão
2.4	Não possui ar condicionado
2.7	Possui 08 chuveiros somente
2.8	Não possui banheiras
2.10	Não possui geladeira/freezer
2.11	Não possui máquina de gelo
2.13	Não possui armários
2.14	Não possui área para aquecimento nos vestiários, aquecimento realizado somente no gramado.
2.15	Não possui internet
3.4	Não possui ar condicionado
3.7	Não possui vestiário feminino
3.8	Possui somente 02 chuveiros
3.9	Não possui banheiras
3.10	Não possui maca
3.11	Não possui geladeira/freezer
3.14	Não possui armários
3.15	Não possui área interna para aquecimento
3.16	Não possui internet
4.1 AO 4.17	Não possui sala de ANTI DOPPING no estádio

8. Identificação do delegado

Nome completo	Renato de Freitas Machado
Telefone	(62) 9 9683-6575
E-mail	renatofreitasmachado@hotmail.com
Assinatura	