



Relatório do Delegado do Jogo – Checklist Operacional

Time A:	SPORT - PE	Time B:	VITORIA-BA
Local:	PAULISTA, PE.	Data:	18 de Abril de 2019
Estádio:	ADEMIR CUNHA	Hora:	15:00h (horário de Brasília)

1. Instalações | Avaliações Gerais

Itens	Atividades	Exigências	OK	NOK
1.1	Chegada do Delegado da Partida ao estádio	04h00min antes do horário da partida	OK	
1.2	Identificar o responsável ou a administração do estádio	Nome completo e telefone para contato	OK	
1.2.1	Identificar os acessos do estádio (torcedores, delegações, imprensa e serviços)		OK	
1.3	Identificar o responsável pela segurança privada contratada	Nome completo e telefone para contato	OK	
1.4	Identificar o responsável pelo CFTV	Existir e ter condições de uso		X
1.5	Identificar o responsável pelo policiamento em serviço	Acessos e circulação de público Nome completo e telefone para contato	OK	
1.6	Identificar o responsável pelo serviço de atendimento de emergência (ambulâncias)	Preencher anexo com os dados de todos Nome completo e telefone para contato	OK	
1.7	Identificar o responsável pelas catracas	Existência e condições de uso	OK	
1.8	Identificar o responsável pela iluminação do estádio	Conferir cronograma de funcionamento	OK	
1.9	Identificar o local para a delegação visitante		OK	
1.10	Coordenar a abertura dos portões	03h00min antes do horário da partida		X
1.11	Identificar o responsável pelo equipamento de som	Existir e ter condições de uso	OK	
1.12	Identificar o responsável pelo som equipamento de telão	Existir e ter condições de uso		X
1.13	Identificar o responsável pelo gramado		OK	
1.13.1	Conferir o cronograma de irrigação		OK	
1.13.2	Checar a marcação das linhas oficiais		OK	
1.13.3	Avaliar nivelamento do piso do gramado		OK	
1.13.4	Avaliar a estética do gramado		OK	
1.13.5	Checar a fixação das traves		OK	
1.13.6	Checar a instalação das redes		OK	
1.13.7	Checar as bandeiras de escanteio		OK	

2. Instalações | Vestiários das equipes

Itens	Atividades	Exigências	OK	NOK
2.1	Limpeza	Limpeza geral (incluindo teto e paredes)	OK	
2.2	Paredes e divisórias	Pintura e aparência	OK	
2.2	Iluminação	Funcionamento e condições da instalação	OK	
2.3	Elétrica	Existência de tomadas no ambiente	OK	
2.4	Refrigeração	Ar condicionado ou refrigeração central		X
2.5	Ventilação	Ventilação ou exaustão central	OK	
2.6	Hidráulica	Água quente e fria nos chuveiros e banheiras		X
2.7	Chuveiros	Mínimo 10, possuir água quente e fria		X
2.8	Banheiras de hidromassagem	Mínimo 10, possuir água quente e fria		X
2.9	Macas para massagem	Mínimo 1, possuir condições de uso	OK	
2.10	Geladeira e/ou freezer	Existir e ter condições de uso		X
2.11	Máquina de gelo e/ou fornecedor de gelo	Depósito para 250kg de gelo	OK	
2.12	Sala para os técnicos	Existir e ter condições de uso		X

2.13	Armários (com cabides)	Mínimo 25, possuir condições de uso		X
2.14	Área interna para aquecimento	Mínimo de 30m ²	OK	
2.15	Internet	Rede Wi-fi ou cabeada (com cabo à disposição)		X

3. Instalações | Vestiário da arbitragem

Ítem	Atividades	Exigências	OK	NOK
3.1	Limpeza	Limpeza geral (incluindo teto e paredes)	OK	
3.2	Paredes e divisórias	Pintura e aparência	OK	
3.2	Iluminação	Funcionamento e condições da instalação	OK	
3.3	Elétrica	Existência de tomadas no ambiente	OK	
3.4	Refrigeração	Ar condicionado ou refrigeração central	OK	
3.5	Ventilação	Ventilação ou exaustão central	OK	
3.6	Hidráulica	Água quente e fria nos chuveiros e banheiras		X
3.7	Sala ou vestiário feminino	Comportar no mínimo 2 pessoas	OK	
3.8	Chuveiros	Mínimo 3, possuir água quente e fria	OK	
3.9	Banheiras de hidromassagem	Mínimo 3 possuir água quente e fria		X
3.10	Macas para massagem	Mínimo 1, possuir condições de uso	OK	
3.11	Geladeira e/ou freezer	Existir e possuir condições de uso		X
3.12	Lanches e hidratação	Lanches, frutas, isotônico, água e café	OK	
3.13	Mesa e cadeiras	Existir e possuir condições de uso	OK	
3.14	Armários (com cabides)	Mínimo 5, possuir condições de uso		X
3.15	Área interna para aquecimento	Mínimo de 30m ²		X
3.16	Internet	Rede Wi-fi ou cabeada (com cabo à disposição)		X

4. Instalações | Controle antidopagem

Ítem	Atividade	Exigência	OK	NOK
4.1	Limpeza	Limpeza geral (incluindo teto e paredes)	*	
4.2	Paredes e divisórias	Pintura e aparência	*	
4.3	Iluminação	Funcionamento e condições da instalação	*	
4.4	Luz de emergência	Sala de coleta e sala de trabalho	*	
4.5	Elétrica	Existência de tomadas no ambiente	*	
4.6	Refrigeração	Ar condicionado ou refrigeração central	*	
4.7	Ventilação	Ventilação ou exaustão central	*	
4.8	Hidráulica	Água quente e fria nos chuveiros e banheiras	*	
4.9	Chuveiros	Mínimo 1, possuir água quente e fria	*	
4.10	Espelhos	Mínimo 1, posicionado na área de coleta	*	
4.11	Lixeiras	Mínimo 6	*	
4.12	Sala de espera	Existir e ter condições de uso	*	
4.13	Sala de coleta	Separado da área de espera	*	
4.14	Mesa e cadeiras	Existir e possuir condições de uso	*	
4.15	Geladeira ou freezer	Existir e possuir condições de uso	*	
4.16	Acompanhar a chegada dos médicos do Controle de Dopagem	02h00min antes do horário da partida	*	
4.17	Conferir suas documentações e uniformes	Preencher anexo com os dados de todos	*	

5. Técnico

Ítem	Atividade	Exigência	OK	NOK
5.1	Acompanhar a chegada dos árbitros da partida	02h00min antes do horário da partida	OK	
5.2	Facilitar os trâmites de pagamentos à arbitragem antes do início da partida	Art. 30 EDT	OK	
5.3	Identificar o responsável pelos gandulas escalados	Preencher anexo com os dados de todos	OK	
5.4	Promover o encontro entre os gandulas e a arbitragem		OK	
5.5	Checar as bolas que serão utilizadas na partida	Pressão, quantidades marcas de acordo com o REC	OK	
5.6	Checar a existência de 3 bolas novas em todas as partidas		OK	
5.7	Acompanhar a conferência dos documentos dos atletas	Indispensável a presença do quarto árbitro	OK	
5.8	Garantir que haja a possibilidade e condições de ambas as equipes aquecerem dentro do gramado	Início 55min antes da partida, com duração de 30min	OK	
5.9	Checar a existência dos equipamentos de primeiros socorros exigidos	Art. 7º, inciso VII RGC		X

5.10	Coordenar o cumprimento dos horários estabelecidos no countdown oficial da partida		OK
5.11	Coordenar o acesso ao campo e ao entorno do gramado	Pré, durante e pós jogo	OK

6. Comercial

Item	Atividade	Exigência	OK	NOK
6.1	Checar a existência das placas de publicidade	Devem cobrir a lateral oposta e atrás das metas		X
6.2	Checar a uniformidade das placas de publicidade	7x1		X
6.3	Checar a existência e posicionamento dos publmetas	Mínimo de 1m de distância da linha de fundo		X
6.4	Checar a presença de publicidade não autorizada ou conflitante		OK	
6.5	Checar a veiculação de publicidade não autorizada no telão			X
6.6	Checar a veiculação de publicidade não autorizada no som		OK	
6.7	Coordenar ações as ações comerciais e de marketing realizadas no campo de jogo	Autorização expressa da CBF	OK	



Time A:	SPORT-PE	Time B:	VITORIA-BA
Local:	PAULISTA, PE	Data:	18 de Abril de 2019
Estádio:	ADEMIR CUNHA	Hora:	15:00h (horário de Brasília)

7. Não conformidades

Item	Ocorrência
1.4	NÃO EXISTE SISTEMA DE CFTV EM USO NO ESTÁDIO.
1.10	PORTÕES ABERTOS 02h00min ANTES DO JOGO.
1.12	ESTÁDIO NÃO POSSUI TELÃO
2.4	NÃO POSSUI SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO CENTRAL NO VESTIÁRIO VISITANTE, PORÉM TEM VENTILADORES FUNCIONANDO NORMALMENTE.
2.6	NÃO POSSUI ÁGUA QUENTE.
2.7	NÃO POSSUI ÁGUA QUENTE.
2.8	NÃO POSSUI BANHEIRA DE HIDROMASSAGEM NA VESTIÁRIA VISITANTE.
2.10	NÃO POSSUI GELADEIRA E FREEZERS NOS VESTIÁRIOS.
2.12	NÃO POSSUI SALA PARA TÉCNICOS NO ESTÁDIO.
2.13	NÃO POSSUI ARMÁRIOS NOS VESTIÁRIOS
2.15	NÃO POSSUI INTERNET FUNCIONANDO NO VESTIÁRIO VISITANTE/MANDANTE
3.6	NÃO POSSUI ÁGUA QUENTE NOS CHUVEIROS.
3.9	NÃO POSSUI BANHEIRA DE HIDROMASSAGEM
3.11	NÃO POSSUI GELADEIRA E/OU FREEZER NA VESTIÁRIA DOS ARBITROS.
3.14	NÃO POSSUI ARMÁRIO PARA OS ÁRBITROS
3.15	NÃO POSSUI ÁREA PARA AQUECIMENTO NO VESTIÁRIO DOS ARBITROS.
3.16	REDE WI-FI NÃO EXISTE NO ESTÁDIO.
4	NÃO HOUVE DOPAGEM PARA ESTA PARTIDA
3.8	NÃO POSSUI ÁGUA QUENTE NOS CHUVEIROS.
5.9	ESTÁDIO NÃO POSSUI SALA DE PRIMEIRO SOCORROS, OS ATENDIMENTOS NECESSÁRIOS SÃO REALIZADOS NA AMBULÂNCIA.
6.1	NÃO TEVE A PLACAS NO EM TORNO DO CAMPO.
6.2	NÃO TEM PLACAS DE PUBLICIDADE ENTORNO DO GRAMADO
6.3	NÃO TEVE PLACAS DE PUBLIMETAS NESTA PARTIDA.
6.5	NÃO EXISTE TELÃO NO ESTÁDIO.
	NÃO HOUVE NENHUMA OCORRÊNCIA EXTRAORDINÁRIA PARA RELATAR.

8. Anexos	
Item	Informações Complementares
1.2	CARLOS ALBERTO DA SILVA – (81) 99524-2883
1.5	SAG LEAL – (81) 3181-1793 17ºBPMPE
1.6	DR. ODIVANI VEIGA – (81) 99626-3802
1.8	CARLOS ALBERTO DA SILVA – (81) 99524-2883
1.11	CARLOS ALBERTO DA SILVA – (81) 99524-2883
1.13	CARLOS ALBERTO DA SILVA – (81) 99524.2883
5.3	OS GANDULAS SÃO ESCALADOS PELO CLUBE E FORAM ORIENTADOS PELO ARBITRO ANTES DO INÍCIO DA PARTIDA: FRANKLIN CLAUDIO DE CARVALHO – 043.590.484-16 (MAQUEIRO) ALEIR FERREIRA DA SILVA – 697.377.464-49 (GANDULA) JOSELITO CARLOS DA SILVA – 032.223.674-69 (MAQUEIRO) ANDERCON DIAS DA SILNA – 116.896.714-75 (GANDULA) GIVANILDO CORREIA DA SILVA – 035.901.084-95 (GANDULA) PAULO MARIANO DE ARRUDA NEYO- 104.327.584-37 (GANDULA) ANDERSON G F DA SILVA – 705.865.594-42 (GANDULA) ALESSANDRO CALISTO DA SILVA – 670.769.124-49 (GANDULA)

9. Identificação do delegado

Nome completo ALEXSANDRO PEREIRA DA SILVA

Telefone (81) 99945.4404

E-mail s.sapiens@hotmail.com

Assinatura

