



**Relatório do Delegado do Jogo**  
**Campeonato Brasileiro - Série "A" - 2020**

<b>Time A:</b>	<b>ATHLÉTICO PARANAENSE - PR</b>	<b>Time B:</b>	<b>CEARÁ - CE</b>
<b>Local:</b>	Curitiba - PR	<b>Data:</b>	08 de outubro de 2020
<b>Estádio:</b>	Arena da Baixada	<b>Hora:</b>	19h00 (horário de Brasília)

**1 - Instalações | Avaliações Gerais**

<b>Item</b>	<b>Atividades</b>	<b>Exigências</b>	<b>OK</b>	<b>NOK</b>
1.1	Chegada do Delegado da Partida ao estádio	15h50.	X	
1.2	Identificar o responsável ou a administração do estádio	Marcio Lara.	X	
1.2.1	Identificar os acessos do estádio (torcedores, delegações, imprensa e serviços)	- Jogo sem torcedores. - Acesso delegações: Setor 9 – P1 e Rampa - Rua Brasília Itiberê. - Acesso imprensa e funcionários: Setor S1. - Acesso arbitragem e antidoping: Setor 9 – P1 e Rampa - Rua Brasília Itiberê.	X	
1.3	Identificar o responsável pela segurança privada contratada	Anderson Aramis.	X	
1.4	Identificar o responsável pelo CFTV	Anderson Aramis - CFTV equipado com 132 câmeras, e 14 câmaras móveis com os vigilantes.	X	
1.5	Identificar o responsável pelo policiamento em serviço	Comandante PM – Cap. Robson Farias – RG 50862372.	X	
1.6	Identificar o responsável pelo serviço de atendimento de emergência (ambulâncias)	Dra. Marília B. Machado – CRM: 27075/PR.	X	
1.7	Identificar o responsável pelas catracas	Anderson Aramis.	X	
1.8	Identificar o responsável pela iluminação do estádio	Ali Nasser.	X	
1.9	Identificar o local para a delegação visitante	Camarote P2 com capacidade para 28 pessoas, com elevador exclusivo.	X	

Item	Atividades	Exigências	OK	NOK
1.10	Coordenar a abertura dos portões	Portões fechados ao público.	X	
1.11	Identificar o responsável pelo equipamento de som	Mauro Silva.	X	
1.12	Identificar o responsável pelo som equipamento de telão	Mauro Silva.	X	
1.13	Identificar o responsável pelo gramado	Ali Nasser.	X	
1.13.1	Conferir o cronograma de irrigação	Irrigação efetuada as 16h00, 17h30 e no intervalo da partida.	X	
1.13.2	Checar a marcação das linhas oficiais	Checagem efetuada em conjunto com equipe de arbitragem.	X	
1.13.3	Avaliar nivelamento do piso do gramado	Checagem efetuada em conjunto com equipe de arbitragem.	X	
1.13.4	Avaliar a estética do gramado	Checagem efetuada em conjunto com equipe de arbitragem.	X	
1.13.5	Checar a fixação das traves	Checagem efetuada em conjunto com equipe de arbitragem.	X	
1.13.6	Checar a instalação das redes	Checagem efetuada em conjunto com equipe de arbitragem.	X	
1.13.7	Checar as bandeiras de escanteio	Checagem efetuada em conjunto com equipe de arbitragem.	X	

## 2 - Instalações | Vestiários das equipes

Item	Atividades	Exigências	OK	NOK
2.1	Limpeza	Em boas condições.	X	
2.2	Paredes e divisórias	Em boas condições.	X	
2.2	Iluminação	Em bom funcionamento.	X	
2.3	Elétrica	Em bom funcionamento.	X	
2.4	Refrigeração	Ar condicionado.	X	
2.5	Ventilação	Exaustão central.	X	
2.6	Hidráulica	Água quente e fria nos chuveiros e banheiras.	X	
2.7	Chuveiros	Em bom funcionamento.	X	
2.8	Banheiras de hidromassagem	Banheiras coletivas e individuais em ambas equipes.	X	
2.9	Macas para massagem	Duas macas em ambas equipes.	X	
2.10	Geladeira e/ou freezer	Geladeiras e freezer em ambas equipes.	X	
2.11	Máquina de gelo e/ou fornecedor de gelo	Máquina de gelo em ambas equipes.	X	
2.12	Sala para os técnicos	Sala para ambas equipes.	X	

2.13	Armários (com cabides)	Armários para todos os jogadores em ambos vestiários.	X	
2.14	Área interna para aquecimento	Área interna de aquecimento ampla com sistema de ar condicionado e grama sintética para ambas equipes.	X	
2.15	Internet	Rede Wi-fi.	X	

### 3 - Instalações | Vestiário da arbitragem

Item	Atividades	Exigências	OK	NO K
3.1	Limpeza	Ambiente limpo.	X	
3.2	Paredes e divisórias	Em perfeito estado de conservação.	X	
3.2	Iluminação	Em perfeito funcionamento.	X	
3.3	Elétrica	Em perfeito funcionamento.	X	
3.4	Refrigeração	Ar condicionado.	X	
3.5	Ventilação	Exaustão central.	X	
3.6	Hidráulica	Água quente e fria nos chuveiros.	X	
3.7	Sala ou vestiário feminino	Sim.	X	
3.8	Chuveiros	2 chuveiros com água quente e fria.	X	
3.9	Banheiras de hidromassagem	Não possui banheiras.		X
3.10	Macas para massagem	1 maca de massagem.	X	
3.11	Geladeira e/ou freezer	1 geladeira.	X	
3.12	Lanches e hidratação	Servido lanche, fruta, água, refrigerante e isotônico, em embalagens individuais.	X	
3.13	Mesa e cadeiras	4 mesas com 6 cadeiras.	X	
3.14	Armários (com cabides)	5 armários com cabides, portas e assentos.	X	
3.15	Área interna para aquecimento	Não possui área interna para aquecimento.		X
3.16	Internet	Rede Wi-fi.	X	

### 4 - Instalações | Controle antidopagem

Item	Atividade	Exigência	OK	NOK
4.1	Limpeza	Ambiente limpo.	X	
4.2	Paredes e divisórias	Em perfeito estado de conservação.	X	
4.3	Iluminação	Em perfeito funcionamento.	X	
4.4	Luz de emergência	Possui iluminação de emergência.	X	
4.5	Elétrica	Em bom funcionamento.	X	
4.6	Refrigeração	Ar condicionado.	X	

4.7	Ventilação	Exaustão central.	X	
4.8	Hidráulica	Água quente e fria nos chuveiros e banheiras.	X	
4.9	Chuveiros	2 chuveiros.	X	
4.10	Espelhos	1 espelho na área de coleta.	X	
4.11	Lixeiras	6 lixeiras.	X	
4.12	Sala de espera	Com tv a cabo e 7 cadeiras.	X	
4.13	Sala de coleta	Em local específico para coleta.	X	
4.14	Mesa e cadeiras	2 mesas e 4 cadeiras	X	
4.15	Geladeira ou freezer	1 geladeira, contendo água mineral em garrafa e vários tipos de refrigerantes.	X	
4.16	Acompanhar a chegada dos médicos do Controle de Dopagem	Chegada 17h00.	X	
4.17	Conferir suas documentações e uniformes	Octavio Silveira Neto CRM 10413/PR Aguimar Oliveira RG 508662372	X	

## 5 - Técnico

Item	Atividade	Exigência	OK	NOK
5.1	Acompanhar a chegada dos árbitros da partida	Chegada 16h30.	X	
5.2	Facilitar os trâmites de pagamentos à arbitragem antes do início da partida		X	
5.3	Identificar o responsável pelos gandulas escalados	Gabriel Tozo – RG 108992948.	X	
5.4	Promover o encontro entre os gandulas e a arbitragem	Encontro gandulas, delegada da partida, 4º árbitro.	X	
5.5	Checar as bolas que serão utilizadas na partida	Checagem efetuada em conjunto com o 4º árbitro.	X	
5.6	Checar a existência de 3 bolas novas em todas as partidas	7 bolas, todas novas e calibradas.	X	
5.7	Acompanhar a conferência dos documentos dos atletas	Acompanhado e conferidos documentos junto com 4º árbitro.	X	
5.8	Garantir que haja a possibilidade e condições de ambas as equipes aquecerem dentro do gramado		X	
5.9	Checar a existência dos equipamentos de primeiros socorros exigidos	Checagem efetuada em conjunto com - Dra. Marília B. Machado – CRM: 27075/PR.	X	

5.10	Coordenar o cumprimento dos horários estabelecidos no countdown oficial da partida	Coordenação efetuada em conjunto com Guilherme Becker e Carlos Alves - Supervisores CBF.	X	
5.11	Coordenar o acesso ao campo e ao entorno do gramado	Coordenação efetuada em conjunto com Guilherme Becker e Carlos Alves - Supervisores CBF.	X	

## 6 - Comercial

Item	Atividade	Exigência	OK	NOK
6.1	Checar a existência das placas de publicidade	Checagem efetuada em conjunto com Guilherme Becker e Carlos Alves - Supervisores CBF.	X	
6.2	Checar a uniformidade das placas de publicidade	Checagem efetuada em conjunto com Guilherme Becker e Carlos Alves - Supervisores CBF.	X	
6.3	Checar a existência e posicionamento dos publímetas	Checagem efetuada em conjunto com Guilherme Becker e Carlos Alves - Supervisores CBF.	X	
6.4	Checar a presença de publicidade não autorizada ou conflitante	Checagem efetuada em conjunto com Guilherme Becker e Carlos Alves - Supervisores CBF.	X	
6.5	Checar a veiculação de publicidade não autorizada no telão	Checagem efetuada em conjunto com Guilherme Becker e Carlos Alves - Supervisores CBF.	X	
6.6	Checar a veiculação de publicidade não autorizada no som	Checagem efetuada em conjunto com Guilherme Becker e Carlos Alves - Supervisores CBF.	X	
6.7	Coordenar ações as ações comerciais e de marketing realizadas no campo de jogo	Coordenação efetuada em conjunto com Guilherme Becker e Carlos Alves - Supervisores CBF.	X	

## 7 - Não conformidades

Item	Ocorrência
1.10	Partida realizada com portões fechados ao público em atendimento a Diretriz Técnica Operacional Retorno das Competições da CBF.
3.9	O estádio não possui banheira de hidromassagem no vestiário da arbitragem.
3.15	O estádio não possui área de aquecimento para os árbitros.
5.10	Foi concedido um momento de silêncio em homenagem póstuma aos mortos pelo Covid-19 e para o Sr. Suelo Matsubara fundador e presidente de honra da equipe SE Matsubara de Cambará-PR. (Ato da Presidência da Federação Paranaense de Futebol nº 25/2020)
	- Durante o decorrer da partida aconteceram várias advertências a atletas e comissão técnica da equipe do Club Athletico Paranaense por não estarem utilizando a máscara. - Após o término da partida, em descumprimento a Diretriz Técnica Operacional Retorno das Competições da CBF houve a troca de camisas por ambas as equipes.

## 8 - Identificação do delegado

<b>Nome completo</b>	Silvia de Lima Matioski
<b>Telefone</b>	41-99680-1323
<b>E-mail</b>	slnatioski@gmail.com
<b>Assinatura</b>	



## ANEXO

<b>Time A:</b>	<b>ATHLÉTICO PARANAENSE - PR</b>	<b>Time B:</b>	<b>CEARÁ - CE</b>
<b>Local:</b>	Curitiba - PR	<b>Data:</b>	08 de outubro de 2020
<b>Estádio:</b>	Arena da Baixada	<b>Hora:</b>	19h00 (horário de Brasília)

### 1.6 – Equipe de atendimento de emergência:

02 (duas) ambulâncias.

- Motoristas: **Elzio A. Ferreira** CPF 92136354949 e **Emerson A. Rodrigues** – CPF 00985459905.

02 (dois) médicos:

- **Marília B. Machado** – CRM: 27075/PR;

- **Lúcio A. Moraes** – CRM: 43977/PR.

04 (quatro) enfermeiros:

- **Beatriz T. de Cristo** – COREN: 275575 /PR;

- **Alexandre E. Sawtchuk** – COREN: 313746/PR;

- **Jiane L. Silva** – COREN: 586341/PR;

- **Omar R. dos Santos** – COREN: 155371/PR.

### 4.17 – Equipe Controle antidopagem:

- **Octavio da Silveira Neto** - CRM 10413/PR;

- **Aguimar Oliveira** - RG 52864984.

**5.3 – Equipe de gandulas e maqueiros:** Foram escalados/coordenados pelo Clube Mandante, sendo responsável **Gabriel Tozo** – RG: 108992948, abaixo relacionados:

#### Gândulas:

1 – **Gabriel H. Pereira** – RG: 133082921 – DN 20/02/1.996;

2 – **Samuel A. Pereira** - RG: 133082530 - DN 10/09/1.999;

3 – **Paulo T. P. Santos** – RG: 417671210 – DN 29/04/1.985;

4 – **David H. A. Policeno** – RG: 89361141 - DN 14/09/1.987;

5 – **Gabriel Tozo** – RG: 108992948 - DN 07/09/1.995;

6 – **Samuel A. Pereira** – RG: 133082530 - DN 10/09/1.999.

#### Maqueiros:

1 – **Joel J. Silva** – RG: 49672276 - DN 25/05/1.973;

2 – **Nadir A. Santos** – RG: 65682419 - DN 06/05/1.977.