



Time A:	São Paulo - SP	Time B:	Corinthians - SP
Local:	São Paulo - SP	Data:	8/30/2020
Estádio:	Cícero Pompeu de Toledo - Morumbi	Hora:	11:00

1. Instalações | Avaliação Geral

Itens	Atividades	Exigências	OK	NOK
1.1	Chegada do Delegado da Partida ao estádio	Chagada - 7h	OK	
1.2	Identificar o responsável ou a administração do estádio	Mauro Sernardes Castro - 667.884.808-00	OK	
1.2.1	Identificar os acessos do estádio (torcedores, delegações, imprensa e serviços)	Portão 1 - Equipes de Futebol, Delegação de Futebol, Doping e Arbitragem, Policiamento Portão 2 - Colaboradores, Prestadores de Serviços Terceirizados, Imprensa e Apoio FPF. Portão 17 - Veículos de Colaboradores, Prestadores de Serviços Terceirizados, Imprensa e Autorizados. Também utilizado como Pátio para Estações de TV e Imprensa, VAR e Veículos Autorizados	OK	
1.3	Identificar o responsável pela segurança privada contratada	Gilson Barbosa de Lima - 146.293.168-50	OK	
1.4	Identificar o responsável pelo CFTV	Ana Luiza Rosa - 343.846.408-03	OK	
1.5	Identificar o responsável pelo policiamento em serviço	1a Ten. Cabral - RE 1218417	OK	
1.6	Identificar o responsável pelo serviço de atendimento de emergência (ambulâncias)	Torre Emergências Médicas - Dra Ana Maria Visconti Dados completos mencionados em uma aba específica abaixo.	OK	
1.7	Identificar o responsável pelas catracas	Ausência de público - Sem utilização das catracas.	OK	
1.8	Identificar o responsável pela iluminação do estádio	Vanderley Brito Ferreira - 076.173.168-79	OK	
1.9	Identificar o local para a delegação visitante	Cadeiras Cobertas Setor Oeste	OK	
1.10	Coordenar a abertura dos portões	Ausência de público	OK	
1.11	Identificar o responsável pelo equipamento de som	Igor Amorim - 294.658.598-00	OK	
1.12	Identificar o responsável pelo som equipamento de telão	Igor Amorim - 294.658.598-00	OK	
1.13	Identificar o responsável pelo gramado	Lucas Bento Félix - 357.594.038-00	OK	
1.13.1	Conferir o cronograma de irrigação	9, 6, 3 e 1 hora antes da partida	OK	
1.13.2	Checar a marcação das linhas oficiais		OK	
1.13.3	Avaliar nivelamento do piso do gramado		OK	

1.13.4	Avaliar a estética do gramado		OK	
1.13.5	Checar a fixação das traves		OK	
1.13.6	Checar a instalação das redes		OK	
1.13.7	Checar as bandeiras de escanteio		OK	

2. Instalações | Vestiários das equipes

Itens	Atividades	Exigências	OK	NOK
2.1	Limpeza	Limpeza geral (incluindo teto e paredes)	OK	
2.2	Paredes e divisórias	Pintura e aparência	OK	
2.3	Iluminação	Funcionamento e condições da instalação	OK	
2.4	Elétrica	Existência de tomadas no ambiente	OK	
2.5	Refrigeração	Os vestiários possuem equipamentos de ar condicionado, porém de acordo com as recomendações da Anvisa os gestores do estádio optam por não utilizar o sistema de ar devido a um risco de maior propagação do vírus.	OK	
2.6	Ventilação	Ventilação ou exaustão central	OK	
2.7	Hidráulica	Água quente e fria nos chuveiros e banheiras	OK	
2.8	Chuveiros	Mínimo 10, possuir água quente e fria	OK	
2.9	Banheiras de hidromassagem	Mínimo 10, possuir água quente e fria	OK	
2.10	Macas para massagem	Mínimo 1, possuir condições de uso	OK	
2.11	Geladeira e/ou freezer	Existir e ter condições de uso	OK	
2.12	Máquina de gelo e/ou fornecedor de gelo	Depósito para 250kg de gelo	OK	
2.13	Sala para os técnicos	Existir e ter condições de uso	OK	
2.14	Armários para atletas (com cabides)	Mínimo 25, possuir condições de uso	OK	
2.15	Área interna para aquecimento	Mínimo de 30m ²	OK	
2.16	Internet	Rede Wi-fi ou cabeada (com cabo à disposição)	OK	

3. Instalações | Vestiário da Arbitragem

Itens	Atividades	Exigências	OK	NOK
3.1	Limpeza	Limpeza geral (incluindo teto e paredes)	OK	
3.2	Paredes e divisórias	Pintura e aparência	OK	
3.3	Iluminação	Funcionamento e condições da instalação	OK	

3.4	Elétrica	Existência de tomadas no ambiente	OK	
3.5	Refrigeração	Ar condicionado ou refrigeração central	OK	
3.6	Ventilação	Ventilação ou exaustão central	OK	
3.7	Hidráulica	Água quente e fria nos chuveiros e banheiras	OK	
3.8	Sala ou vestiário feminino	Comportar no mínimo 2 pessoas	OK	
3.9	Chuveiros	Mínimo 10, possuir água quente e fria	OK	
3.10	Banheiras de hidromassagem	Mínimo 10, possuir água quente e fria	OK	
3.11	Macas para massagem	Mínimo 1, possuir condições de uso	OK	
3.12	Geladeira e/ou freezer	Existir e ter condições de uso	OK	
3.13	Lanches e hidratação	Lanches, frutas, isotônico, água e café	OK	
3.14	Mesa e cadeiras	Existir e ter condições de uso	OK	
3.15	Armários (com cabides)	Mínimo 5, possuir condições de uso	OK	
3.16	Área interna para aquecimento	Mínimo de 30m2	OK	
3.17	Internet	Rede Wi-fi ou cabeada (com cabo à disposição)	OK	

4. Instalações | Controle antidopagem

Itens	Atividades	Exigências	OK	NOK
4.1	Limpeza	Limpeza geral (incluindo teto e paredes)	OK	
4.2	Paredes e divisórias	Pintura e aparência	OK	
4.3	Iluminação	Funcionamento e condições da instalação	OK	
4.4	Luz de emergência	Sala de coleta e sala de trabalho	OK	
4.5	Elétrica	Existência de tomadas no ambiente	OK	
4.6	Refrigeração	Ar condicionado ou refrigeração central	OK	
4.7	Ventilação	Ventilação ou exaustão central	OK	
4.8	Hidráulica	Água quente e fria no chuveiro	OK	
4.9	Chuveiros	Mínimo 1, possuir água quente e fria	OK	
4.10	Espelhos	Mínimo 1, posicionado na área de coleta	OK	
4.11	Lixeiras	Mínimo 6	OK	
4.12	Sala de espera	Existir e ter condições de uso	OK	
4.13	Sala de coleta	Separado da área de espera	OK	

4.14	Mesa e cadeiras	Existir e possuir condições de uso	OK	
4.15	Geladeira ou freezer	Existir e possuir condições de uso	OK	
4.16	Acompanhar a chegada dos médicos do Controle de Dopagem	Chegada 8:45h	OK	
4.17	Conferir suas documentações e uniformes	Roberto Brito - 280.690.128-62 Leandro Reis - 340.409.988-55 Daniel Rodrigues - 325650348-90	OK	

5. Técnico

Itens	Atividades	Exigências	OK	NOK
5.1	Acompanhar a chegada dos árbitros da partida	Chegada - 8:45h	OK	
5.2	Facilitar os trâmites de pagamentos à arbitragem antes do início da partida	Art. 30 EDT	OK	
5.3	Identificar o responsável pelos gandulas escalados	Dados informados em uma aba exclusiva abaixo.	OK	
5.4	Promover o encontro entre os gandulas e a arbitragem		OK	
5.5	Checar as bolas que serão utilizadas na partida	Pressão, quantidades marcas de acordo com o REC	OK	
5.6	Checar a existência de 3 bolas novas em todas as partidas		OK	
5.7	Acompanhar a conferência dos documentos dos atletas	Indispensável a presença do quarto árbitro	OK	
5.8	Garantir que haja a possibilidade e condições de ambas as equipes aquecerem dentro do	Início 55min antes da partida, com duração de 30min	OK	
5.9	Checar a existência dos equipamentos de primeiros socorros exigidos	Art. 7º, inciso VII RGC	OK	
5.10	Coordenar o cumprimento dos horários estabelecidos no countdown oficial da partida	Houve um adiantamento do protocolo de entrada em 3 minutos para que fosse cumprida a execussao do Hino Nacional.	OK	
5.11	Coordenar o acesso ao campo e ao entorno do gramado	Pré, durante e pós jogo	OK	

6. Comercial

Itens	Atividades	Exigências	OK	NOK
5.1	Checar a existência das placas de publicidade	Devem cobrir a lateral oposta e atrás das metas	OK	
5.2	Checar a uniformidade das placas de publicidade	7x1	OK	
5.3	Checar a existência e posicionamento dos publímetas	Mínimo de 1m de distância da linha de fundo	OK	
5.4	Checar a presença de publicidade não autorizada ou conflitante		OK	
5.5	Checar a veiculação de publicidade não autorizada no telão		OK	
5.6	Checar a veiculação de publicidade não autorizada no som		OK	
5.7	Coordenar ações as ações comerciais e de marketing realizadas no campo de jogo	Autorização expressa da CBF	OK	

7. Não conformidades

Itens	Ocorrências
	Seguimos com dificuldades para cobrir todos acessos do estadio. Foi realizada uma realocação do efetivo, a fim de resguardar o campo, porem ainda retiramos uma pessoa sem credencial da zona 1.
	Logo após o início da partida foi verificada a presença não autorizada do presidente e mais 4 dirigentes do SPFC no camarote da presidencia. Foi solicitada imediatamente sua saída, porém não foi acatada. Diante disso o coordenador da CBF, solicitou a delegada um camarote para que fossem acomodados os dirigentes do Corinthians, afim de oferecer as mesmas condições do SPFC. Prontamente foi providenciado pelo SPFC, porém os dirigentes do Corinthians preferiram permanecer na arquibancada.
	Durante a partida os jogadores do Corinthians Angelo Araos e Walter Leandro Artune, insistiram em permanecer sem máscara mesmo diante das solicitações da arbitragem, coordenador da CBF e do supervisor de campo.

8. Identificação do Responsável

Nome completo:	Rhayssa Lins
Telefone:	11 942581882
E-mail:	rh.lins82@gmail.com
Assinatura	

Torre Emergências Médicas

2 Ambulâncias UTI

Chegada 7h

Dra Ana Visconti CRM 40252

Enfermeiros

Juliana Santoro COREN 508154

Viviane Mendes COREN 351486

Dr João Rechenwald CRM 175917

Enfermeiros

Ricardo Tsukuda COREN 137380

Alexsandro de Paula COREN 162733

1	FABIO ÂNGELO DOS SANTOS	06/05/1978	FUNCIONÁRIO	MAQUEIRO	RG: 36.327.288-4
2	LEONARDO ANTONIO N. GERALDO	05/05/1991	FUNCIONÁRIO	MAQUEIRO	RG: 49.910.736-6
3	ADEMAR BATISTA	02/05/1965	FUNCIONÁRIO	GANDULA	RG: 62.044.754-0
4	JARBAS DE SOUSA CHAVES	10/01/1979	FUNCIONÁRIO	GANDULA	RG: 30.128.974-8
5	RANIERIO O. BATISTA DA SILVA	07/10/1990	FUNCIONÁRIO	GANDULA	RG: 47.305.855
6	RONYBERTO DA SILVA SANTOS	16/07/1995	FUNCIONÁRIO	GANDULA	RG: 43.467.681-0
7	VALMIR BEZERRA SILVA	27/10/1981	FUNCIONÁRIO	GANDULA	RG: 60.301.778-2
8	VINICIUS CYPRIANO W. DOMINGUES	19/08/1991	FUNCIONÁRIO	GANDULA	RG: 48.085.943-7

Contatos

Clube	Nome	Função	Celular
São Paulo	Mauro Castro	Administrador Estádio	11 94346 2010
São Paulo	Gilson Barbosa de Lima	Responsável Segurança	11 98363 1784
São Paulo	Igor Amorim	Responsável Som e Telão	11 96433 5610
São Paulo	Érika Podadera	Gerente de Planejamento e Operaç	11 98232 3085
São Paulo	Ana Luiza Rosa	Responsável CFTV	11 99973 9925
São Paulo	José Telles	Responsável Financeiro	11 97304 0878
São Paulo	Vanderley Brito Ferreira	Responsável Iluminação	11 97406 2643
São Paulo	Lucas Bento Félix	Responsável Gramado	11 94954 6387
São Paulo	Adriano Luiz Rocha	Responsável Tecnologia	11 94346 1365
São Paulo	Leonardo Antonio Nascimento	Responsável Gandulas e Maqueiros	11 94402 8774
São Paulo	Maria Cleide Araujo	Responsável Limpeza	11 987933641
	Roberto Brito	Responsável Controle de Doping	11 99314 5946
	1a Ten. Cabral	Comando Polícia Militar	12 997920234
	Dra Ana Maria Visconti	Responsável Médico	11 99984 6726