



### Relatório do Delegado do Jogo – Checklist Operacional

<b>Time A:</b>	<b>CORITIBA F.C (PR)</b>	<b>Time B:</b>	<b>SPORT CLUB DO RECIFE (PE)</b>
<b>Local:</b>	Curitiba, PR.	<b>Data:</b>	30 de agosto de 2020
<b>Estádio:</b>	Major Antônio Couto Pereira	<b>Hora:</b>	16:00 (horário de Brasília)

#### 1. Instalações | Avaliações Gerais

Itens	Atividades	Exigências	OK	NOK
1.1	Chegada do Delegado da Partida ao estádio	Chegada ao estádio às 12:00h	X	
1.2	Identificar o responsável ou a administração do estádio	Odivonsir Frega - (41) 99972-5233	X	
1.2.1	Identificar os acessos do estádio (torcedores, delegações, imprensa e serviços)	<b>Torcida Mandante:</b> Sem acesso ao estádio <b>Torcida Visitante:</b> Sem acesso ao estádio <b>Serviços, imprensa e arbitragem:</b> Lateral portão 11 <b>Delegações:</b> Garagem Mauá.	X	
1.3	Identificar o responsável pela segurança privada contratada	Huffoz Segurança Privada Sr. Acyr: (41) 98412-6401	X	
1.4	Identificar o responsável pelo CFTV	Odivonsir Frega - (41) 99972-5233 - 166 Câmeras de monitoramento	X	
1.5	Identificar o responsável pelo policiamento em serviço	Comandante da Operação: Capitão Guimarães; Fone: (41) 3269-8100	X	
1.6	Identificar o responsável pelo serviço de atendimento de emergência (ambulâncias)	Duas ambulâncias Empresa Pickler Team Group. Relação da Equipe no anexo	X	
1.7	Identificar o responsável pelas catracas	Odivonsir Frega - (41) 99972-5233	X	
1.8	Identificar o responsável pela iluminação do estádio	Marlos Fernando de França (41) 99639-6868	X	
1.9	Identificar o local para a delegação visitante	Vestiários da equipe visitante e local nas cadeiras do setor "Mauá" isolados e com equipe de segurança	X	
1.10	Coordenar a abertura dos portões	Conforme diretriz técnica para o Covid19, não houve acesso de público	X	
1.11	Identificar o responsável pelo equipamento de som	Terry A. Santos (41) 99112-7289 - Empresa Terralsa	X	
1.12	Identificar o responsável pelo som equipamento de telão	Terry A. Santos (41) 99112-7289 - Empresa Terralsa Telão faz transmissão da partida, porém sem replay, informa placar, substituições e público/renda do jogo	X	

Itens	Atividades	Exigências	OK	NOK
1.13	Identificar o responsável pelo gramado	Marlos Fernando de França (41) 99639-6868	X	
1.13.1	Conferir o cronograma de irrigação	Irrigação conforme cronograma pré-estabelecido	X	
1.13.2	Checar a marcação das linhas oficiais	Em conformidade. Conferencia realizada em conjunto com equipe de arbitragem	X	
1.13.3	Avaliar nivelamento do piso do gramado	Em conformidade. Conferencia realizada em conjunto com equipe de arbitragem	X	
1.13.4	Avaliar a estética do gramado	Em conformidade. Conferencia realizada em conjunto com equipe de arbitragem	X	
1.13.5	Checar a fixação das traves	Em conformidade. Conferencia realizada em conjunto com equipe de arbitragem	X	
1.13.6	Checar a instalação das redes	Em conformidade. Conferencia realizada em conjunto com equipe de arbitragem	X	
1.13.7	Checar as bandeiras de escanteio	Em conformidade. Conferencia realizada em conjunto com equipe de arbitragem	X	

## 2. Instalações | Vestiários das equipes

Itens	Atividades	Exigências	OK	NOK
2.1	Limpeza	Em boas condições de uso em ambos vestiários	X	
2.2	Paredes e divisórias	Em boas condições de uso em ambos vestiários	X	
2.2	Iluminação	Em boas condições de uso em ambos vestiários	X	
2.3	Elétrica	Em boas condições de uso e com tomadas distribuídas por todo o ambiente em ambos vestiários	X	
2.4	Refrigeração	Refrigeração central, mas sem ar condicionado	X	
2.5	Ventilação	Vestiários bem ventilados	X	
2.6	Hidráulica	Vestiários dispõem de água quente e fria	X	
2.7	Chuveiros	Equipe mandante: 08 chuveiros com água quente e fria Equipe visitante: 09 chuveiros com água quente e fria		X
2.8	Banheiras de hidromassagem	Há somente 01 banheira de hidromassagem no vestiário da equipe mandante		X
2.9	Macas para massagem	04 macas no vestiário da equipe mandante 01 maca no vestiário da equipe visitante Todas em boas condições de uso	X	
2.10	Geladeira e/ou freezer	02 Equipe mandante 01 Equipe visitante Todos em boas condições de uso	X	
2.11	Máquina de gelo e/ou fornecedor de gelo	01 Máquina de gelo apenas no vestiário da equipe mandante		X
2.12	Sala para os técnicos	Há sala para técnicos apenas no vestiário da equipe mandante		X
2.13	Armários (com cabides)	Equipe mandante: 48 armários Equipe visitante: 25 baús	X	
2.14	Área interna para aquecimento	Ambos vestiários possuem área para aquecimento em boas condições de uso	X	
2.15	Internet	Ambos vestiários possuem rede WiFi fornecida mediante solicitação e cadastro prévio	X	

### 3. Instalações | Vestiário da arbitragem

Itens	Atividades	Exigências	OK	NOK
3.1	Limpeza	Em boas condições de uso	X	
3.2	Paredes e divisórias	Em boas condições de uso	X	
3.2	Iluminação	Em boas condições de uso	X	
3.3	Elétrica	Em boas condições de uso e com tomadas distribuídas por todo o ambiente em ambos vestiários	X	
3.4	Refrigeração	Ar condicionado em boas condições de uso	X	
3.5	Ventilação	Ar condicionado em boas condições de uso	X	
3.6	Hidráulica	Vestiário dispõe de água quente e fria	X	
3.7	Sala ou vestiário feminino	Sim, vestiário com dois ambientes	X	
3.8	Chuveiros	03 chuveiros com água quente e fria	X	
3.9	Banheiras de hidromassagem	Não possui banheira de hidromassagem		X
3.10	Macas para massagem	Possui 01 maca em boas condições de uso	X	
3.11	Geladeira e/ou freezer	Possui 01 frigobar em boas condições de uso	X	
3.12	Lanches e hidratação	Servido cotas de lanches, frutas, isotônico, água e café	X	
3.13	Mesa e cadeiras	Possui duas mesas e oito cadeiras em boas condições de uso	X	
3.14	Armários (com cabides)	Não há armários, possui apenas 01 cabideiros com cabides		X
3.15	Área interna para aquecimento	Possui área interna para aquecimento		X
3.16	Internet	Vestiário possui rede WiFi fornecida mediante solicitação e cadastro prévio	X	

### 4. Instalações | Controle antidopagem

Item	Atividade	Exigência	OK	NOK
4.1	Limpeza	Em boas condições de uso	X	
4.2	Paredes e divisórias	Em boas condições de uso	X	
4.3	Iluminação	Em boas condições de uso	X	
4.4	Luz de emergência	Possui iluminação de emergência	X	
4.5	Elétrica	Em boas condições de uso e com tomadas distribuídas por todo o ambiente em ambos vestiários	X	
4.6	Refrigeração	Ar condicionado em boas condições de uso	X	
4.7	Ventilação	Ar condicionado em boas condições de uso	X	
4.8	Hidráulica	Vestiário dispõe de água quente e fria	X	
4.9	Chuveiros	02 chuveiros com água quente e fria	X	
4.10	Espelhos	01 espelho na área de coleta	X	
4.11	Lixeiras	Vestiário dispõe de cinco lixeiras	X	
4.12	Sala de espera	Sala de espera dispõe 01 televisor, 01 sofá para 05 pessoas e 06 cadeiras.	X	
4.13	Sala de coleta	Ambiente separado da sala de espera	X	
4.14	Mesa e cadeiras	Sala de espera com 01 sofá e 05 cadeiras; Sala de coletas 02 mesas e 06 cadeiras;	X	
4.15	Geladeira ou freezer	Frigobar em boas condições de uso	X	
4.16	Acompanhar a chegada dos médicos do Controle de Dopagem	Chegada da equipe de controle antidopagem às 14:00 h	X	

4.17	Conferir suas documentações e uniformes	Equipe devidamente uniformizada. Líder de controle antidopagem: Octavio da Silveira Neto: CRM 10413	X	
------	-----------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	--

## 5. Técnico

Item	Atividade	Exigência	OK	NOK
5.1	Acompanhar a chegada dos árbitros da partida	Chegada da equipe de arbitragem às 13:40h	X	
5.2	Facilitar os trâmites de pagamentos à arbitragem antes do início da partida	Pagamento realizado antes do início da partida pelo Delegado Tesoureiro designado para a partida	X	
5.3	Identificar o responsável pelos gandulas escalados	Marcelo dos Santos	X	
5.4	Promover o encontro entre os gandulas e a arbitragem	Reunião realizada antes do início da partida	X	
5.5	Checar as bolas que serão utilizadas na partida	07 Bolas da fornecedora Nike em perfeitas condições checadas junto ao 4º árbitro	X	
5.6	Checar a existência de 3 bolas novas em todas as partidas	07 Bolas novas da fornecedora Nike	X	
5.7	Acompanhar a conferência dos documentos dos atletas	Conferência realizada 1:15h antes do início da partida junto ao 4º árbitro	X	
5.8	Garantir que haja a possibilidade e condições de ambas as equipes aquecerem dentro do gramado	Ambas as equipes puderam aquecer no gramado	X	
5.9	Checar a existência dos equipamentos de primeiros socorros exigidos	Havia a disposição os seguintes equipamentos: - Mala de primeiros socorros; - DEA (Desfibrilador Externo Automatizado); - Maca para transporte de jogadores; - Prancha rígida para imobilização; - Colar cervical; - Imobilizador lateral de cabeça;	X	
5.10	Coordenar o cumprimento dos horários estabelecidos no countdown oficial da partida	Horários cumpridos sem atrasos	X	
5.11	Coordenar o acesso ao campo e ao entorno do gramado	Só havia pessoal em serviço e credenciado	X	

## 6. Comercial

Item	Atividade	Exigência	OK	NOK
6.1	Checar a existência das placas de publicidade	Checagem realizada em conjunto com supervisor designado pela CBF	X	
6.2	Checar a uniformidade das placas de publicidade	Checagem realizada em conjunto com supervisor designado pela CBF	X	
6.3	Checar a existência e posicionamento dos publímetas	Checagem realizada em conjunto com supervisor designado pela CBF	X	
6.4	Checar a presença de publicidade não autorizada ou conflitante	Checagem realizada em conjunto com supervisor designado pela CBF	X	
6.5	Checar a veiculação de publicidade não autorizada no telão	Checagem realizada em conjunto com supervisor designado pela CBF	X	
6.6	Checar a veiculação de publicidade não autorizada no som	Checagem realizada em conjunto com supervisor designado pela CBF	X	
6.7	Coordenar ações as ações comerciais e de marketing realizadas no campo de jogo	Checagem realizada em conjunto com supervisor designado pela CBF	X	



<b>Time A:</b>	<b>CORITIBA F.C (PR)</b>	<b>Time B:</b>	<b>SPORT CLUB DO RECIFE (PE)</b>
<b>Local:</b>	Curitiba, PR.	<b>Data:</b>	30 de agosto de 2020
<b>Estádio:</b>	Major Antônio Couto Pereira	<b>Hora:</b>	16:00 (horário de Brasília)

#### 7. Não conformidades/Observações

Item	Ocorrência
2.7	Não havia o mínimo de 10 chuveiros com água quente e fria em cada vestiário;
2.8	Não havia o mínimo de 10 banheiras com água quente e fria em cada vestiário;
2.11	Não há máquina ou depósito de 250kg de gelo no vestiário da equipe visitante;
2.12	Não há sala para técnico da equipe visitante;
3.9	Não possui o mínimo de 03 banheiras com água quente e fria no vestiário da arbitragem;
3.14	Não possui armários no vestiário da arbitragem;
3.15	Não possui área interna para aquecimento;
N/A	Foi observado um momento de silêncio em homenagem póstuma as vítima do Covid 19 e ao senhor Levi Mulford, jornalista e historiador.

#### 8. Identificação do delegado

<b>Nome completo</b>	Ciro Signori Junior
<b>Telefone</b>	(41) 99928-3824
<b>E-mail</b>	cirosjunior@gmail.com
<b>Assinatura</b>	



**BRASIL**

**ANEXO**

<b>Time A:</b>	<b>CORITIBA F.C (PR)</b>	<b>Time B:</b>	<b>SPORT CLUB DO RECIFE (PE)</b>
<b>Local:</b>	Curitiba, PR.	<b>Data:</b>	30 de agosto de 2020
<b>Estádio:</b>	Major Antônio Couto Pereira	<b>Hora:</b>	16:00 (horário de Brasília)

**Equipe Médica**

<b>Nome</b>	<b>Documento</b>	<b>Função</b>
Andressa Borges Bittencourt	CRM 38303	Médica - Líder
Emily Lindsey Pilato	CRM 42658	Médica
Gustavo Henrique Bonaro	CRM 42658	Médico
Nilton Pickler	COREN 381965	Enfermeiro
Julio Rafael Ribeiro dos Santos	COREN 437828	Enfermeiro
Luana Melice Luz Cunico	COREN 477588	Enfermeira
Fernanda Helena Silva de Lara	COREN 139478	Enfermeira
Lucas Ribeiro da Silva	COREN 507056	Enfermeiro
Priscilla Karine da Silva	RG 9308467-5	Condutora/Socorrista
Fernando Safanelli Fontana	RG 6895009-0	Condutor/Socorrista

**Controle de Doping**

<b>Nome</b>	<b>Documento</b>	<b>Função</b>
Octavio da Silveira Neto	CRM 10413	Líder de Controle de Doping
Tadeucz Natálio	CREF 4285 G/PR	Auxiliar de Controle de Doping

**Gandulas/Maqueiros**

<b>Nome</b>	<b>Documento</b>	<b>Função</b>
Marcelo dos Santos	73804523	Gandula
Anderson Rodrigo Moreira Pinto	83767030	Gandula
Gabriel dos Santos	142880660	Gandula
Lázaro Weudes Cabral Rosa	1532605	Gandula
Cezar Antonio Alvarino	51540140	Gandula
Juliano da Silva Prado	9315488	Gandula
Nilson de Almeida	93610490	Maqueiro
Thiago de Lima Luiz	51620917	Maqueiro

**1. Identificação do delegado**

<b>Nome completo</b>	Ciro Signori Junior
<b>Telefone</b>	(41) 99928-3824
<b>E-mail</b>	cirosjunior@gmail.com
<b>Assinatura</b>	