



## Relatório do Delegado do Jogo

### CAMPEONATO BRASILEIRO 2020 – SÉRIE B

|                 |   |                |   |
|-----------------|---|----------------|---|
| <b>Time A:</b>  |  <b>PARANÁ CLUBE</b> | <b>Time B:</b> |  <b>FIGUEIRENSE FUTEBOL CLUBE</b> |
| <b>Local:</b>   | Curitiba / PR   | <b>Data:</b>   | 09 de Dezembro de 2020  |
| <b>Estádio:</b> | Durival Britto e Silva (Vila Capanema)  | <b>Hora:</b>   | 19h15 (horário de Brasília)   |

#### 1. Instalações | Avaliações Gerais

| Itens | Atividades  | Exigências   | OK | NOK |
|-------|---|--|----|-----|
| 1.1   | Chegada do Delegado da Partida ao estádio   | Chegada às 16h00   | X  |     |
| 1.2   | Identificar o responsável ou a administração do estádio                           | Responsável: <u>Wilton Cezar Milão Gil</u><br>Contato: (41) 9 9994 1255  | X  |     |
| 1.2.1 | Identificar os acessos do estádio (torcedores, delegações, imprensa e serviços)   | <u>Acesso Torcedores:</u><br>Não houve presença de torcedores<br><u>Acesso Delegações:</u><br>Portão Rua Maurício Fruet<br><u>Acesso Imprensa:</u><br>Portão Rua Engenheiros Rebouças<br><u>Acesso Funcionários e Serviços:</u><br>Portão Rua Engenheiros Rebouças | X  |     |
| 1.3   | Identificar o responsável pela segurança privada contratada                       | Responsável: <u>José Carlos Bial</u><br>Contato: (41) 9 9901 8080  | X  |     |
| 1.4   | Identificar o responsável pelo CFTV   | Responsável: <u>Paula Biao de Mello</u><br>Total: 24 câmeras no estádio  | X  |     |
| 1.5   | Identificar o responsável pelo policiamento em serviço                            | Responsável: <u>Tenente PM Anderson</u><br>Contato: (41) 9 9830 7200<br>Efetivo: 34 policiais  | X  |     |
| 1.6   | Identificar o responsável pelo serviço de atendimento de emergência (ambulâncias) | Responsável: <u>Dra. Bruna Canteri Ângelo</u><br>CRM: 41.575   | X  |     |
| 1.7   | Identificar o responsável pelas catracas  | Não houve acesso via catracas  | X  |     |
| 1.8   | Identificar o responsável pela iluminação do estádio                              | Responsável: <u>Renaldo Medeiros</u>   | X  |     |
| 1.9   | Identificar o local para a delegação visitante                                    | Setor privativo de cadeiras sociais do estádio   | X  |     |
| 1.10  | Coordenar a abertura dos portões  | Abertura as 15h00 para imprensa, funcionários e serviços. Sem presença de torcedores.  | X  |     |
| 1.11  | Identificar o responsável pelo equipamento de som                                 | Responsável: <u>Guilherme Boutin Sagatink</u>  | X  |     |
| 1.12  | Identificar o responsável pelo equipamento de telão                               | Responsável: <u>Bruno Milão Gil</u>  | X  |     |
| 1.13  | Identificar o responsável pelo gramado  | Responsável: <u>Flavio de Ângelo</u>   | X  |     |

| Itens  | Atividades                             | Exigências                           | OK | NOK |
|--------|--|--------------------------------------|----|-----|
| 1.13.1 | Conferir o cronograma de irrigação     | De acordo                            | X  |     |
| 1.13.2 | Checar a marcação das linhas oficiais  | Checado em conjunto com a arbitragem | X  |     |
| 1.13.3 | Avaliar nivelamento do piso do gramado | Gramado em perfeitas condições       | X  |     |
| 1.13.4 | Avaliar a estética do gramado          | Gramado em perfeitas condições       | X  |     |
| 1.13.5 | Checar a fixação das traves            | Gramado em perfeitas condições       | X  |     |
| 1.13.6 | Checar a instalação das redes          | Gramado em perfeitas condições       | X  |     |
| 1.13.7 | Checar as bandeiras de escanteio       | Gramado em perfeitas condições       | X  |     |

## 2. Instalações | Vestiários das equipes

| Itens | Atividades                              | Exigências  | OK | NOK |
|-------|---|---|----|-----|
| 2.1   | Limpeza                                 | Em perfeitas condições  | X  |     |
| 2.2   | Paredes e divisórias                    | Em perfeitas condições  | X  |     |
| 2.2   | Iluminação                              | Em perfeitas condições  | X  |     |
| 2.3   | Elétrica                                | Em perfeitas condições  | X  |     |
| 2.4   | Refrigeração                            | Em perfeitas condições  | X  |     |
| 2.5   | Ventilação                              | Em perfeitas condições  | X  |     |
| 2.6   | Hidráulica                              | Em perfeitas condições  | X  |     |
| 2.7   | Chuveiros                               | Vestiário Clube Mandante - Possui 08 chuveiros<br>Vestiário Clube Visitante – Possui 08 chuveiros                     |    | X   |
| 2.8   | Banheiras de hidromassagem              | Vestiário Clube Mandante - Possui 02 banheiras<br>Vestiário Clube Visitante – Possui 01 banheira                      |    | X   |
| 2.9   | Macas para massagem                     | Possui 02 macas no vestiário do mandante<br>Possui 01 maca no vestiário do visitante                                  | X  |     |
| 2.10  | Geladeira e/ou freezer                  | Possui 01 geladeira e 01 freezer em cada vestiário  | X  |     |
| 2.11  | Máquina de gelo e/ou fornecedor de gelo | Fornecedor de Gelo: Empresa Urso Polar<br>Fornecer gelo para o clube mandante<br>Fornecer gelo para o clube visitante | X  |     |
| 2.12  | Sala para os técnicos                   | Possui 01 sala em cada vestiário  | X  |     |
| 2.13  | Armários (com cabides)                  | De acordo   | X  |     |
| 2.14  | Área interna para aquecimento           | De acordo   | X  |     |
| 2.15  | Internet                                | Rede Wi-fi disponível   | X  |     |

## 3. Instalações | Vestiário da arbitragem

| Itens | Atividades                 | Exigências                      | OK | NOK |
|-------|----------------------------|---------------------------------|----|-----|
| 3.1   | Limpeza                    | Em perfeitas condições          | X  |     |
| 3.2   | Paredes e divisórias       | Em perfeitas condições          | X  |     |
| 3.2   | Iluminação                 | Em perfeitas condições          | X  |     |
| 3.3   | Elétrica                   | Em perfeitas condições          | X  |     |
| 3.4   | Refrigeração               | De acordo                       | X  |     |
| 3.5   | Ventilação                 | De acordo                       | X  |     |
| 3.6   | Hidráulica                 | Em perfeitas condições          | X  |     |
| 3.7   | Sala ou vestiário feminino | Possui espaço para uso feminino | X  |     |
| 3.8   | Chuveiros                  | De acordo                       | X  |     |
| 3.9   | Banheiras de hidromassagem | Não possui                      |    | X   |
| 3.10  | Macas para massagem        | Possui 01 maca                  | X  |     |
| 3.11  | Geladeira e/ou freezer     | Possui                          | X  |     |

| Itens | Atividades                    | Exigências             | OK | NOK |
|-------|-------------------------------|------------------------|----|-----|
| 3.12  | Lanches e hidratação          | De acordo              | X  |     |
| 3.13  | Mesa e cadeiras               | Em perfeitas condições | X  |     |
| 3.14  | Armários (com cabides)        | Em perfeitas condições | X  |     |
| 3.15  | Área interna para aquecimento | Não possui             |    | X   |
| 3.16  | Internet                      | Possui Rede Wi-fi      | X  |     |

#### 4. Instalações | Controle antidopagem

| Item | Atividade   | Exigência                               | OK | NOK |
|------|---|---|----|-----|
| 4.1  | Limpeza   | Em perfeitas condições                  | X  |     |
| 4.2  | Paredes e divisórias                                    | Em perfeitas condições                  | X  |     |
| 4.3  | Iluminação  | Em perfeitas condições                  | X  |     |
| 4.4  | Luz de emergência                                       | Possui                                  | X  |     |
| 4.5  | Elétrica  | Em perfeitas condições                  | X  |     |
| 4.6  | Refrigeração  | Em perfeitas condições                  | X  |     |
| 4.7  | Ventilação  | Em perfeitas condições                  | X  |     |
| 4.8  | Hidráulica  | Não houve abastecimento de água na sala |    | X   |
| 4.9  | Chuveiros   | Em perfeitas condições                  | X  |     |
| 4.10 | Espelhos  | De acordo                               | X  |     |
| 4.11 | Lixeiras  | Em perfeitas condições                  | X  |     |
| 4.12 | Sala de espera  | De acordo, possui televisão e cadeiras  | X  |     |
| 4.13 | Sala de coleta  | Em perfeitas condições                  | X  |     |
| 4.14 | Mesa e cadeiras   | Em perfeitas condições                  | X  |     |
| 4.15 | Geladeira ou freezer                                    | Possui                                  | X  |     |
| 4.16 | Acompanhar a chegada dos médicos do Controle de Dopagem | Chegada às 17h15                        | X  |     |
| 4.17 | Conferir suas documentações e uniformes                 | Conferido                               | X  |     |

#### 5. Técnico

| Item | Atividade  | Exigência   | OK | NOK |
|------|--|---|----|-----|
| 5.1  | Acompanhar a chegada dos árbitros da partida   | Chegada às 17h00  | X  |     |
| 5.2  | Facilitar os trâmites de pagamentos à arbitragem antes do início da partida                | Pagamento será processado via depósito bancário na conta dos árbitros | X  |     |
| 5.3  | Identificar o responsável pelos gandulas escalados   | Responsável: <u>Rodrigo Vaz</u><br>Contato: (45) 9 9805 2987          | X  |     |
| 5.4  | Promover o encontro entre os gandulas e a arbitragem                                       | Encontro realizado antes do início da partida                         | X  |     |
| 5.5  | Checar as bolas que serão utilizadas na partida  | Checado em conjunto com a arbitragem                                  | X  |     |
| 5.6  | Checar a existência de 3 bolas novas em todas as partidas                                  | Foram utilizadas 7 bolas em perfeitas condições                       | X  |     |
| 5.7  | Acompanhar a conferência dos documentos dos atletas  | Procedimento efetuado   | X  |     |
| 5.9  | Garantir que haja a possibilidade e condições de ambas equipes aquecerem dentro do gramado | Procedimento efetuado   | X  |     |
| 5.9  | Checar a existência dos equipamentos de primeiros socorros exigidos                        | Checado. De acordo  | X  |     |
| 5.10 | Coordenar o cumprimento dos horários estabelecidos no countdown oficial da partida         | Procedimento efetuado em conjunto com os coordenadores de protocolo.  | X  |     |


|      |   |  |   |  |
|------|---|--|---|--|
| 5.11 | Coordenar o acesso ao campo e ao entorno do gramado | Procedimento efetuado em conjunto com os coordenadores de protocolo. | X |  |
|------|---|--|---|--|

## 6. Comercial

| Item | Atividade  | Exigência | OK | NOK |
|------|--|-----------|----|-----|
| 6.1  | Checar a existência das placas de publicidade                                  | De acordo | X  |     |
| 6.2  | Checar a uniformidade das placas de publicidade                                | De acordo | X  |     |
| 6.3  | Checar a existência e posicionamento dos publímetas                            | De acordo | X  |     |
| 6.4  | Checar a presença de publicidade não autorizada ou conflitante                 | De acordo | X  |     |
| 6.5  | Checar a veiculação de publicidade não autorizada no telão                     | De acordo | X  |     |
| 6.6  | Checar a veiculação de publicidade não autorizada no som                       | De acordo | X  |     |
| 6.7  | Coordenar ações as ações comerciais e de marketing realizadas no campo de jogo | De acordo | X  |     |




CAMPEONATO BRASILEIRO 2020 – SÉRIE B

|                 |   |                |   |
|-----------------|---|----------------|---|
| <b>Time A:</b>  | <br>PARANÁ CLUBE | <b>Time B:</b> | <br>FIGUEIRENSE FUTEBOL CLUBE |
| <b>Local:</b>   | Curitiba / PR   | <b>Data:</b>   | 09 de Dezembro de 2020  |
| <b>Estádio:</b> | Durival Britto e Silva (Vila Capanema)  | <b>Hora:</b>   | 19h15 (horário de Brasília)   |

7. Não conformidades

| Item | Ocorrência   |
|------|--|
| 2.7  | <i>O estádio possui 08 chuveiros no vestiário do clube mandante e 08 chuveiros no vestiário do clube visitante.</i>  |
| 2.8  | <i>O estádio possui 02 banheiras de hidromassagem no vestiário do clube mandante e 01 banheira de hidromassagem no vestiário do clube visitante.</i>   |
| 3.9  | <i>O estádio não possui banheira de hidromassagem no vestiário da arbitragem.</i>  |
| 3.15 | <i>O estádio não possui área de aquecimento para os árbitros.</i>  |
| 4.8  | <i>Não houve abastecimento de água na sala do controle antidopagem.</i>  |
| -    | <i>Conforme observado pelo Coordenador da CBF, Sr. Carlos Alves, os atletas do Figueirense Futebol Clube, senhores Bruno Michel Santana, n° 90 e Eduardo Feitoza Sampaio, n° 98 não fizeram o uso adequado da máscara de proteção no banco de reservas, enquanto que o senhor Diego Gonçalves, n° 16, se recusa a utilizar a referida máscara de proteção.</i> |

8. Identificação do delegado



|                      |  |
|----------------------|--|
| <b>Nome completo</b> | EDUARDO SENNA  |
| <b>Telefone</b>      | (41) 9 9919 8810   |
| <b>E-mail</b>        | e-senna@hotmail.com  |
| <b>Assinatura</b>    | <br>Eduardo Senna |

EDUARDO  
SENNA:05363  
933977

Assinado de forma digital por EDUARDO SENNA:05363933977  
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v2, ou=AC SOLUTI, ou=AC SOLUTI Multipla, ou=20181735000176, ou=Certificado PF A1, cn=EDUARDO SENNA:05363933977  
Dados: 2020.12.10 11:08:03 -03'00'



CAMPEONATO BRASILEIRO 2020 – SÉRIE B

|                 |   |                |   |
|-----------------|---|----------------|---|
| <b>Time A:</b>  | <br>PARANÁ CLUBE | <b>Time B:</b> | <br>FIGUEIRENSE FUTEBOL CLUBE |
| <b>Local:</b>   | Curitiba / PR   | <b>Data:</b>   | 09 de Dezembro de 2020  |
| <b>Estádio:</b> | Durival Britto e Silva (Vila Capanema)  | <b>Hora:</b>   | 19h15 (horário de Brasília)   |

ANEXO I

Relação da Equipe Médica e do Controle Antidopagem

RELAÇÃO DA EQUIPE MÉDICA



| NOME                         | FUNÇÃO     | DOCUMENTO         |
|------------------------------|------------|-------------------|
| Bruna Canteri Ângelo         | Médica     | CRM 41.575        |
| Bruna Karoline dos Reis      | Enfermeira | COREN 361.202     |
| Leoneia Lopes Dias           | Enfermeira | COREN 064.827.50  |
| Elievi Regina Magalhães      | Enfermeira | COREN 001.345.292 |
| Alisson Rangel Monte Carmelo | Motorista  | RG 6.785.876-0    |
| Clayton Nunes do Nascimento  | Motorista  | RG 7.678.826-0    |

RELAÇÃO DO CONTROLE ANTIDOPAGEM

| NOME                     | DOCUMENTO      |
|--------------------------|----------------|
| Tadeusz Natalio Tymowicz | RG 1.234.340-0 |
| Octavio da Silveira Neto | CRM 10.413     |



CAMPEONATO BRASILEIRO 2020 – SÉRIE B

|                 |   |                |   |
|-----------------|---|----------------|---|
| <b>Time A:</b>  | <br>PARANÁ CLUBE | <b>Time B:</b> | <br>FIGUEIRENSE FUTEBOL CLUBE |
| <b>Local:</b>   | Curitiba / PR   | <b>Data:</b>   | 09 de Dezembro de 2020  |
| <b>Estádio:</b> | Durival Britto e Silva (Vila Capanema)  | <b>Hora:</b>   | 19h15 (horário de Brasília)   |

**ANEXO II**

**Relação dos Gandulas e dos Maqueiros**

**RELAÇÃO DOS GANDULAS**

| <b>NOME</b>                           | <b>DOCUMENTO</b>   |
|---------------------------------------|--------------------|
| Douglas Armando de Almeida dos Santos | CPF 101.063.239-62 |
| Henrique Celestino Antunes            | CPF 100.721.889-44 |
| Flavio Zonta                          | CPF 052.304.279-57 |
| Ronan Elizere Mendina da Silva        | CPF 052.582.429-43 |
| Eron Gustavo Gefer dos Santos         | CPF 091.498.639-24 |
| Pietro Zanlorenzi                     | CPF 073.602.549-90 |

**RELAÇÃO DOS MAQUEIROS**

| <b>NOME</b>               | <b>DOCUMENTO</b>   |
|---------------------------|--------------------|
| Kauê Taumai Kliper Branco | CPF 054.579.669-50 |
| Rodrigo Vaz               | CPF 065.791.619-65 |
| Nilton Cezar dos Santos   | CPF 065.561.709-41 |
| Fabio Pereira dos Anjos   | CPF 065.653.399-45 |