



## Relatório do Delegado do Jogo – Checklist Operacional

<b>Time A:</b>	<b>OPERÁRIO F. E. C.</b>	<b>Time B:</b>	<b>A.A. PONTE PRETA</b>
<b>Local:</b>	Ponta Grossa – Pr	<b>Data:</b>	14 de dezembro de 2020
<b>Estádio:</b>	Germano Kruger	<b>Hora:</b>	20:00h (horário de Brasília)

### 1. Instalações | Avaliações Gerais

Itens	Atividades	Exigências	OK	NOK
1.1	Chegada do Delegado da Partida ao estádio	Chegada às 16:00h	X	
1.2	Identificar o responsável ou a administração do estádio	Sr. Rodrigo Sautchuk RG 7.120.677-7 PR	X	
1.2.1	Identificar os acessos do estádio (torcedores, delegações, imprensa e serviços)	Portão da Sede Social do O.F.E.C. – Rua Padre Nóbrega, 265 – Oficinas - Ponta Grossa/PR – Acesso exclusivo para imprensa, delegações, serviço, equipe da tv, arbitragem, federação. Policiamento e ambulância pelo Portão 3 – mesmo endereço acima mencionado. Demais portões todos fechados conforme Diretriz Técnica Operacional da CBF – 2020.	X	
1.3	Identificar o responsável pela segurança privada contratada	Willian Alexandre Ponce Mafra Elbl, mais 02 seguranças RG 5.803.471-1 PR	X	
1.4	Identificar o responsável pelo CFTV	Sr. Rodrigo David Nascimento – RG 5.335.457-2 96 câmeras espalhadas por todo o estádio	X	
1.5	Identificar o responsável pelo policiamento em serviço	Sub Ten VASELECHEN RG 4.424.984-7/PR, com 06 policias dentro do gramado e efetivo total de 13 policiais do 1º BPM	X	
1.6	Identificar o responsável pelo serviço de atendimento de emergência (ambulâncias)	Sr. Josnei Urbanski RG 4.305.397-3 PCU Locações de Ambulâncias (42) 99928-9877	X	
1.7	Identificar o responsável pelas catracas	Jogo com portões fechados conforme Diretriz Técnica Operacional da CBF – 2020.	X	
1.8	Identificar o responsável pela iluminação do estádio	Sr. Rodrigo Sautchuk RG 7.120.677-7 PR	X	
1.9	Identificar o local para a delegação visitante	Alocados na arquibancada externa, conforme Diretriz Técnica Operacional da CBF – 2020.	X	
1.10	Coordenar a abertura dos portões	Jogo com portões fechados conforme Diretriz Técnica Operacional da CBF – 2020.	X	
1.11	Identificar o responsável pelo equipamento de som	Erich dos Santos RG 8.443.085-4 PR	X	
1.12	Identificar o responsável pelo som equipamento de telão	Euclides Henrique da Rocha RG 6.110.446-1 PR	X	
1.13	Identificar o responsável pelo gramado	Mauricio Tadeu dos Santos CPF 288.107.578-90	X	
1.13.1	Conferir o cronograma de irrigação	9, 6, 3 e 1 hora antes da partida.	X	
1.13.2	Checar a marcação das linhas oficiais	Em conformidade.	X	
1.13.3	Avaliar nivelamento do piso do gramado	Em conformidade.	X	
1.13.4	Avaliar a estética do gramado	Gramado em boas condições.	X	
1.13.5	Checar a fixação das traves	Em conformidade.	X	
1.13.6	Checar a instalação das redes	Em conformidade.	X	
1.13.7	Checar as bandeiras de escanteio	Em conformidade.	X	

## 2. Instalações | Vestiários das equipes

Itens	Atividades	Exigências	OK	NOK
2.1	Limpeza	Nível satisfatório	X	
2.2	Paredes e divisórias	Nível satisfatório	X	
2.2	Iluminação	Funcionamento e condições da instalação	X	
2.3	Elétrica	Instalações em bom estado	X	
2.4	Refrigeração	Ar condicionado	X	
2.5	Ventilação	Janelas e ar condicionado	X	
2.6	Hidráulica	Água quente e fria nos chuveiros	X	
2.7	Chuveiros	Nível satisfatório	X	
2.8	Banheiras de hidromassagem	Sem banheiras		X
2.9	Macas para massagem	Duas macas em ambas vestiários	X	
2.10	Geladeira e/ou freezer	Uma geladeira em cada vestiário	X	
2.11	Máquina de gelo e/ou fornecedor de gelo	Uma máquina de gelo em cada vestiário e mais pacotes de gelo fornecidos pelo mandante.	X	
2.12	Sala para os técnicos	Somente no vestiário do mandante		X
2.13	Armários (com cabides)	35 armários no vestiário da equipe mandante e 20 na equipe visitante.	X	
2.14	Área interna para aquecimento	Sem área interna para aquecimento		X
2.15	Internet	Rede Wi-fi.	X	

## 3. Instalações | Vestiário da arbitragem

Itens	Atividades	Exigências	OK	NOK
3.1	Limpeza	Ambiente limpo.	X	
3.2	Paredes e divisórias	Em perfeito estado de conservação.	X	
3.2	Iluminação	Em perfeito funcionamento.	X	
3.3	Elétrica	4 tomadas nas dependências do vestiário.	X	
3.4	Refrigeração	Ar condicionado	X	
3.5	Ventilação	Janela e ar condicionado	X	
3.6	Hidráulica	Água quente e fria nos chuveiros.	X	
3.7	Sala ou vestiário feminino	Sim.	X	
3.8	Chuveiros	3 chuveiros com água quente e fria.	X	
3.9	Banheiras de hidromassagem	Não possui banheiras.		X
3.10	Macas para massagem	2 macas para massagem	X	
3.11	Geladeira e/ou freezer	1 geladeira e 1 máquina de gelo	X	
3.12	Lanches e hidratação	Servido lanche, fruta, água, refrigerante e café.	X	
3.13	Mesa e cadeiras	3 mesas com 8 cadeiras.	X	
3.14	Armários (com cabides)	8 armário com cabides	X	
3.15	Área interna para aquecimento	Não possui área interna para aquecimento.		X
3.16	Internet	Rede Wi-fi.	X	

## 4. Instalações | Controle antidopagem

Item	Atividade	Exigência	OK	NOK
4.1	Limpeza	Ambiente limpo.	X	
4.2	Paredes e divisórias	Em perfeito estado de conservação.	X	
4.3	Iluminação	Nível satisfatório	X	
4.4	Luz de emergência	Sim	X	
4.5	Elétrica	Nível satisfatório	X	
4.6	Refrigeração	Nível satisfatório	X	
4.7	Ventilação	Janela e ar condicionado	X	
4.8	Hidráulica	Nível satisfatório	X	
4.9	Chuveiros	2 chuveiros	X	
4.10	Espelhos	2 espelhos	X	

4.11	Lixeiras	4 lixeiras	X	
4.12	Sala de espera	Sim	X	
4.13	Sala de coleta	Sim	X	
4.14	Mesa e cadeiras	2 mesa com 6 cadeiras	X	
4.15	Geladeira ou freezer	1 Geladeira e 1 máquina de gelo	X	
4.16	Acompanhar a chegada dos médicos do Controle de Dopagem	Em conformidade	X	
4.17	Conferir suas documentações e uniformes	Dr. Octávio da Silveira CRM 10413/PR Michael Bahr RG 5.809.928-7/PR	X	

#### 5. Técnico

Item	Atividade	Exigência	OK	NOK
5.1	Acompanhar a chegada dos árbitros da partida	Chegada ao estádio 17h	X	
5.2	Facilitar os trâmites de pagamentos à arbitragem antes do início da partida	Pagamento será realizado com depósito em conta corrente no próximo dia útil.	X	
5.3	Identificar o responsável pelos gandulas escalados	Jonathan Joel Cordova RG 14.641.265-3 PR	X	
5.4	Promover o encontro entre os gandulas e a arbitragem	Sim	X	
5.5	Checar as bolas que serão utilizadas na partida	Sim, junto com o 4º árbitro	X	
5.6	Checar a existência de 3 bolas novas em todas as partidas	Sim, marca Topper	X	
5.7	Acompanhar a conferência dos documentos dos atletas	Sim, junto com o 4º árbitro	X	
5.8	Garantir que haja a possibilidade e condições de ambas as equipes aquecerem dentro do gramado	Sim. Aqueceram dentro do gramado	X	
5.9	Checar a existência dos equipamentos de primeiros socorros exigidos	Dentro do padrão exigido	X	
5.10	Coordenar o cumprimento dos horários estabelecidos no countdown oficial da partida	Sim, tudo dentro da normalidade	X	
5.11	Coordenar o acesso ao campo e ao entorno do gramado	Somente pessoas identificadas estiveram entorno e em campo.	X	

#### 6. Comercial

Item	Atividade	Exigência	OK	NO K
6.1	Checar a existência das placas de publicidade	Dentro do padrão exigido	X	
6.2	Checar a uniformidade das placas de publicidade	Dentro do padrão exigido	X	
6.3	Checar a existência e posicionamento dos publímetas	Dentro do padrão exigido	X	
6.4	Checar a presença de publicidade não autorizada ou conflitante	Nenhuma	X	
6.5	Checar a veiculação de publicidade não autorizada no telão	Nenhuma	X	
6.6	Checar a veiculação de publicidade não autorizada no som	Nenhuma	X	
6.7	Coordenar ações as ações comerciais e de marketing realizadas no campo de jogo	Dentro da normalidade	X	




<b>Time A:</b>	<b>OPERÁRIO F. E. C.</b>	<b>Time B:</b>	<b>A.A. PONTE PRETA</b>
<b>Local:</b>	Ponta Grossa – Pr	<b>Data:</b>	14 de dezembro de 2020
<b>Estádio:</b>	Germano Kruger	<b>Hora:</b>	20:00h (horário de Brasília)

#### 7. Não conformidades

Item	Ocorrência
2.8	O estádio não possui banheiras hidromassagem em ambos os vestiários.
2.12	O estádio não possui sala para o técnico no vestiário do clube visitante.
2.14	O estádio não possui área interna de aquecimento.
3.9	O estádio não possui banheira de hidromassagem no vestiário da arbitragem.
3.15	O estádio não possui área interna de aquecimento para os árbitros.
	Informo que foi respeitado 01 (um) minuto de silêncio antes do início da partida em respeito as vítimas de Covid-19, em respeito a memória do Sr. Daniel Mazepa sócio torcedor do Operário FEC e Sr. Marcelo Veiga(ex técnico de futebol).
	Informo que o Sr Fábio Ribeiro Moreno CPF 303.116.468-75, que estava escalado na função de Auxiliar Técnico da equipe da AA Ponte Preta, atuou durante a partida na função de Técnico, conforme substituição relatada na pré súmula.

#### 8. Identificação do delegado

<b>Nome completo</b>	Sidnei Eduardo Rodrigues
<b>Telefone</b>	42 99949-7585
<b>E-mail</b>	<a href="mailto:sidneidepg@hotmail.com">sidneidepg@hotmail.com</a>
<b>Assinatura</b>	



#### ANEXO I

<b>Time A:</b>	<b>OPERARIO F. E. C.</b>	<b>Time B:</b>	<b>A.A. PONTE PRETA</b>
<b>Local:</b>	Ponta Grossa – Pr	<b>Data:</b>	14 de dezembro de 2020
<b>Estádio:</b>	Germano Kruger	<b>Hora:</b>	20:00h (horário de Brasília)

#### **EQUIPE MÉDICA:**

##### **Médico:**

Dr. Luiz Felipe Garbuio CRM 388555

##### **Enfermeiros:**

Helton José Rocha Portela COREM 501889

Guilherme França COREM 644675

##### **Técnico em Enfermagem:**

Debora C. de Jesus Beiras COREM 22438177

##### **Motoristas/Socorristas**

Ruliam Gabriel Costa CPF 073.793.529-46

Josnei Urbanski CPF 510.022.059-72

##### **GÂNDULAS:**

Escalados e coordenados pelo clube mandante.

Reginaldo de Oliveira CPF 064.045.769-02

Felipe Vinicius Ferreira Iensen CPF 081.540.099-35

Luiz Ricardo Ferreira CPF 003.732.109-90

Ederson Azevedo Paulino CPF 020.641.529-03

Jhon Guitierrez de Paula Freire CPF 124.204.439-69

Alvaro Canteri Mendes CPF 016.499.619-28

##### **MAQUEIROS:**

Jonathan Lucas de Lima CPF 092.945.249-65

Igor Michel Bini CPF 103.964.219-54

Giovani de Oliveira da Silva CPF 106.333.779-88

Marcio Andrei Cardoso CPF 201.815.609-00

<b>Nome completo do Delegado</b>	Sidnei Eduardo Rodrigues
<b>Telefone</b>	42 99949-7585
<b>E-mail</b>	<a href="mailto:sidneidepg@hotmail.com">sidneidepg@hotmail.com</a>
<b>Assinatura</b>	