



Relatório do Delegado do Jogo – Check list Operacional

Time A:	AVAÍ/SC	Time B:	SAMPAIO CORREIA/MA
Local:	FLORIANÓPOLIS/SC	Data:	20 de Setembro de 2020 (20.09.2020)
Estádio:	Aderbal Ramos da Silva (Ressacada)	Hora:	11h00min - Domingo

1- Instalações | Avaliações Gerais

Itens	Atividades	Exigências	OK	NOK
1.1	Chegada do Delegado da Partida ao estádio	07h45 min	OK	
1.2	Identificar o responsável ou a administração do estádio	Luciano Correa (48) 99968-4186	OK	
1.2.1	Identificar os acessos do estádio (torcedores, delegações, imprensa e serviços)	Portão 01 (Setor A)	OK	
1.3	Identificar o responsável pela segurança privada contratada	Ivonira Ivone da Costa Carvalho (48) 99169-4884 Empresa: CR Vigilância Coordenador: Marcos Santos Oliveira CPF: 467.529.780-34 – (48) 99920-6213 Total: 10 Seguranças	OK	
1.4	Identificar o responsável pelo CFTV	Orizontina Lopes (48) 99901-3239	OK	
1.5	Identificar o responsável pelo policiamento em serviço	Sd. LEDENIR - 04 Efetivos. 4º BPM	OK	
1.6	Identificar o responsável pelo serviço de atendimento de emergência (ambulâncias)	- Ambulância 1: HELP Emergências Medicas Médico Ambulância: Dr. Gabriel Duarte – CRM: 45921/SC. Enfermeiro 1: Silvia Maria Ramos – COREM: 560.219/SC. Motorista/Socorrista: Marcelo José Alves - RG: 3.571.341/SC. - Ambulância 2: CLUBE: Enfermeira 1: - Roberta Medeiros da Rosa – COREM: 444.556/SC. Motorista/Socorrista Técnico Enfermagem: Gilberto Fernandes da Sila – Corem: 408960/SC - Médico do Clube Mandante: Dr. Luís Fernando Zukanovich Funchal – CRM: 8837/SC Médico do Clube Visitante: Dr. Daniel Vignardi – CRM: 023264/SC	OK	
1.7	Identificar o responsável pelas catracas	Não houve acesso de Torcedores, Portões fechados.	OK	
1.8	Identificar o responsável pela iluminação do estádio	Ivonira Ivone da Costa Carvalho	OK	
1.9	Identificar o local para a delegação visitante	Área VIP Setor E	OK	

Itens	Atividades	Exigências	OK	NOK
1.10	Coordenar a abertura dos portões	Não foram abertos para o publico.	OK	
1.11	Identificar o responsável pelo equipamento de som	Jorge Luiz Pedro (48) 99985-6433 Locutora: Maria Eduarda G. Dalponte (48) 99901-3239	OK	
1.12	Identificar o responsável pelo som equipamento de telão	Paulo Sérgio M. Junior (48) 99992-7420.	OK	
1.13	Identificar o responsável pelo gramado	Adenir Pedro da Silva	OK	
1.13.1	Conferir o cronograma de irrigação	Seguindo a programação com 20 minutos antes do jogo.	OK	
1.13.2	Checar a marcação das linhas oficiais	Em excelentes condições	OK	
1.13.3	Avaliar nivelamento do piso do gramado	Em excelentes condições	OK	
1.13.4	Avaliar a estética do gramado	Boas e com listras aparentes.	OK	
1.13.5	Checar a fixação das traves	Boas	OK	
1.13.6	Checar a instalação das redes	Boas e bem fixadas	OK	
1.13.7	Checar as bandeiras de escanteio	Boas e bem visíveis e dentro do Padrão Oficial.	OK	

2.0 Instalações: Vestiário Mandante:

Itens	Atividades	Exigências	OK	NOK
2.1	Limpeza	Limpeza geral (incluindo teto e paredes)	OK	
2.2	Paredes e divisórias	Pintura e aparência	OK	
2.2	Iluminação	Boas e em bom estado de funcionamento	OK	
2.3	Elétrica	Tomadas existentes o suficiente para uso	OK	
2.4	Refrigeração	Ar Condicionado e refrigeração Central	OK	
2.5	Ventilação	Ventilação boa e bem arejada, 02 Ventiladores de Parede.	OK	
2.6	Hidráulica	Água quente e fria nos chuveiros	OK	
2.7	Chuveiros	Com água Quente/Fria em pleno funcionamento 10 Chuveiros	OK	
2.8	Banheiras de hidromassagem	02 Banheiras	OK	
2.9	Macas para massagem	02 Macas em boas condições de uso	OK	
2.10	Geladeira e/ou freezer	01 Geladeira/Freezer em boas condições uso	OK	
2.11	Máquina de gelo e/ou fornecedor de gelo	01 Máquina para atendimento geral dos Clubes	OK	
2.12	Sala para os técnicos	Possui e em boas condições de uso.	OK	
2.13	Armários (com cabides)	25 Existentes dentro no padrão exigido e em boas condições de uso	OK	
2.14	Área interna para aquecimento	Não possui		NOK
2.15	Internet	Rede Wi-fi ou cabeada (com cabo á disposição)	OK	

3.0 Instalações: Vestiário Visitante:

Itens	Atividades	Exigências	OK	NOK
3.1	Limpeza	Limpeza geral (incluindo teto e paredes)	OK	
3.2	Paredes e divisórias	Pintura e aparência	OK	
3.3	Iluminação	Boas e em bom estado de funcionamento	OK	
3.4	Elétrica	Tomadas existentes o suficiente para uso	OK	
3.5	Refrigeração	Ar Condicionado	OK	
3.6	Ventilação	02 Ventiladores de parede e boa circulação de ar	OK	

3.7	Hidráulica	Água quente e fria nos chuveiros	OK	
3.8	Chuveiros	10 com água Quente/Fria em pleno funcionamento.	OK	
3.9	Banheiras de hidromassagem	01 Agua Quente/Fria em bom estado	OK	
3.10	Macas para massagem	01 em boas condições de uso.	OK	
3.11	Geladeira e/ou freezer	01 Geladeira/Freezer em condições de uso	OK	
3.12	Máquina de gelo e/ou fornecedor de gelo	01 Para os dois Clubes	OK	
3.13	Sala para os técnicos	Possui em bom estado de uso	OK	
3.14	Armários (com cabides)	06 Armários em boas condições de uso.	OK	
3.15	Área interna para aquecimento	Não possui		NOK
3.16	Internet	Rede Wi-fi ou Cabo a disposição	OK	

4.0 -Instalações | Vestiário da arbitragem

Itens	Atividades	Exigências	OK	NOK
4.1	Limpeza	Boas e em condições de uso	OK	
4.2	Paredes e divisórias	Boas	OK	
4.3	Iluminação	Boas e em funcionamento completo (Emergência)	Ok	
4.4	Elétrica	Boas e em funcionamento completo	OK	
4.5	Refrigeração	Ar Condicionado e Ventilador de Parede	OK	
4.6	Ventilação	Normal e bem arejada	OK	
4.7	Hidráulica	Água quente/fria no chuveiro e agua no sanitário e Pia	OK	
4.8	Sala ou vestiário feminino	Possuir e em boas condições.	OK	
4.9	Chuveiros	3 água fria/quente	OK	
4.10	Banheiras de hidromassagem	Não possui		NOK
4.11	Macas para massagem	Não possui (03 Espreguiçadeiras)	OK	
4.12	Geladeira e/ou freezer	01 Geladeira/Freezer	OK	
4.13	Lanches e hidratação	Refrigerante, água e café, Frutas e Lanches	OK	
4.14	Mesa e cadeiras	Possuir e em quantidades suficiente e em boas condições.	OK	
4.15	Armários (com cabides)	Fixadores	OK	
4.16	Área interna para aquecimento	Não possui		NOK
4.17	Internet	Rede Wi-fi ou cabeada (com cabo a disposição) em pleno Funcionamento.	OK	

5.0 - Instalações | Controle antidopagem

Item	Atividade	Exigência	OK	NOK
5.1	Limpeza	Limpeza geral (incluindo teto e paredes)	OK	
5.2	Paredes e divisórias	Pintura e aparência	OK	
5.3	Iluminação	Funcionamento e condições da instalação	OK	
5.4	Luz de emergência	Possui 01 m Funcionando	OK	
5.5	Elétrica	Existência de tomadas no ambiente	OK	
5.6	Refrigeração	Ar Condicionado	OK	
5.7	Ventilação	Natural e um Ventilador Parede	OK	
5.8	Hidráulica	Água quente e fria nos chuveiros	OK	
5.9	Chuveiros	Mínimo 1, possuir água quente e fria	OK	
5.10	Espelhos	Mínimo 1, posicionado na área de coleta	OK	
5.11	Lixeiras	Mínimo 1	OK	
5.12	Sala de espera	Existir e ter condições de uso	OK	

5.13	Sala de coleta	Separado da área de espera em boas condições de uso	OK	
5.14	Mesa e cadeiras	Existir e possuir condições de uso	OK	
5.15	Geladeira ou freezer	Fornecimento de Térmica	OK	
5.16	Acompanhar a chegada dos médicos do Controle de Dopagem	Realizada.	OK	
5.17	Conferir suas documentações e uniformes	Realizado.	Ok	

6.0 Técnico

Item	Atividade	Exigência	OK	NOK
6.1	Acompanhar a chegada dos árbitros da partida	- Quarteto de Arbitragem chegaram ao Estádio às 09h00min	OK	
6.2	Facilitar os trâmites de pagamentos à arbitragem antes do início da partida	Art. 30 EDT e FCF, Pagamentos efetuados em espécie.	OK	
6.3	Identificar o responsável pelos gandulas escalados	- Gandulas: Cristiane Barros de Paula- CPF: 796.000.341-68 Flávia Aguiar da Silva – CPF: 096.928.749-66 Francielle Goulart – CPF: 091.041.639-74 Monique da Silva – CPF: 079.368.329-71 Renata Goulart – CPF: 048.163.789-36 Sandra Mara de Souza – CPF: 044.153.489-98 - Maqueiros: Motorizada 1- Bruno Moura Gonçalves – CPF: 092.059.249-03 2- Sérgio O. Souza – CPF576.184.299-87	OK	
6.4	Promover o encontro entre os gandulas e a arbitragem	Realizado 30 minutos antes do jogo com 4º Arbitro	OK	
6.5	Checar as bolas que serão utilizadas na partida	Todas Calibradas e identificadas pelo 4º Arbitro	OK	
6.6	Checar a existência de 3 bolas novas em todas as partidas	Foram disponibilizadas	OK	
6.7	Acompanhar a conferência dos documentos dos atletas	4º Árbitro vez o acompanhamento em conjunto	OK	
6.8	Garantir que haja a possibilidade e condições de ambas as equipes aquecerem dentro do gramado	Procedimento correto para ambas as equipes	OK	
6.9	Checar a existência dos equipamentos de primeiros socorros exigidos	Art. 7º, Inciso VII RGC	OK	
6.10	Coordenar o cumprimento dos horários estabelecidos no countdown oficial da partida	Procedimento conforme protocolo	OK	
6.11	Coordenar o acesso ao campo e ao entorno do gramado	Serviço efetuado antes, durante e após o término do jogo.	OK	

7.0 Comercial

Item	Atividade	Exigência	OK	NOK
7.1	Checar a existência das placas de publicidade	Conforme determinação	OK	
7.2	Checar a uniformidade das placas de publicidade	Placas da CBF 7x1, e demais 5x1	OK	
7.3	Checar a existência e posicionamento dos publmetas	Conforme determinação	OK	
7.4	Checar a presença de publicidade não autorizada ou conflitante	Conforme determinação	OK	
7.5	Checar a veiculação de publicidade não autorizada no telão	Conforme determinação	OK	

7.6	Checar a veiculação de publicidade não autorizada no som	Não Utilizado.	OK	
7.7	Coordenar ações as ações comerciais e de marketing realizadas no campo de jogo	Não Efetuado.	OK	



Item A:	AVAI/SC	Time B:	SAMPAIO CORREIA/MA
Local:	FLORIANÓPOLIS/SC	Data:	20 de Setembro de 2020 (20.09.2020)
Estádio:	Aderbal Ramos da Silva (Ressacada)	Hora:	11h00min (horário de Brasília) - Domingo

8.0 Não conformidades

Item	Ocorrência
	Foi prestado "Um Minuto de Silêncio" em homenagem póstumas as Vítimas do COVID-19. Pedido do Clube Mandante: - VALERIO MATTOS – Ex. Diretor - ADEMIR SILVA (LIDINHO) - Torcedor
	Todos os procedimentos, protocolos e Diretrizes de Saúde foram cumpridos conforme exigência da Saúde. Não houve qualquer tipo de Ocorrências antes, durante e após o término do jogo.
	- Atletas Sorteados para Exame Antidopagem Clube Mandante: Nº 27 – FELIPE DOS SANTOS MOSCA – CBF: 595.948 – CPF: 500.743.218-03 Clube Visitante: Nº 09 – CAIO HENRIQUE DA SILVA DANTAS – CBF: 369.639 – CPF: 422.275.068-90

9.0 Identificação do delegado

Nome completo	PAULO CÉSAR GONÇALVES – Presidente/LID.
Telefone	(47) 9 9612-6644
E-mail	lid@ligaitajaiense.com.br / paulinhoesporte23@hotmail.com
Assinatura	20.09.2020.