



### Relatório do Delegado do Jogo – Checklist Operacional

<b>Time A:</b> 	<b>PAYSANDU SPORT CLUB (PA) 1</b>	<b>Time B:</b> 	<b>0 BOTAFOGO FUTEBOL CLUBE (PB)</b>
<b>Local:</b>	Belém, PA.	<b>Data:</b>	27 de Novembro de 2020
<b>Estádio:</b>	Olimpico do Pará - MANGUEIRÃO.	<b>Hora:</b>	20:00h (horário de Brasília)

#### 1. Instalações | Avaliações Gerais

Itens	Atividades	Exigências	OK	NOK
1.1	Chegada do Delegado da Partida ao estádio	03h00min antes do horário da partida	x	
1.2	Identificar o responsável ou a administração do estádio	Fábio Deivid Campos Lima – 91-98113-1494	x	
1.2.1	Identificar os acessos do estádio (torcedores, delegações, imprensa e serviços)	Jogo realizada com portões fechados ao público sem venda de ingressos. Portão de acesso para serviços: B2 (estacionamentos) Portão de acesso para imprensa: B2 (estacionamento) Portão de acesso delegações: B3 (estacionamento) Portão de acesso arbitragem: B2 (estacionamento)	x	
1.3	Identificar o responsável pela segurança privada contratada	Carlos Alberto Negrão Damasceno – 91-98319-3562	x	
1.4	Identificar o responsável pelo CFTV	Nilson Dias de Oliveira (91) (99967-0820)	x	
1.5	Identificar o responsável pelo policiamento em serviço	Maj QOPM Celton Otávio Costa de Jesus + 26 PM'S (91) 9199146-3605 Cap BO Marcelo Santos Ribeiro 08 BO'S (91) 981229323	x	
1.6	Identificar o responsável pelo serviço de atendimento de emergência (ambulâncias)	Dr. Jaime Bastos CRM Nº 4955/PA 91-99152 0358 Enfermeira Silvia R. P. Bessa COREM-PA 071254 Ambulância QVA 8083 -Sespa- Ambulância QXT7A34 – Resgate-	x	
1.7	Identificar o responsável pelas catracas	Não houve	x	

Itens	Atividades	Exigências	OK	NOK
1.8	Identificar o responsável pela iluminação do estádio	Helber Maia – 91-98153-8755	x	
1.9	Identificar o local para a delegação visitante	Acesso pelo portão B2, Camarote e Cadeiras	x	
1.10	Coordenar a abertura dos portões	03h00min antes do horário da partida	x	
1.11	Identificar o responsável pelo equipamento de som	Tamara Lúcia Santos e Silva 91-98384-6836	x	
1.12	Identificar o responsável pelo som equipamento de telão	Tamara Lúcia Santos e Silva 91-98384-6836	x	
1.13	Identificar o responsável pelo gramado	Raimundo Nonato Mesquita (91) (98257-8958)	x	
1.13.1	Conferir o cronograma de irrigação	09h,12h e 15:00h (horários antes da partida)	x	
1.13.2	Checar a marcação das linhas oficiais	Normal	x	
1.13.3	Avaliar nivelamento do piso do gramado	Normal	x	
1.13.4	Avaliar a estética do gramado	Normal	x	
1.13.5	Checar a fixação das traves	Normal	x	
1.13.6	Checar a instalação das redes	Normal	x	
1.13.7	Checar as bandeiras de escanteio	Normal	x	

## 2. Instalações | Vestiários das equipes

Itens	Atividades	Exigências	OK	NOK
2.1	Limpeza	Limpeza geral (incluindo teto e paredes)	x	
2.2	Paredes e divisórias	Pintura e aparência	x	
2.2	Iluminação	Funcionamento e condições da instalação	x	
2.3	Elétrica	Existência de tomadas no ambiente	x	
2.4	Refrigeração	Ar condicionado ou refrigeração central	x	
2.5	Ventilação	Ventilação ou exaustão central	x	
2.6	Hidráulica	Água fria nos chuveiros e banheiras	x	
2.7	Chuveiros	Chuveiros 12, água fria	x	
2.8	Banheiras de hidromassagem	Um em cada Vestiário (coletiva)	x	
2.9	Macas para massagem	Mínimo 1, possuir condições de uso	x	
2.10	Geladeira e/ou freezer	Existir e ter condições de uso	x	
2.11	Máquina de gelo e/ou fornecedor de gelo	Depósito para 250 kg de gelo	x	
2.12	Sala para os técnicos	Nos Vestiário do mandante e visitante	x	
2.13	Armários (com cabides)	Mínimo 25, possuir condições de uso	x	
2.14	Área interna para aquecimento	Mínimo de 30m <sup>2</sup>	x	
2.15	Internet	Rede Wi-fi ou cabeada (com cabo à disposição)	x	

## 3. Instalações | Vestiário da arbitragem

Itens	Atividades	Exigências	OK	NOK
3.1	Limpeza	Limpeza geral (incluindo teto e paredes)	x	
3.2	Paredes e divisórias	Pintura e aparência	x	
3.2	Iluminação	Funcionamento e condições da instalação	x	
3.3	Elétrica	Existência de tomadas no ambiente	x	
3.4	Refrigeração	Ar condicionado ou refrigeração central	x	
3.5	Ventilação	Ventilação ou exaustão central	x	
3.6	Hidráulica	Água fria nos chuveiros ..	x	
3.7	Sala ou vestiário feminino	Espaço reservado para arbitragem feminina	x	
3.8	Chuveiros	Somente água fria	x	
3.9	Banheiras de hidromassagem	Não possui		x

Itens	Atividades	Exigências	OK	NOK
3.10	Macas para massagem	Mínimo 1, possuir condições de uso	x	
3.11	Geladeira e/ou freezer	Existir e possuir condições de uso	x	
3.12	Lanches e hidratação	Lanches, frutas, isotônico, água e café	x	
3.13	Mesa e cadeiras	Existir e possuir condições de uso	x	
3.14	Armários (com cabides)	Possui armários	x	
3.15	Área interna para aquecimento	Mínimo de 30m <sup>2</sup>	x	
3.16	Internet	Rede Wi-fi ou cabeada (com cabo à disposição)	x	

#### 4. Instalações | Controle antidopagem

Item	Atividade	Exigência	OK	NOK
4.1	Limpeza	Limpeza geral (incluindo teto e paredes)	x	
4.2	Paredes e divisórias	Pintura e aparência	x	
4.3	Iluminação	Funcionamento e condições da instalação	x	
4.4	Luz de emergência	Sala de coleta e sala de trabalho	x	
4.5	Elétrica	Existência de tomadas no ambiente	x	
4.6	Refrigeração	Ar condicionado ou refrigeração central	x	
4.7	Ventilação	Ventilação ou exaustão central	x	
4.8	Hidráulica	Água quente e fria nos chuveiros e banheiras	x	
4.9	Chuveiros	Possui 2 com água fria	x	
4.10	Espelhos	Mínimo 1, posicionado na área de coleta	x	
4.11	Lixeiras	Mínimo 6	x	
4.12	Sala de espera	Existir e ter condições de uso	x	
4.13	Sala de coleta	Separado da área de espera	x	
4.14	Mesa e cadeiras	Existir e possuir condições de uso	x	
4.15	Geladeira ou freezer	Existir e possuir condições de uso	x	
4.16	Acompanhar a chegada dos médicos do Controle de Dopagem	02h00 h antes do horário da partida. Não houve controle de dopagem	x	
4.17	Conferir suas documentações e uniformes		x	

#### 5. Técnico

Item	Atividade	Exigência	OK	NOK
5.1	Acompanhar a chegada dos árbitros da partida	02h00min antes do horário da partida	x	
5.2	Facilitar os trâmites de pagamentos à arbitragem antes do início da partida	Art. 30 EDT	x	
5.3	Identificar o responsável pelos gandulas escalados	Walter Oliveira Bastos cel 91. 99605.6871	x	
5.4	Promover o encontro entre os gandulas e a arbitragem		x	
5.5	Checar as bolas que serão utilizadas na partida	Pressão, quantidades marcas de acordo com o REC	x	
5.6	Checar a existência de 3 bolas novas em todas as partidas	Bolas Checadas	x	
5.7	Acompanhar a conferência dos documentos dos atletas	Indispensável a presença do quarto árbitro	x	
5.8	Garantir que haja a possibilidade e condições de ambas as equipes aquecerem dentro do gramado	Início 55min antes da partida, com duração de 30min	x	
5.9	Checar a existência dos equipamentos de primeiros socorros exigidos	Art. 7º, inciso VII RGC	x	
5.10	Coordenar o cumprimento dos horários estabelecidos no countdown oficial da partida	Horário cumprido conforme estabelecido	x	
5.11	Coordenar o acesso ao campo e ao entorno do	Pré, durante e pós jogo	x	

gramado			
---------	--	--	--

## 6. Comercial

Item	Atividade	Exigência	OK	NOK
6.1	Checar a existência das placas de publicidade	Devem cobrir a lateral oposta e atrás das metas	x	
6.2	Checar a uniformidade das placas de publicidade	7x1	x	
6.3	Checar a existência e posicionamento dos publímetas	Mínimo de 1m de distância da linha de fundo	x	
6.4	Checar a presença de publicidade não autorizada ou conflitante	Normal	x	
6.5	Checar a veiculação de publicidade não autorizada no telão	Normal	x	
6.6	Checar a veiculação de publicidade não autorizada no som	Normal	x	
6.7	Coordenar ações as ações comerciais e de marketing realizadas no campo de jogo	Autorização expressa da CBF	x	



<b>Time A:</b>	<b>PAYSANDU SPORT CLUB (PA) 1</b>	<b>Time B:</b>	<b>0 BOTAFOGO FUTEBOL CLUBE (PB)</b>
<b>Local:</b>	Belém, PA.	<b>Data:</b>	27 de Novembro de 2020
<b>Estádio:</b>	Olimpico do Pará- MANGUEIRÃO	<b>Hora:</b>	20:00 h (horário de Brasília)

## 7. Não conformidades

Item	Ocorrências
	Nada a relatar

## 8. Identificação do delegado

<b>Nome completo</b>	JUAREZ SCOTTA
<b>Telefone</b>	091 99633.8462
<b>E-mail</b>	Juascotta@yahoo.com.br
<b>Assinatura</b>	