



Relatório do Delegado do Jogo – Checklist Operacional

Time A:	PAYSANDU SPORT CLUB (PA) 1	Time B:	2 ESPORTE CLUBE JACUIPENSE (BA)
Local:	Belém, PA.	Data:	09 de Setembro de 2020
Estádio:	Leônidas Sodré de Castro - Curuzú.	Hora:	20:00 h (horário de Brasília)

1. Instalações | Avaliações Gerais

Itens	Atividades	Exigências	OK	NOK
1.1	Chegada do Delegado da Partida ao estádio	03h00min antes do horário da partida	x	
1.2	Identificar o responsável ou a administração do estádio	Waldecy Alves Junior (91) 98733-7202	x	
1.2.1	Identificar os acessos do estádio (torcedores, delegações, imprensa e serviços)	Portão de acesso para serviços: PORTÃO 01 Portão de acesso para imprensa: PORTÃO 01 Portão de acesso delegações: PORTÃO 02 Portão de acesso arbitragem: PORTÃO 02	x	
1.3	Identificar o responsável pela segurança privada contratada	Josiane Cardoso – (91) 98162-7150 Robson Souza cel. 91 99833.0720	x	
1.4	Identificar o responsável pelo CFTV	Ronaldo Santos – 91- 98165-1930	x	
1.5	Identificar o responsável pelo policiamento em serviço	MAJ. PM. CELTON Cel 91. 99146.3605	x	
1.6	Identificar o responsável pelo serviço de atendimento de emergência (ambulâncias)	DR. Jaime Bastos CRM Nº 4955/PA. 91-99152-0358 ENF. Cosme Alexandre C. de Souza - COREN 85785 Ambulância OTL 0565	x	
1.7	Identificar o responsável pelas catracas			x
1.8	Identificar o responsável pela iluminação do estádio	Waldecy Alves Junior (91) 98733-7202	x	
1.9	Identificar o local para a delegação visitante	Acesso pelo Portão 02 e Vestiário exclusivo	x	
1.10	Coordenar a abertura dos portões	02h00min antes do horário da partida		x
1.11	Identificar o responsável pelo equipamento de som	Jorge Luis Totti – 91-98179-9372	x	
1.12	Identificar o responsável pelo som equipamento de telão	Ronaldo Santos (91) - 98165-1930	x	
1.13	Identificar o responsável pelo gramado	Valdemir dos Prazers (91) - 98215-5638	x	
1.13.1	Conferir o cronograma de irrigação	10, 12 ,14 e às 17:00hs. do dia do jogo	x	
1.13.2	Checar a marcação das linhas oficiais	Normal	x	
1.13.3	Avaliar nivelamento do piso do gramado	Normal	x	

Itens	Atividades	Exigências	OK	NOK
1.13.4	Avaliar a estética do gramado	Normal	x	
1.13.5	Checar a fixação das traves	Normal	x	
1.13.6	Checar a instalação das redes	Normal	x	
1.13.7	Checar as bandeiras de escanteio	Normal	x	

2. Instalações | Vestiários das equipes

Itens	Atividades	Exigências	OK	NOK
2.1	Limpeza	Limpeza geral (incluindo teto e paredes)	x	
2.2	Paredes e divisórias	Pintura e aparência	x	
2.2	Iluminação	Funcionamento e condições da instalação	x	
2.3	Elétrica	Existência de tomadas no ambiente	x	
2.4	Refrigeração	Ar condicionado ou refrigeração central	x	
2.5	Ventilação	Ventilação ou exaustão central	x	
2.6	Hidráulica	Água quente e fria nos chuveiros e banheiras	x	
2.7	Chuveiros	Mínimo 10, possuir água quente e fria	x	
2.8	Banheiras de hidromassagem	Somente no Vestiário do Mandante		x
2.9	Macas para massagem	Mínimo 1, possuir condições de uso	x	
2.10	Geladeira e/ou freezer	Existir e ter condições de uso	x	
2.11	Máquina de gelo e/ou fornecedor de gelo	Depósito para 250 kg de gelo	x	
2.12	Sala para os técnicos	Somente no Vestiário do Mandante		x
2.13	Armários (com cabides)	Mínimo 25, possuir condições de uso	x	
2.14	Área interna para aquecimento	Mínimo de 30m ²	x	
2.15	Internet	Rede Wi-fi ou cabeada (com cabo à disposição)	x	

3. Instalações | Vestiário da arbitragem

Itens	Atividades	Exigências	OK	NOK
3.1	Limpeza	Limpeza geral (incluindo teto e paredes)	x	
3.2	Paredes e divisórias	Pintura e aparência	x	
3.2	Iluminação	Funcionamento e condições da instalação	x	
3.3	Elétrica	Existência de tomadas no ambiente	x	
3.4	Refrigeração	Ar condicionado ou refrigeração central	x	
3.5	Ventilação	Ventilação ou exaustão central	x	
3.6	Hidráulica	Água quente e fria nos chuveiros e banheiras	x	
3.7	Sala ou vestiário feminino	Não possui		x
3.8	Chuveiros	Somente água fria		x
3.9	Banheiras de hidromassagem	Não Possui		x
3.10	Macas para massagem	Mínimo 1, possuir condições de uso	x	
3.11	Geladeira e/ou freezer	Existir e possuir condições de uso	x	
3.12	Lanches e hidratação	Lanches, frutas, isotônico, água e café	x	
3.13	Mesa e cadeiras	Existir e possuir condições de uso	x	
3.14	Armários (com cabides)	Possui cabides		x
3.15	Área interna para aquecimento	Mínimo de 30m ²	x	
3.16	Internet	Rede Wi-fi ou cabeada (com cabo à disposição)	x	

4. Instalações | Controle antidopagem

Item	Atividade	Exigência	OK	NOK
------	-----------	-----------	----	-----

4.1	Limpeza	Limpeza geral (incluindo teto e paredes)	x	
4.2	Paredes e divisórias	Pintura e aparência	x	
4.3	Iluminação	Funcionamento e condições da instalação	x	
4.4	Luz de emergência	Não possui luz de emergência na sala de coleta e sala de trabalho		x
4.5	Elétrica	Existência de tomadas no ambiente	x	
4.6	Refrigeração	Ar condicionado ou refrigeração central	x	
4.7	Ventilação	Ventilação ou exaustão central	x	
4.8	Hidráulica	Água quente e fria nos chuveiros e banheiras	x	
4.9	Chuveiros	Possui 2 com água fria		x
4.10	Espelhos	Mínimo 1, posicionado na área de coleta	x	
4.11	Lixeiras	Mínimo 6	x	
4.12	Sala de espera	Existir e ter condições de uso	x	
4.13	Sala de coleta	Separado da área de espera	x	
4.14	Mesa e cadeiras	Existir e possuir condições de uso	x	
4.15	Geladeira ou freezer	Existir e possuir condições de uso		x
4.16	Acompanhar a chegada dos médicos do Controle de Dopagem	02h00 min antes do horário da partida	x	
4.17	Conferir suas documentações e uniformes	Não houve exame de controle de dopagem	x	

5. Técnico

Item	Atividade	Exigência	OK	NOK
5.1	Acompanhar a chegada dos árbitros da partida	02h00min antes do horário da partida	x	
5.2	Facilitar os trâmites de pagamentos à arbitragem antes do início da partida	Art. 30 EDT	x	
5.3	Identificar o responsável pelos gandulas escalados	Walter Oliveira Bastos cel 91. 99605.6871	x	
5.4	Promover o encontro entre os gandulas e a arbitragem		x	
5.5	Checar as bolas que serão utilizadas na partida	Pressão, quantidades marcas de acordo com o REC	x	
5.6	Checar a existência de 3 bolas novas em todas as partidas	Bolas Checadas	x	
5.7	Acompanhar a conferência dos documentos dos atletas	Indispensável a presença do quarto árbitro	x	
5.8	Garantir que haja a possibilidade e condições de ambas as equipes aquecerem dentro do gramado	Início 55min antes da partida, com duração de 30min	x	
5.9	Checar a existência dos equipamentos de primeiros socorros exigidos	Art. 7º, inciso VII RGC	x	
5.10	Coordenar o cumprimento dos horários estabelecidos no countdown oficial da partida	Horário Cumprido	x	
5.11	Coordenar o acesso ao campo e ao entorno do gramado	Pré, durante e pós jogo	x	

6. Comercial

Item	Atividade	Exigência	OK	NOK
6.1	Checar a existência das placas de publicidade	Devem cobrir a lateral oposta e atrás das metas	x	
6.2	Checar a uniformidade das placas de publicidade	7x1	x	
6.3	Checar a existência e posicionamento dos publmetas	Mínimo de 1m de distância da linha de fundo	x	
6.4	Checar a presença de publicidade não autorizada ou conflitante		x	

6.5	Checar a veiculação de publicidade não autorizada no telão		x	
6.6	Checar a veiculação de publicidade não autorizada no som		x	
6.7	Coordenar ações as ações comerciais e de marketing realizadas no campo de jogo	Autorização expressa da CBF	x	



Time A:	PAYSANDU SPORT CLUB (PA) 1	Time B:	2 ESPORTE CLUBE JACUIPENSE (BA)
Local:	Belém, PA.	Data:	09 de Setembro de 2020
Estádio:	Leônidas Sodré de Castro - Curuzú.	Hora:	20:00h (horário de Brasília)

7. Não conformidades

	DISPOSIÇÕES FINANCEIRAS:
	O clube mandante PAYSANDU SPORT CLUB não efetuou o pagamento do quadro móvel da Federação, Delegado do Jogo, Delegado Financeiro e Staff.

8. Identificação do delegado

Nome completo	JUAREZ SCOTTA
Telefone	091 99633.8462
E-mail	Juascotta@yahoo.com.br
Assinatura	