



## Relatório do Delegado do Jogo – Checklist Operacional

<b>Competição:</b>	COPA DO BRASIL 2020		
<b>Time A:</b>	AFOGADOS DA INGAZEIRA-PE	<b>Time B:</b>	PONTE PRETA-SP
<b>Local:</b>	Afogados da Ingazeira	<b>Data:</b>	Afogados da Ingazeira 25 de Agosto 2020
<b>Estádio:</b>	Vianão – Afogados da Ingazeira	<b>Hora:</b>	16h00min (horário de Brasília)

### 1. Instalações | Avaliações Gerais

Itens	Atividades	Exigências	OK	NOK
1.1	Chegada do Delegado da Partida ao estádio	03h00min antes do horário da partida	OK	
1.2	Identificar o responsável ou a administração do estádio	Nome completo e telefone para contato	OK	
1.2.1	Identificar os acessos do estádio (torcedores, delegações, imprensa e serviços)		OK	
1.3	Identificar o responsável pela segurança privada contratada	Nome completo e telefone para contato	OK	
1.4	Identificar o responsável pelo CFTV	Existir e ter condições de uso	OK	
1.5	Identificar o responsável pelo policiamento em serviço	Acessos e circulação de público Nome completo e telefone para contato	OK	
1.6	Identificar o responsável pelo serviço de atendimento de emergência (ambulâncias)	Preencher anexo com os dados de todos Nome completo e telefone para contato	OK	
1.7	Identificar o responsável pelas catracas	Existência e condições de uso	OK	
1.8	Identificar o responsável pela iluminação do estádio	Conferir cronograma de funcionamento	OK	
1.9	Identificar o local para a delegação visitante		OK	
1.10	Coordenar a abertura dos portões	03h00min antes do horário da partida	OK	
1.11	Identificar o responsável pelo equipamento de som	Existir e ter condições de uso	OK	
1.12	Identificar o responsável pelo som equipamento de telão	Existir e ter condições de uso	OK	
1.13	Identificar o responsável pelo gramado		OK	
1.13.1	Conferir o cronograma de irrigação	Não foi acionado devido as chuvas.	OK	
1.13.2	Checar a marcação das linhas oficiais		OK	
1.13.3	Avaliar nivelamento do piso do gramado		OK	
1.13.4	Avaliar a estética do gramado		OK	
1.13.5	Checar a fixação das traves		OK	
1.13.6	Checar a instalação das redes		OK	
1.13.7	Checar as bandeiras de escanteio		OK	

### 2. Instalações | Vestiários das equipes

Itens	Atividades	Exigências	OK	NOK
2.1	Limpeza	Limpeza geral (incluindo teto e paredes)	OK	
2.2	Paredes e divisórias	Pintura e aparência	OK	
2.2	Iluminação	Funcionamento e condições da instalação	OK	
2.3	Elétrica	Existência de tomadas no ambiente	OK	
2.4	Refrigeração	Ar condicionado ou refrigeração central		NOK
2.5	Ventilação	Ventilação ou exaustão central	OK	
2.6	Hidráulica	Água quente e fria nos chuveiros e banheiras	OK	
2.7	Chuveiros	Mínimo 10, possuir água quente e fria	OK*	
2.8	Banheiras de hidromassagem	Mínimo 10, possuir água quente e fria		NOK
2.9	Macas para massagem	Mínimo 1, possuir condições de uso	Ok	

2.10	Geladeira e/ou freezer	Existir e ter condições de uso	OK	
2.11	Máquina de gelo e/ou fornecedor de gelo	Depósito para 250kg de gelo		NOK
2.12	Sala para os técnicos	Existir e ter condições de uso	OK	
2.13	Armários (com cabides)	Mínimo 25, possuir condições de uso	OK	
2.14	Área interna para aquecimento	Mínimo de 30m <sup>2</sup>	OK	
2.15	Internet	Rede Wi-fi ou cabeada (com cabo à disposição)	OK	

### 3. Instalações | Vestiário da arbitragem

Itens	Atividades	Exigências	OK	NOK
3.1	Limpeza	Limpeza geral (incluindo teto e paredes)	OK	
3.2	Paredes e divisórias	Pintura e aparência	OK	
3.2	Iluminação	Funcionamento e condições da instalação	OK	
3.3	Elétrica	Existência de tomadas no ambiente	OK	
3.4	Refrigeração	Ar condicionado ou refrigeração central		NOK
3.5	Ventilação	Ventilação ou exaustão central	OK	
3.6	Hidráulica	Água quente e fria nos chuveiros e banheiras		NOK
3.7	Sala ou vestiário feminino	Comportar no mínimo 2 pessoas	OK	
3.8	Chuveiros	Mínimo 3, possuir água quente e fria	OK	
3.9	Banheiras de hidromassagem	Mínimo 3 possuir água quente e fria		NOK
3.10	Macas para massagem	Mínimo 1, possuir condições de uso		NOK
3.11	Geladeira e/ou freezer	Existir e possuir condições de uso		NOK
3.12	Lanches e hidratação	Lanches, frutas, isotônico, água e café	OK	
3.13	Mesa e cadeiras	Existir e possuir condições de uso	OK	
3.14	Armários (com cabides)	Mínimo 5, possuir condições de uso	OK	
3.15	Área interna para aquecimento	Mínimo de 30m <sup>2</sup>		NOK
3.16	Internet	Rede Wi-fi ou cabeada (com cabo à disposição)		NOK

### 4. Instalações | Controle antidopagem

Item	Atividade	Exigência	OK	NOK
4.1	Limpeza	Limpeza geral (incluindo teto e paredes)	OK	
4.2	Paredes e divisórias	Pintura e aparência	OK	
4.3	Iluminação	Funcionamento e condições da instalação	OK	
4.4	Luz de emergência	Sala de coleta e sala de trabalho	OK	
4.5	Elétrica	Existência de tomadas no ambiente	OK	
4.6	Refrigeração	Ar condicionado ou refrigeração central	OK	
4.7	Ventilação	Ventilação ou exaustão central	OK	
4.8	Hidráulica	Água quente e fria nos chuveiros e banheiras	OK	
4.9	Chuveiros	Mínimo 1, possuir água quente e fria	OK	
4.10	Espelhos	Mínimo 1, posicionado na área de coleta	OK	
4.11	Lixeiras	Mínimo 6	OK	
4.12	Sala de espera	Existir e ter condições de uso	OK	
4.13	Sala de coleta	Separado da área de espera	OK	
4.14	Mesa e cadeiras	Existir e possuir condições de uso	OK	
4.15	Geladeira ou freezer	Existir e possuir condições de uso	OK	
4.16	Acompanhar a chegada dos médicos do Controle de Dopagem	02h00min antes do horário da partida	OK	
4.17	Conferir suas documentações e uniformes	Preencher anexo com os dados de todos	OK	

### 5. Técnico

Item	Atividade	Exigência	OK	NOK
5.1	Acompanhar a chegada dos árbitros da partida	02h00min antes do horário da partida	OK	
5.2	Facilitar os trâmites de pagamentos à arbitragem antes do início da partida	Art. 30 EDT	OK	
5.3	Identificar o responsável pelos gandulas escalados	Preencher anexo com os dados de todos	OK	
5.4	Promover o encontro entre os gandulas e a arbitragem		OK	
5.5	Checar as bolas que serão utilizadas na partida	Pressão, quantidades marcas de acordo com o REC	OK	

5.6	Checar a existência de 3 bolas novas em todas as partidas		OK	
5.7	Acompanhar a conferência dos documentos dos atletas	Indispensável a presença do quarto árbitro	OK	
5.8	Garantir que haja a possibilidade e condições de ambas as equipes aquecerem dentro do gramado	Início 55min antes da partida, com duração de 30min	OK	
5.9	Checar a existência dos equipamentos de primeiros socorros exigidos	Art. 7º, inciso VII RGC	OK	
5.10	Coordenar o cumprimento dos horários estabelecidos no countdown oficial da partida		OK	
5.11	Coordenar o acesso ao campo e ao entorno do gramado	Pré, durante e pós jogo	OK	

## 6. Comercial

Item	Atividade	Exigência	OK	NOK
6.1	Checar a existência das placas de publicidade	Devem cobrir a lateral oposta e atrás das metas	OK	
6.2	Checar a uniformidade das placas de publicidade	7x1	OK	
6.3	Checar a existência e posicionamento dos publmetas	Mínimo de 1m de distância da linha de fundo	OK	
6.4	Checar a presença de publicidade não autorizada ou conflitante		OK	
6.5	Checar a veiculação de publicidade não autorizada no telão		OK	
6.6	Checar a veiculação de publicidade não autorizada no som		OK	
6.7	Coordenar ações as ações comerciais e de marketing realizadas no campo de jogo	Autorização expressa da FPF	OK	



<b>Competição:</b>	<b>COPA DO BRASIL 2020</b>		
<b>Time A:</b>	<b>AFOGADOS DA INGAZEIRA-PE</b>	<b>Time B:</b>	<b>PONTE PRETA-SP</b>
<b>Local:</b>	Afogados da Ingazeira	<b>Data:</b>	Afogados da Ingazeira 25 de Agosto 2020
<b>Estádio:</b>	Vianão – Afogados da Ingazeira	<b>Hora:</b>	16h00min (horário de Brasília)

## 7. Não conformidades

Item	Ocorrência
2.4	NÃO TEM AR CONDICIONADO NO VESTIÁRIO DA EQUIPE VISITANTE, MAS POSSUI 02 VENTILADORES GRANDES DE PAREDE.
2.6 e 2.8	UM TOTAL DE 08 CHUVEIROS NO VESTIÁRIO VISITANTE E TODOS SEM ÁGUA QUENTE.
2.10	O CLUBE DISPONIBILIZA TÉRMICAS COM SACOS DE GELO.
2.11	O CLUBE DISPONIBILIZA TÉRMICAS COM SACOS DE GELO.
2.14 e 3.15	AQUECIMENTO DOS DOIS CLUBES FOI REALIZADO NO GRAMADO.
3.4, 3.5 e 3.6	NÃO TEM AR-CONDICIONADO, TEM VENTILADORES DE TETO E CHUVEIROS SEM ÁGUA QUENTE.
3.9, 3.10	NÃO TEM BANHEIRAS DE HIDROMASSAGEM NEM MACA PARA MASSAGEM NO VESTIÁRIO.
3.11	FOI UTILIZADO UMA TÉRMICA COM GELO, ÁGUA, REFRIGERANTES E ISOTÔNICOS.
5.9	OS ATENDIMENTOS NECESSÁRIOS FORAM REALIZADOS NAS AMBULÂNCIAS.
	APÓS O TÉRMINO NÃO FOI POSSÍVEL A ARBITRAGEM TOMAR BANHO EM SEU VESTIÁRIO. O ADMINISTRADOR DO ESTÁDIO INFORMOU QUE FOI UMA TUBULAÇÃO QUE QUEBROU EM UM LOCAL PRÓXIMO AO ESTÁDIO QUE DEIXOU O BAIRRO SEM ÁGUA.

## 8. Anexos

Item	Informações Complementares																
1.2	Márcio Gustavo – (87) 9.9914.4738																
1.3 e 1.5	Guarda Municipal – PMPE (Tem. Jaime)																
1.4 e 1.7	Márcio Gustavo – (87) 9.9914.4738																
1.6	ODIVÂNI VEIGA – (81) 99626-3802																
1.8	Márcio Gustavo – (87) 9.9914.4738																
1.11 e 1.12	Luiz Gustavo – (87) 99118.7290																
1.13	Márcio Gustavo – (87) 9.9914.4738																
5.3	<p>OS GANDULAS SÃO ESCALADOS PELO CLUBE MANDANTE E SÃO ORIENTADOS PELO ÁRBITRO ANTES DO INÍCIO DA PARTIDA. UM TOTAL DE 8, SÃO ELES :</p> <table><tbody><tr><td>LUIZ BEZERRA</td><td>RG:8374772</td></tr><tr><td>IURY SILVA</td><td>RG:8932009</td></tr><tr><td>CARLOS JESUS</td><td>RG:8809112</td></tr><tr><td>SEVERINO RAMOS</td><td>RG:3931831</td></tr><tr><td>GILBERTO SILVA</td><td>RG:1792273</td></tr><tr><td>JOSÉ TORRES</td><td>RG: 2725870</td></tr><tr><td>FABIANO LOPES</td><td>RG: 1478578</td></tr><tr><td>JOSÉ RIBEIRO</td><td>RG: 2589741</td></tr></tbody></table>	LUIZ BEZERRA	RG:8374772	IURY SILVA	RG:8932009	CARLOS JESUS	RG:8809112	SEVERINO RAMOS	RG:3931831	GILBERTO SILVA	RG:1792273	JOSÉ TORRES	RG: 2725870	FABIANO LOPES	RG: 1478578	JOSÉ RIBEIRO	RG: 2589741
LUIZ BEZERRA	RG:8374772																
IURY SILVA	RG:8932009																
CARLOS JESUS	RG:8809112																
SEVERINO RAMOS	RG:3931831																
GILBERTO SILVA	RG:1792273																
JOSÉ TORRES	RG: 2725870																
FABIANO LOPES	RG: 1478578																
JOSÉ RIBEIRO	RG: 2589741																

## 9. Identificação do delegado

Nome completo	Jorge Buregio
Telefone	(81) 9807.0091
E-mail	Buregio.junior@fpf-pe.com.br
Assinatura	