



**Relatório do Delegado do Jogo**  
**Campeonato Brasileiro - Série "A" - 2021**

<b>Time A:</b>	<b>ATHLETICO PARANAENSE - PR</b>	<b>Time B:</b>	<b>RED BULL BRAGANTINO - SP</b>
<b>Local:</b>	Curitiba - PR	<b>Data:</b>	10 de julho de 2021
<b>Estádio:</b>	Arena da Baixada	<b>Hora:</b>	17h30 (horário de Brasília)

**1 - Instalações | Avaliações Gerais**

<b>Item</b>	<b>Atividades</b>	<b>Exigências</b>	<b>OK</b>	<b>NOK</b>
1.1	Chegada do Delegado da Partida ao estádio	14h15.	X	
1.2	Identificar o responsável ou a administração do estádio	Fernando A. Volpato.	X	
1.2.1	Identificar os acessos do estádio (torcedores, delegações, imprensa e serviços)	- Jogo sem torcedores. - Acesso delegações: Setor 9 – P1 e Rampa - Rua Brasília Itiberê. - Acesso imprensa e funcionários: Setor S1. - Acesso arbitragem e antidoping: Setor 9 – P1 e Rampa - Rua Brasília Itiberê.	X	
1.3	Identificar o responsável pela segurança privada contratada	Anderson Aramis.	X	
1.4	Identificar o responsável pelo CFTV	Anderson Aramis - CFTV equipado com 132 câmeras, e 14 câmaras móveis com os vigilantes.	X	
1.5	Identificar o responsável pelo policiamento em serviço	Comandante PM – Ten. Denner H. Jesus	X	
1.6	Identificar o responsável pelo serviço de atendimento de emergência (ambulâncias)	Dr. Lucio J. A. Moraes – CRM: 43977/PR.	X	
1.7	Identificar o responsável pelas catracas	Anderson Aramis.	X	
1.8	Identificar o responsável pela iluminação do estádio	Ali Nasser.	X	
1.9	Identificar o local para a delegação visitante	Camarote P2 com capacidade para 28 pessoas, com elevador exclusivo.	X	

Item	Atividades	Exigências	OK	NOK
1.10	Coordenar a abertura dos portões	Portões fechados ao público.	X	
1.11	Identificar o responsável pelo equipamento de som	Mauro Silva.	X	
1.12	Identificar o responsável pelo som equipamento de telão	Mauro Silva.	X	
1.13	Identificar o responsável pelo gramado	Ali Nasser.	X	
1.13.1	Conferir o cronograma de irrigação	Irrigação efetuada as 16h00.	X	
1.13.2	Checar a marcação das linhas oficiais	Checagem efetuada em conjunto com equipe de arbitragem.	X	
1.13.3	Avaliar nivelamento do piso do gramado	Checagem efetuada em conjunto com equipe de arbitragem.	X	
1.13.4	Avaliar a estética do gramado	Checagem efetuada em conjunto com equipe de arbitragem.	X	
1.13.5	Checar a fixação das traves	Checagem efetuada em conjunto com equipe de arbitragem.	X	
1.13.6	Checar a instalação das redes	Checagem efetuada em conjunto com equipe de arbitragem.	X	
1.13.7	Checar as bandeiras de escanteio	Checagem efetuada em conjunto com equipe de arbitragem.	X	

## 2 - Instalações | Vestiários das equipes

Item	Atividades	Exigências	OK	NOK
2.1	Limpeza	Em boas condições.	X	
2.2	Paredes e divisórias	Em boas condições.	X	
2.2	Iluminação	Em bom funcionamento.	X	
2.3	Elétrica	Em bom funcionamento.	X	
2.4	Refrigeração	Ar condicionado.	X	
2.5	Ventilação	Exaustão central.	X	
2.6	Hidráulica	Água quente e fria nos chuveiros e banheiras.	X	
2.7	Chuveiros	Em bom funcionamento.	X	
2.8	Banheiras de hidromassagem	Banheiras coletivas e individuais em ambas equipes.	X	
2.9	Macas para massagem	Duas macas em ambas equipes.	X	
2.10	Geladeira e/ou freezer	Geladeiras e freezer em ambas equipes.	X	
2.11	Máquina de gelo e/ou fornecedor de gelo	Máquina de gelo em ambas equipes.	X	
2.12	Sala para os técnicos	Sala para ambas equipes.	X	

2.13	Armários (com cabides)	Armários para todos os jogadores em ambos vestiários.	X	
2.14	Área interna para aquecimento	Área interna de aquecimento ampla com sistema de ar condicionado e grama sintética para ambas equipes.	X	
2.15	Internet	Rede Wi-fi.	X	

### 3 - Instalações | Vestiário da arbitragem

Item	Atividades	Exigências	OK	NO K
3.1	Limpeza	Ambiente limpo.	X	
3.2	Paredes e divisórias	Em perfeito estado de conservação.	X	
3.2	Iluminação	Em perfeito funcionamento.	X	
3.3	Elétrica	Em perfeito funcionamento.	X	
3.4	Refrigeração	Ar condicionado.	X	
3.5	Ventilação	Exaustão central.	X	
3.6	Hidráulica	Água quente e fria nos chuveiros.	X	
3.7	Sala ou vestiário feminino	Sim.	X	
3.8	Chuveiros	2 chuveiros com água quente e fria.	X	
3.9	Banheiras de hidromassagem	Não possui banheiras.		X
3.10	Macas para massagem	1 maca de massagem.	X	
3.11	Geladeira e/ou freezer	1 geladeira.	X	
3.12	Lanches e hidratação	Servido lanche, fruta, água, refrigerante e isotônico, em embalagens individuais.	X	
3.13	Mesa e cadeiras	4 mesas com 6 cadeiras.	X	
3.14	Armários (com cabides)	5 armários com cabides, portas e assentos.	X	
3.15	Área interna para aquecimento	Não possui área interna para aquecimento.		X
3.16	Internet	Rede Wi-fi.	X	

### 4 - Instalações | Controle antidopagem

Item	Atividade	Exigência	OK	NOK
4.1	Limpeza	Ambiente limpo.	X	
4.2	Paredes e divisórias	Em perfeito estado de conservação.	X	
4.3	Iluminação	Em perfeito funcionamento.	X	
4.4	Luz de emergência	Possui iluminação de emergência.	X	
4.5	Elétrica	Em bom funcionamento.	X	
4.6	Refrigeração	Ar condicionado.	X	

4.7	Ventilação	Exaustão central.	X	
4.8	Hidráulica	Água quente e fria nos chuveiros e banheiras.	X	
4.9	Chuveiros	2 chuveiros.	X	
4.10	Espelhos	1 espelho na área de coleta.	X	
4.11	Lixeiras	6 lixeiras.	X	
4.12	Sala de espera	Com tv a cabo e 7 cadeiras.	X	
4.13	Sala de coleta	Em local específico para coleta.	X	
4.14	Mesa e cadeiras	2 mesas e 4 cadeiras	X	
4.15	Geladeira ou freezer	1 geladeira, contendo água mineral em garrafa e vários tipos de refrigerantes.	X	
4.16	Acompanhar a chegada dos médicos do Controle de Dopagem	Chegada 15h30. Dr.Octavio Silveira Neto CRM 10413/PR Michael Bahr - RG: 58099287	X	
4.17	Conferir suas documentações e uniformes		X	

## 5 - Técnico

Item	Atividade	Exigência	OK	NOK
5.1	Acompanhar a chegada dos árbitros da partida	Chegada 14h55.	X	
5.2	Facilitar os trâmites de pagamentos à arbitragem antes do início da partida		X	
5.3	Identificar o responsável pelos gandulas escalados	Leandro R. Taveira – RG 103518237.	X	
5.4	Promover o encontro entre os gandulas e a arbitragem	Encontro gandulas, delegada da partida, 4º árbitro.	X	
5.5	Checar as bolas que serão utilizadas na partida	Checagem efetuada em conjunto com o 4º árbitro.	X	
5.6	Checar a existência de 3 bolas novas em todas as partidas	7 bolas, todas novas e calibradas.	X	
5.7	Acompanhar a conferência dos documentos dos atletas	Acompanhado e conferidos documentos junto com 4º árbitro.	X	
5.8	Garantir que haja a possibilidade e condições de ambas as equipes aquecerem dentro do gramado		X	
5.9	Checar a existência dos equipamentos de primeiros socorros exigidos	Checagem efetuada em conjunto com - Dr. Lucio J. A. Moraes – CRM: 43977/PR.	X	
5.10	Coordenar o cumprimento dos horários estabelecidos no countdown oficial da partida	Coordenação efetuada em conjunto com Julia Abdul-Hak e Carlos Pires - Supervisores CBF.	X	

5.11	Coordenar o acesso ao campo e ao entorno do gramado	Coordenação efetuada em conjunto com Julia Abdul-Hak e Carlos Pires - Supervisores CBF.	X	
------	---	---	---	--

## 6 - Comercial

Item	Atividade	Exigência	OK	NOK
6.1	Checar a existência das placas de publicidade	Checagem efetuada em conjunto com Julia Abdul-Hak e Carlos Pires - Supervisores CBF.	X	
6.2	Checar a uniformidade das placas de publicidade	Checagem efetuada em conjunto com Julia Abdul-Hak e Carlos Pires - Supervisores CBF.	X	
6.3	Checar a existência e posicionamento dos publimentas	Checagem efetuada em conjunto com Julia Abdul-Hak e Carlos Pires - Supervisores CBF.	X	
6.4	Checar a presença de publicidade não autorizada ou conflitante	Checagem efetuada em conjunto com Julia Abdul-Hak e Carlos Pires - Supervisores CBF.	X	
6.5	Checar a veiculação de publicidade não autorizada no telão	Checagem efetuada em conjunto com Julia Abdul-Hak e Carlos Pires - Supervisores CBF.	X	
6.6	Checar a veiculação de publicidade não autorizada no som	Checagem efetuada em conjunto com Julia Abdul-Hak e Carlos Pires - Supervisores CBF.	X	
6.7	Coordenar ações as ações comerciais e de marketing realizadas no campo de jogo	Coordenação efetuada em conjunto com Julia Abdul-Hak e Carlos Pires - Supervisores CBF.	X	

## 7 - Não conformidades

Item	Ocorrência
1.10	Partida realizada com portões fechados ao público em atendimento a Diretriz Técnica Operacional Retorno das Competições da CBF.
3.9	O estádio não possui banheira de hidromassagem no vestiário da arbitragem.
3.15	O estádio não possui área de aquecimento para os árbitros.
5.10	Foi concedido um momento de silêncio em homenagem póstuma aos mortos pelo Covid-19, ao Sr. Renato Follador Júnior (Presidente do Coritiba FC) e ao Sr. Jacir de Oliveira (Radialista Esportivo – Rádio Transamérica).

## 8 - Identificação do delegado

<b>Nome completo</b>	Silvia de Lima Matioski
<b>Telefone</b>	41-99680-1323
<b>E-mail</b>	slnmatioski@gmail.com
<b>Assinatura</b>	



## ANEXO

<b>Time A:</b>	<b>ATHLETICO PARANAENSE - PR</b>	<b>Time B:</b>	<b>RED BULL BRAGANTINO - SP</b>
<b>Local:</b>	Curitiba - PR	<b>Data:</b>	10 de julho de 2021
<b>Estádio:</b>	Arena da Baixada	<b>Hora:</b>	17h30 (horário de Brasília)

### 1.6 – Equipe de atendimento de emergência:

02 (duas) ambulâncias.

- Motoristas: **Rennan F. C. Almeida** CNH 06584266241 e **José S. R. Paula** – CNH 00900465749

02 (dois) médicos:

- **Lucio J. A. Moraes** – CRM: 43977/PR;

- **Barbara Falcone** – CRM: 24054/PR.

04 (quatro) enfermeiros:

- **Jeremias M. Carvalho** – COREN: 425721 /PR;

- **Reinilson A. Cordeiro** – COREN: 244260/PR;

- **Jiane L. Silva** – COREN: 586341/PR;

- **Claudinei P. Santos** – COREN: 209565/PR.

### 4.17 – Equipe Controle antidopagem:

- **Octavio da Silveira Neto** - CRM 10413/PR;

- **Michael Bahr** - RG 58099287.

**5.3 – Equipe de gandulas e maqueiros:** Foram escalados/coordenados pelo Clube Mandante, sendo responsável **Leandro R. Taveira** – RG: 103518237, abaixo relacionados:

#### Gândulas:

1 – **Leandro R. Taveira** – RG: 103518237;

2 – **Alex I. Biega** - RG: 104062571;

3 – **André L. G. Melo** – RG:93213343;

4 – **Paulo T. P. Santos** – RG: 417671210;

5 – **Emerson J. Tozo** – RG:59821830;

6 – **Parolim Silva** – RG:32490310.

#### Maqueiros:

1 – **Leonardo dos Santos** – RG: 12635617;

2 – **Nadir A. Santos** – RG: 65682419.