



## Relatório do Delegado do Jogo – Checklist Operacional

<b>Time A:</b>	<b>C.A PARANAENSE (PR)</b>	<b>Time B:</b>	<b>SC INTERNACIONAL (RS)</b>
<b>Local:</b>	Curitiba, PR.	<b>Data:</b>	25 de julho de 2021
<b>Estádio:</b>	Arena da Baixada	<b>Hora:</b>	18:15h (horário de Brasília)

### 1. Instalações | Avaliações Gerais

Itens	Atividades	Exigências	OK	NOK
1.1	Chegada do Delegado da Partida ao estádio	Chegada às 14:00h	X	
1.2	Identificar o responsável ou a administração do estádio	Fernando Avelino Volpado	X	
1.2.1	Identificar os acessos do estádio (torcedores, delegações, imprensa e serviços)	<p><b>Torcidas:</b> Sem acesso</p> <p><b>Entrada de Serviços, Imprensa e Funcionários:</b> P1, setor 9 Rua Brasílio Itibere, veículos previamente credenciados com nome dos prestadores de serviços, placa e modelo do veículo.</p> <p><b>Entrada Delegações:</b> Rua Brasílio Itibere, acesso as delegações, arbitragem e anti doping.</p>	X	
1.3	Identificar o responsável pela segurança privada contratada	Anderson Aramis da Rosa de Oliveira	X	
1.4	Identificar o responsável pelo CFTV	Ali Ahmad Nasser CFTV equipado com 132 câmeras	X	
1.5	Identificar o responsável pelo policiamento em serviço	Efetivo de 19 policiais sob o comando do Tenente Neves	X	
1.6	Identificar o responsável pelo serviço de atendimento de emergência (ambulâncias)	Adones Borcate Empresa contratada para os serviços e relação de profissionais em anexo.	X	
1.7	Identificar o responsável pelas catracas	Anderson Aramis da Rosa de Oliveira	X	
1.8	Identificar o responsável pela iluminação do estádio	Rui Fernando Rodrigues	X	
1.9	Identificar o local para a delegação visitante	Camarote 208A e 209 B P2 – Capacidade para 28 pessoas, elevador exclusivo, segurança e cota de lanches e bebidas.	X	
1.10	Coordenar a abertura dos portões	Não houve abertura dos portões ao público, conforme protocolo Covid 19	X	
1.11	Identificar o responsável pelo equipamento de som	Vinicius de Moraes	X	

Itens	Atividades	Exigências	OK	NOK
1.12	Identificar o responsável pelo som equipamento de telão	Vinicius de Moraes Telão faz a transmissão do placar e tempo de jogo. Observação: Não transmite replay da partida e tempo de acréscimos	X	
1.13	Identificar o responsável pelo gramado	Olavo Timoteo Ramos	X	
1.13.1	Conferir o cronograma de irrigação	Em conformidade	X	
1.13.2	Checar a marcação das linhas oficiais	Em conformidade. Conferência realizada em conjunto com equipe de arbitragem	X	
1.13.3	Avaliar nivelamento do piso do gramado	Em conformidade. Conferência realizada em conjunto com equipe de arbitragem	X	
1.13.4	Avaliar a estética do gramado	Em conformidade. Conferência realizada em conjunto com equipe de arbitragem Observação: Gramado artificial (sintético)	X	
1.13.5	Checar a fixação das traves	Em conformidade. Conferência realizada em conjunto com equipe de arbitragem	X	
1.13.6	Checar a instalação das redes	Em conformidade. Conferência realizada em conjunto com equipe de arbitragem	X	
1.13.7	Checar as bandeiras de escanteio	Em conformidade. Conferencia realizada em conjunto com equipe de arbitragem	X	

## 2. Instalações | Vestiários das equipes

Itens	Atividades	Exigências	OK	NOK
2.1	Limpeza	Em boas condições de uso em ambos vestiários	X	
2.2	Paredes e divisórias	Em boas condições e com isolamento acústico em ambos vestiários	X	
2.2	Iluminação	Em boas condições de uso em ambos vestiários	X	
2.3	Elétrica	Em boas condições de uso e com tomadas distribuídas por todo o ambiente em ambos vestiários	X	
2.4	Refrigeração	Sistema de ar condicionado central em boas condições de uso em ambos vestiários	X	
2.5	Ventilação	Sistema de exaustão central em boas condições de uso em ambos vestiários	X	
2.6	Hidráulica	Chuveiros e banheiras com água quente e fria em boas condições de uso em ambos vestiários	X	
2.7	Chuveiros	Chuveiros com água quente e fria em boas condições de uso em ambos vestiários	X	
2.8	Banheiras de hidromassagem	Individuais e coletivas com água quente e fria em boas condições de uso em ambos vestiários	X	
2.9	Macas para massagem	Duas macas em boas condições de uso em ambos vestiários	X	
2.10	Geladeira e/ou freezer	Geladeira e Freezer em boas condições de uso em ambos vestiários	X	
2.11	Máquina de gelo e/ou fornecedor de gelo	Máquina de gelo no vestiário em ambos vestiários	X	
2.12	Sala para os técnicos	Salas equipadas com sofás, mesas, cadeiras e televisor em boas condições de uso em ambos vestiários	X	

2.13	Armários (com cabides)	Armários individuais com cabides e bancos para todos os jogadores em boas condições de uso em ambos vestiários	X	
2.14	Área interna para aquecimento	Área interna para aquecimento anexa a cada vestiário com sistema de ar condicionado central e piso sintético em boas condições de uso em ambos vestiários	X	
2.15	Internet	Rede de internet sem fio liberada e com boa conexão em ambos os vestiários	X	

### 3. Instalações | Vestiário da arbitragem

Itens	Atividades	Exigências	OK	NOK
3.1	Limpeza	Em boas condições de uso	X	
3.2	Paredes e divisórias	Em boas condições e com isolamento acústico	X	
3.2	Iluminação	Em boas condições de uso	X	
3.3	Elétrica	Em boas condições de uso e com tomadas distribuídas por todo o ambiente	X	
3.4	Refrigeração	Sistema de ar condicionado central em boa condição de uso	X	
3.5	Ventilação	Sistema de exaustão central em boa condição de uso	X	
3.6	Hidráulica	Chuveiros com água quente e fria em boas condições de uso	X	
3.7	Sala ou vestiário feminino	Sim, ambiente para equipe feminina	X	
3.8	Chuveiros	Quatro chuveiros com água quente e fria em boas condições de uso	X	
3.9	Banheiras de hidromassagem	Vestiário não possui banheiras de hidromassagem		X
3.10	Macas para massagem	Uma maca em boa condição de uso	X	
3.11	Geladeira e/ou freezer	Uma geladeira em boa condição de uso	X	
3.12	Lanches e hidratação	Servido cota de lanche com isotônico, refrigerante, água, café, sanduiche e frutas	X	
3.13	Mesa e cadeiras	Dois conjuntos de mesas e seis cadeiras em boas condições de uso	X	
3.14	Armários (com cabides)	Sete armários individuais com cabides e bancos	X	
3.15	Área interna para aquecimento	Vestiário não possui área interna para aquecimento		X
3.16	Internet	Rede de internet sem fio liberada e com boa conexão em ambos os vestiários	X	

### 4. Instalações | Controle antidopagem

Item	Atividade	Exigência	OK	NOK
4.1	Limpeza	Em boas condições de uso	X	
4.2	Paredes e divisórias	Em boas condições e com isolamento acústico	X	
4.3	Iluminação	Em boas condições de uso	X	
4.4	Luz de emergência	Iluminação de emergência nos dois ambientes das instalações	X	
4.5	Elétrica	Em boas condições de uso e com tomadas distribuídas por todo o ambiente	X	
4.6	Refrigeração	Sistema de ar condicionado central em boa condição de uso	X	

4.7	Ventilação	Sistema de exaustão central em boa condição de uso	X	
4.8	Hidráulica	Chuveiros com água quente e fria em boas condições de uso	X	
4.9	Chuveiros	Dois chuveiros com água quente e fria em boas condições de uso	X	
4.10	Espelhos	Um espelho na área de coleta	X	
4.11	Lixeiras	Seis lixeiras distribuídas nos ambientes da instalação	X	
4.12	Sala de espera	Dispõem de seis cadeiras e um televisor em boas condições de uso	X	
4.13	Sala de coleta	Ambiente separado da sala de espera	X	
4.14	Mesa e cadeiras	Dois conjuntos de mesas e quatro cadeiras em boas condições de uso	X	
4.15	Geladeira ou freezer	Uma geladeira em boas condições de uso	X	
4.16	Acompanhar a chegada dos médicos do Controle de Dopagem	Chegada da equipe de controle antidopagem às 15:45 h	X	
4.17	Conferir suas documentações e uniformes	Equipe devidamente uniformizada. Líder de controle antidopagem: Octavio da Silveira Neto CRM 10413	X	

## 5. Técnico

Item	Atividade	Exigência	OK	NOK
5.1	Acompanhar a chegada dos árbitros da partida	Chegada da equipe de arbitragem às 16:00h	X	
5.2	Facilitar os trâmites de pagamentos à arbitragem antes do início da partida	Pagamento das taxas pertinentes à arbitragem realizada, pelo Delegado Financeiro designado, via transferência bancária	X	
5.3	Identificar o responsável pelos gandulas escalados	Luciano Sebastião Pinto	X	
5.4	Promover o encontro entre os gandulas e a arbitragem	Reunião realizada entre os gandulas escalados, maqueiros, quarto árbitro e delegado local da partida.	X	
5.5	Checar as bolas que serão utilizadas na partida	Checagem realizada junto ao quarto árbitro	X	
5.6	Checar a existência de 3 bolas novas em todas as partidas	Checagem realizada junto ao quarto árbitro	X	
5.7	Acompanhar a conferência dos documentos dos atletas	Checada documentação dos atletas e comissão técnica de ambas as equipes em conjunto com o quarto árbitro	X	
5.8	Garantir que haja a possibilidade e condições de ambas as equipes aquecerem dentro do gramado	Ambas as equipes puderam aquecer no gramado	X	
5.9	Checar a existência dos equipamentos de primeiros socorros exigidos	Checagem realizada em conjunto com o médico Marilson Hideki Sato CRM 24899/PR	X	
5.10	Coordenar o cumprimento dos horários estabelecidos no countdown oficial da partida	Coordenação realizada	X	
5.11	Coordenar o acesso ao campo e ao entorno do gramado	Coordenação realizada Só havia pessoal em serviço e credenciado.	X	

## 6. Comercial

Item	Atividade	Exigência	OK	NOK
6.1	Checar a existência das placas de publicidade	Em conformidade.	X	
6.2	Checar a uniformidade das placas de publicidade	Em conformidade	X	
6.3	Checar a existência e posicionamento dos publmetas	Em conformidade	X	

6.4	Checar a presença de publicidade não autorizada ou conflitante	Em conformidade	X	
6.5	Checar a veiculação de publicidade não autorizada no telão	Em conformidade.	X	
6.6	Checar a veiculação de publicidade não autorizada no som	Em conformidade.	X	
6.7	Coordenar ações as ações comerciais e de marketing realizadas no campo de jogo	Em conformidade.	X	



<b>Time A:</b>	<b>C.A PARANAENSE (PR)</b>	<b>Time B:</b>	<b>SC INTERNACIONAL (RS)</b>
<b>Local:</b>	Curitiba, PR.	<b>Data:</b>	25 de julho de 2021
<b>Estádio:</b>	Arena da Baixada	<b>Hora:</b>	18:15h (horário de Brasília)

#### 7. Não conformidades

<b>Item</b>	<b>Ocorrência</b>
3.9	Vestiário da arbitragem não dispõem de banheira de hidromassagem
3.15	Vestiário da arbitragem não dispõem de área interna para aquecimento
N/A	Foi observado um momento de silêncio em homenagem póstuma as vítimas do COVID 19
N/A	Informo que ao final do primeiro tempo o árbitro, senhor Thiago Luis Scarascati, solicitou a identificação de uma pessoa da delegação do SC Internacional que protestava de forma exaltada, que segundo o árbitro, com as seguintes palavras "palhaçada, palhaçada, vocês acabaram com o jogo", sendo que esse integrante da delegação é o senhor Paulo Cesar Paixão de Araújo, relacionado como Observador Técnico na lista de staff
N/A	Informo que ao final da o árbitro, senhor Thiago Luis Scarascati, solicitou a identificação de integrantes da delegação do SC Internacional que protestava de forma exaltada na zona mista dos vestitários, sendo possível a identificação de dois membros, o senhor Paulo Henrique Bracks Duarte, relacionado como diretor de futebol na lista de staff, que segundo o árbitro proferiu as seguintes palavras "ladrão, safado, não sei quem é pior o árbitro ou o quarto árbitro" e o senhor Alessandro Pires Barcellos, relacionado como presidente da equie na lista de staff, que segundo o árbitro, proferiu as seguintes palavras "ladrão, safado, vagabundo".

#### 8. Identificação do delegado

<b>Nome completo</b>	Ciro Signori Junior
<b>Telefone</b>	(41) 99928-3824
<b>E-mail</b>	cirosjunior@gmail.com
<b>Assinatura</b>	



#### ANEXO I

<b>Time A:</b>	<b>C.A PARANAENSE (PR)</b>	<b>Time B:</b>	<b>SC INTERNACIONAL (RS)</b>
<b>Local:</b>	Curitiba, PR.	<b>Data:</b>	25 de julho de 2021
<b>Estádio:</b>	Arena da Baixada	<b>Hora:</b>	18:15h (horário de Brasília)

#### Equipe Médica

Nome	Documento	Função
Marilson Hideki Sato	CRM 24899/PR	Médico
Fabrizio Emilio Chiamulera	CRM 42933/PR	Médico
Jeremias Mendes de Carvalho	COREN 425721/PR	Enfermeiro
Jiane Luci da Silva	COREN 586341/PR	Enfermeira
Reinilson Alves Carvalho	COREN 244260/PR	Enfermeiro
Anderson Borges de Souza	COREN 136510/PR	Enfermeiro
Jeferson Rodrigo Barbosa	CPF 03965726953	Condutor/Socorrista
Cleberon Jurischka	CPF 04971533129	Condutor/Socorrista

#### Controle de Doping

Nome	Documento	Função
Octavio da Silveira Neto	CRM 10413	Líder de Controle de Doping
Aguimar Oliveira	RG 52864980	Auxiliar de Controle de Doping

#### Gandulas/Maqueiros

Nome	Documento	Função
Samuel Augusto Pereira	CPF 08021351969	Gandula
Paulo de Tarso Pires dos Santos	CPF 05661467974	Gandula
Leandro Rezende Taveira	CPF 07205901910	Gandula
Jhonatan Scrok Pereira	CPF 10353014907	Gandula
Emerson José Tozo	CPF 87299178915	Gandula
Thiago Tadeu Oliveira da Silva	CPF 05005807965	Gandula
Joel José da Silva	CPF 65504038987	Maqueiro
Leonardo dos Santos	CPF 08045877952	Maqueiro

#### Identificação do delegado

<b>Nome completo</b>	Ciro Signori Junior
<b>Telefone</b>	(41) 99928-3824
<b>E-mail</b>	cirosjunior@gmail.com
<b>Assinatura</b>	