



Relatório do Delegado do Jogo – Checklist Operacional
Brasileiro Série A

| | | | |
|-----------------|-----------------|----------------|------------------------------|
| Time A: | SPORT-PE | Time B: | RED BUL |
| Local: | Recife, PE. | Data: | 06 de Agosto de 2021 |
| Estádio: | Ilha do Retiro | Hora: | 19:00h (horário de Brasília) |

1. Instalações | Avaliações Gerais

| Itens | Atividades | Exigências | OK | NOK |
|--------|---|--|-----|-----|
| 1.1 | Chegada do Delegado da Partida ao estádio | 03h00min antes do horário da partida | OK | |
| 1.2 | Identificar o responsável ou a administração do estádio | Nome completo e telefone para contato | OK | |
| 1.2.1 | Identificar os acessos do estádio (torcedores, delegações, imprensa e serviços) | | OK | |
| 1.3 | Identificar o responsável pela segurança privada contratada | Nome completo e telefone para contato | OK | |
| 1.4 | Identificar o responsável pelo CFTV | Existir e ter condições de uso | OK | |
| 1.5 | Identificar o responsável pelo policiamento em serviço | Acessos e circulação de público Nome completo e telefone para contato | OK | |
| 1.6 | Identificar o responsável pelo serviço de atendimento de emergência (ambulâncias) | Preencher anexo com os dados de todos Nome completo e telefone para contato | OK | |
| 1.7 | Identificar o responsável pelas catracas | Existência e condições de uso | OK | |
| 1.8 | Identificar o responsável pela iluminação do estádio | Conferir cronograma de funcionamento | OK | |
| 1.9 | Identificar o local para a delegação visitante | | OK | |
| 1.10 | Coordenar a abertura dos portões | 02h00min antes do horário da partida | OK* | |
| 1.11 | Identificar o responsável pelo equipamento de som | Existir e ter condições de uso | OK | |
| 1.12 | Identificar o responsável pelo som equipamento de telão | Existir e ter condições de uso | OK | |
| 1.13 | Identificar o responsável pelo gramado | | OK | |
| 1.13.1 | Conferir o cronograma de irrigação | 9, 6, 3 e 1 hora antes da partida | OK | |
| 1.13.2 | Checar a marcação das linhas oficiais | | OK | |
| 1.13.3 | Avaliar nivelamento do piso do gramado | | OK | |
| 1.13.4 | Avaliar a estética do gramado | | OK | |
| 1.13.5 | Checar a fixação das traves | | OK | |
| 1.13.6 | Checar a instalação das redes | | OK | |
| 1.13.7 | Checar as bandeiras de escanteio | | OK | |

2. Instalações | Vestiários das equipes

| Itens | Atividades | Exigências | OK | NOK |
|-------|---|---|----|-----|
| 2.1 | Limpeza | Limpeza geral (incluindo teto e paredes) | OK | |
| 2.2 | Paredes e divisórias | Pintura e aparência | OK | |
| 2.2 | Iluminação | Funcionamento e condições da instalação | OK | |
| 2.3 | Elétrica | Existência de tomadas no ambiente | OK | |
| 2.4 | Refrigeração | Ar condicionado ou refrigeração central | OK | |
| 2.5 | Ventilação | Ventilação ou exaustão central | OK | |
| 2.6 | Hidráulica | Água quente e fria nos chuveiros e banheiras | OK | |
| 2.7 | Chuveiros | Mínimo 10, possuir água quente e fria | OK | |
| 2.8 | Banheiras de hidromassagem | Mínimo 10, possuir água quente e fria | | ÑOK |
| 2.9 | Macas para massagem | Mínimo 1, possuir condições de uso | OK | |
| 2.10 | Geladeira e/ou freezer | Existir e ter condições de uso | OK | |
| 2.11 | Máquina de gelo e/ou fornecedor de gelo | Depósito para 250kg de gelo | OK | |
| 2.12 | Sala para os técnicos | Existir e ter condições de uso | OK | |
| 2.13 | Armários (com cabides) | Mínimo 25, possuir condições de uso | OK | |
| 2.14 | Área interna para aquecimento | Mínimo de 30m ² | | ÑOK |
| 2.15 | Internet | Rede Wi-fi ou cabeada (com cabo à disposição) | OK | |

3. Instalações | Vestiário da arbitragem

| Itens | Atividades | Exigências | OK | NOK |
|-------|----------------------|--|----|-----|
| 3.1 | Limpeza | Limpeza geral (incluindo teto e paredes) | OK | |
| 3.2 | Paredes e divisórias | Pintura e aparência | OK | |
| 3.2 | Iluminação | Funcionamento e condições da instalação | OK | |

| Itens | Atividades | Exigências | OK | NOK |
|-------|-------------------------------|---|----|-----|
| 3.3 | Elétrica | Existência de tomadas no ambiente | OK | |
| 3.4 | Refrigeração | Ar condicionado ou refrigeração central | OK | |
| 3.5 | Ventilação | Ventilação ou exaustão central | OK | |
| 3.6 | Hidráulica | Água quente e fria nos chuveiros e banheiras | OK | |
| 3.7 | Sala ou vestiário feminino | Comportar no mínimo 2 pessoas | OK | |
| 3.8 | Chuveiros | Mínimo 3, possuir água quente e fria | OK | |
| 3.9 | Banheiras de hidromassagem | Mínimo 3 possuir água quente e fria | | ÑOK |
| 3.10 | Macas para massagem | Mínimo 1, possuir condições de uso | | NÖK |
| 3.11 | Geladeira e/ou freezer | Existir e possuir condições de uso | OK | |
| 3.12 | Lanches e hidratação | Lanches, frutas, isotônico, água e café | OK | |
| 3.13 | Mesa e cadeiras | Existir e possuir condições de uso | OK | |
| 3.14 | Armários (com cabides) | Mínimo 5, possuir condições de uso | OK | |
| 3.15 | Área interna para aquecimento | Mínimo de 30m ² | OK | |
| 3.16 | Internet | Rede Wi-fi ou cabeada (com cabo à disposição) | OK | |

4. Instalações | Controle antidopagem

| Item | Atividade | Exigência | OK | NOK |
|------|---|--|----|-----|
| 4.1 | Limpeza | Limpeza geral (incluindo teto e paredes) | OK | |
| 4.2 | Paredes e divisórias | Pintura e aparência | OK | |
| 4.3 | Iluminação | Funcionamento e condições da instalação | OK | |
| 4.4 | Luz de emergência | Sala de coleta e sala de trabalho | OK | |
| 4.5 | Elétrica | Existência de tomadas no ambiente | OK | |
| 4.6 | Refrigeração | Ar condicionado ou refrigeração central | OK | |
| 4.7 | Ventilação | Ventilação ou exaustão central | OK | |
| 4.8 | Hidráulica | Água quente e fria nos chuveiros e banheiras | OK | |
| 4.9 | Chuveiros | Mínimo 1, possuir água quente e fria | OK | |
| 4.10 | Espelhos | Mínimo 1, posicionado na área de coleta | OK | |
| 4.11 | Lixeiras | Mínimo 6 | OK | |
| 4.12 | Sala de espera | Existir e ter condições de uso | OK | |
| 4.13 | Sala de coleta | Separado da área de espera | OK | |
| 4.14 | Mesa e cadeiras | Existir e possuir condições de uso | OK | |
| 4.15 | Geladeira ou freezer | Existir e possuir condições de uso | OK | |
| 4.16 | Acompanhar a chegada dos médicos do Controle de Dopagem | 02h00min antes do horário da partida | OK | |
| 4.17 | Conferir suas documentações e uniformes | Preencher anexo com os dados de todos | OK | |

5. Técnico

| Item | Atividade | Exigência | OK | NOK |
|------|---|---|----|-----|
| 5.1 | Acompanhar a chegada dos árbitros da partida | 02h00min antes do horário da partida | OK | |
| 5.2 | Facilitar os trâmites de pagamentos à arbitragem antes do início da partida | Art. 30 EDT | OK | |
| 5.3 | Identificar o responsável pelos gandulas escalados | Preencher anexo com os dados de todos | OK | |
| 5.4 | Promover o encontro entre os gandulas e a arbitragem | | OK | |
| 5.5 | Checar as bolas que serão utilizadas na partida | Pressão, quantidades marcas de acordo com o REC | OK | |
| 5.6 | Checar a existência de 3 bolas novas em todas as partidas | | OK | |
| 5.7 | Acompanhar a conferência dos documentos dos atletas | Indispensável a presença do quarto árbitro | OK | |
| 5.8 | Garantir que haja a possibilidade e condições de ambas as equipes aquecerem dentro do gramado | Início 55min antes da partida, com duração de 30min | OK | |
| 5.9 | Checar a existência dos equipamentos de primeiros socorros exigidos | Art. 7º, inciso VII RGC | OK | |
| 5.10 | Coordenar o cumprimento dos horários estabelecidos no countdown oficial da partida | | OK | |
| 5.11 | Coordenar o acesso ao campo e ao entorno do gramado | Pré, durante e pós jogo | OK | |

6. Comercial

| Item | Atividade | Exigência | OK | NOK |
|------|--|---|----|-----|
| 6.1 | Checar a existência das placas de publicidade | Devem cobrir a lateral oposta e atrás das metas | OK | |
| 6.2 | Checar a uniformidade das placas de publicidade | 7x1 | OK | |
| 6.3 | Checar a existência e posicionamento dos publmetas | Mínimo de 1m de distância da linha de fundo | OK | |
| 6.4 | Checar a presença de publicidade não autorizada ou conflitante | | OK | |
| 6.5 | Checar a veiculação de publicidade não autorizada no telão | | OK | |
| 6.6 | Checar a veiculação de publicidade não autorizada no som | | OK | |
| 6.7 | Coordenar ações as ações comerciais e de marketing realizadas no campo de jogo | Autorização expressa da CBF | OK | |



| | | | |
|-----------------|-----------------|----------------|------------------------------|
| Time A: | SPORT-PE | Time B: | RED BUL |
| Local: | Recife, PE. | Data: | 06 de Agosto de 2021 |
| Estádio: | Ilha do Retiro | Hora: | 19:00h (horário de Brasília) |


7. Não conformidades

| Item | |
|-------------|---|
| 2.8 | Não possui banheira de hidromassagem. |
| 2.14 | Não espaço suficiente para o aquecimento. |
| 3.9 | Não possui banheira de hidromassagem. |
| 3.10 | Não possui mesa de massagem. |
| Observação. | Todo Protocolo referente a Diretriz Operacional de retomada do Futebol foram executadas pela CBF com auxílio da federação Pernambucana de Futebol |

8. Anexos

| Item | Informações Complementares |
|------------|--|
| 1.2 | Luciano Alves Moura – (81) 99819 1514 |
| 1.3 | João Paulo de Oliveira – (81) 99963 8710 |
| 1.5 | Marcilio Domingo (81) 99488 6060 |
| 1.6 | DR. Odivani Veiga – (81) 99626-3802 |
| 1.7 | Jgo sem presença de público (Diretriz Técnica Operacional – retorno das Competições CBF) |
| 1.8 | José Monteiro (81) 98746 9350 |
| 1.12 | JOÃO PAULO – (81) 98893.3503 |
| 1.11, 1.12 | Arthur Carvalho (81) 99730 7353 |
| 5.3 | Os Gandulas São Escalados Pelo Clube E Foram Orientados Pelo Arbitro Antes Do Início Da Partida: Girley Barbosa Vieira – CPF 084.118.064-48 (Gandula) Vanessa Rodrigues da Silva – CPF 120.230.814-75 Radija Rayane G. Silva – CPF 711.927.754-57 Nataly Seabra C. Albuquerque – CPF 101.900.614-56 Rayane Pereira da Silva – CPF 719.051.834-70 Mirelly Vitria Cadete de Melo – CPF 718.470.554- Rogerio Severino De Barros – Cpf 632.647.064-15 (Maqueiro) Ademilson Manoel Da Silva – Cpf 754.032.504-68 (Maqueiro) |

9. Identificação do delegado

| | |
|----------------------|---|
| Nome completo | Jorge Buregio de Lima Junior |
| Telefone | (81) 99807.0091 |
| E-mail | Buregio.junior@fpf-pe.com.br |
| Assinatura |  |