



### Relatório do Delegado do Jogo – Checklist Operacional

|                    |                                      |                |                                  |
|--------------------|--------------------------------------|----------------|----------------------------------|
| <b>COMPETIÇÃO:</b> | <b>CAMPEONATO BRASILEIRO SÉRIE A</b> |                |                                  |
| <b>Time A:</b>     | <b>CUIABÁ ESPORTE CLUBE - MT</b>     | <b>Time B:</b> | <b>SANTOS FUTEBOL CLUBE - SP</b> |
| <b>Local:</b>      | <b>CUIABÁ – MT</b>                   | <b>Data:</b>   | <b>04/09/2021</b>                |
| <b>Estádio:</b>    | <b>ARENA PANTANAL</b>                | <b>Hora:</b>   | <b>20:00HS (MT)</b>              |

#### 1. Instalações | Avaliações Gerais

| Itens  | Atividades  | Exigências   | OK | NOK |
|--------|---|--|----|-----|
| 1.1    | Chegada do Delegado da Partida ao estádio   | 04h00min antes do horário da partida                             | X  |     |
| 1.2    | Identificar o responsável ou a administração do estádio                           | CARLOS ROBERTO DE CAMPOS   | X  |     |
| 1.2.1  | Identificar os acessos do estádio (torcedores, delegações, imprensa e serviços)   | NÃO HOUE ACESSO DE TORCEDORES AO ESTÁDIO.                        | X  |     |
| 1.3    | Identificar o responsável pela segurança privada contratada                       | SGT. JOÃO BENEDITO – EMPRESA UNIFORT. – EFETIVO – 19 SEGURANÇAS. | X  |     |
| 1.4    | Identificar o responsável pelo CFTV   | CLEITON FÁBIO – GOVERNO DE MATO GROSSO                           | X  |     |
| 1.5    | Identificar o responsável pelo policiamento em serviço                            | 1º TEN. NATTOS   | X  |     |
| 1.6    | Identificar o responsável pelo serviço de atendimento de emergência (ambulâncias) | VIP SAÚDE – DRA. VIVIANE BARCELOS MARINHO – CRM: 52.0101316-RJ   | X  |     |
| 1.7    | Identificar o responsável pelas catracas  |  |    | X   |
| 1.8    | Identificar o responsável pela iluminação do estádio                              | CARLOS ROBERTO DE CAMPOS   | X  |     |
| 1.9    | Identificar o local para a delegação visitante                                    | TRIBUNA DE HONRA   | X  |     |
| 1.10   | Coordenar a abertura dos portões  | NÃO HOUE ABERTURA DOS PORTÕES                                    | X  |     |
| 1.11   | Identificar o responsável pelo equipamento de som                                 | MARCELO  | X  |     |
| 1.12   | Identificar o responsável pelo som equipamento de telão                           | MARCELO  | X  |     |
| 1.13   | Identificar o responsável pelo gramado  | MOISÉS – WORLD SPORTS  | X  |     |
| 1.13.1 | Conferir o cronograma de irrigação  | 9, 6, 3 E 1 HORAS ANTES DO INÍCIO DA PARTIDA                     | X  |     |
| 1.13.2 | Checar a marcação das linhas oficiais   | OK   | X  |     |
| 1.13.3 | Avaliar nivelamento do piso do gramado  | OK   | X  |     |
| 1.13.4 | Avaliar a estética do gramado   | OK   | X  |     |
| 1.13.5 | Checar a fixação das traves   | OK   | X  |     |
| 1.13.6 | Checar a instalação das redes   | OK   | X  |     |
| 1.13.7 | Checar as bandeiras de escanteio  | OK   | X  |     |

## 2. Instalações | Vestiários das equipes

| Itens | Atividades                              | Exigências                                    | OK | NOK |
|-------|---|---|----|-----|
| 2.1   | Limpeza                                 | Limpeza geral (incluindo teto e paredes)      | X  |     |
| 2.2   | Paredes e divisórias                    | Pintura e aparência                           | X  |     |
| 2.2   | Iluminação                              | Funcionamento e condições da instalação       | X  |     |
| 2.3   | Elétrica                                | Existência de tomadas no ambiente             | X  |     |
| 2.4   | Refrigeração                            | Ar condicionado ou refrigeração central       | X  |     |
| 2.5   | Ventilação                              | Ventilação ou exaustão central                | X  |     |
| 2.6   | Hidráulica                              | Água quente e fria nos chuveiros e banheiras  | X  |     |
| 2.7   | Chuveiros                               | Mínimo 10, possuir água quente e fria         | X  |     |
| 2.8   | Banheiras de hidromassagem              | Mínimo 10, possuir água quente e fria         |    | X   |
| 2.9   | Macas para massagem                     | Mínimo 1, possuir condições de uso            | X  |     |
| 2.10  | Geladeira e/ou freezer                  | Existir e ter condições de uso                | X  |     |
| 2.11  | Máquina de gelo e/ou fornecedor de gelo | Depósito para 250kg de gelo                   | X  |     |
| 2.12  | Sala para os técnicos                   | Existir e ter condições de uso                | X  |     |
| 2.13  | Armários (com cabides)                  | Mínimo 25, possuir condições de uso           | X  |     |
| 2.14  | Área interna para aquecimento           | Mínimo de 30m <sup>2</sup>                    | X  |     |
| 2.15  | Internet                                | Rede Wi-fi ou cabeada (com cabo à disposição) |    | X   |

## 3. Instalações | Vestiário da arbitragem

| Itens | Atividades                    | Exigências                                    | OK | NOK |
|-------|-------------------------------|---|----|-----|
| 3.1   | Limpeza                       | Limpeza geral (incluindo teto e paredes)      | X  |     |
| 3.2   | Paredes e divisórias          | Pintura e aparência                           | X  |     |
| 3.2   | Iluminação                    | Funcionamento e condições da instalação       | X  |     |
| 3.3   | Elétrica                      | Existência de tomadas no ambiente             | X  |     |
| 3.4   | Refrigeração                  | Ar condicionado ou refrigeração central       | X  |     |
| 3.5   | Ventilação                    | Ventilação ou exaustão central                | X  |     |
| 3.6   | Hidráulica                    | Água quente e fria nos chuveiros e banheiras  | X  |     |
| 3.7   | Sala ou vestiário feminino    | Comportar no mínimo 2 pessoas                 | X  |     |
| 3.8   | Chuveiros                     | Mínimo 3, possuir água quente e fria          | X  |     |
| 3.9   | Banheiras de hidromassagem    | Mínimo 3 possuir água quente e fria           |    | X   |
| 3.10  | Macas para massagem           | Mínimo 1, possuir condições de uso            | X  |     |
| 3.11  | Geladeira e/ou freezer        | Existir e possuir condições de uso            | X  |     |
| 3.12  | Lanches e hidratação          | Lanches, frutas, isotônico, água e café       | X  |     |
| 3.13  | Mesa e cadeiras               | Existir e possuir condições de uso            | X  |     |
| 3.14  | Armários (com cabides)        | Mínimo 5, possuir condições de uso            | X  |     |
| 3.15  | Área interna para aquecimento | Mínimo de 30m <sup>2</sup>                    | X  |     |
| 3.16  | Internet                      | Rede Wi-fi ou cabeada (com cabo à disposição) |    | X   |

## 4. Instalações | Controle antidopagem

| Item | Atividade            | Exigência                                | OK | NOK |
|------|----------------------|--|----|-----|
| 4.1  | Limpeza              | Limpeza geral (incluindo teto e paredes) | X  |     |
| 4.2  | Paredes e divisórias | Pintura e aparência                      | X  |     |
| 4.3  | Iluminação           | Funcionamento e condições da instalação  | X  |     |
| 4.4  | Luz de emergência    | Sala de coleta e sala de trabalho        | X  |     |
| 4.5  | Elétrica             | Existência de tomadas no ambiente        | X  |     |

|      |   |  |   |  |
|------|---|--|---|--|
| 4.6  | Refrigeração  | Ar condicionado ou refrigeração central      | X |  |
| 4.7  | Ventilação  | Ventilação ou exaustão central               | X |  |
| 4.8  | Hidráulica  | Água quente e fria nos chuveiros e banheiras | X |  |
| 4.9  | Chuveiros   | Mínimo 1, possuir água quente e fria         | X |  |
| 4.10 | Espelhos  | Mínimo 1, posicionado na área de coleta      | X |  |
| 4.11 | Lixeiras  | Mínimo 6                                     | X |  |
| 4.12 | Sala de espera  | Existir e ter condições de uso               | X |  |
| 4.13 | Sala de coleta  | Separado da área de espera                   | X |  |
| 4.14 | Mesa e cadeiras   | Existir e possuir condições de uso           | X |  |
| 4.15 | Geladeira ou freezer                                    | Existir e possuir condições de uso           | X |  |
| 4.16 | Acompanhar a chegada dos médicos do Controle de Dopagem | 02h00min antes do horário da partida         | X |  |
| 4.17 | Conferir suas documentações e uniformes                 | Preencher anexo com os dados de todos        | X |  |

## 5. Técnico

| Item | Atividade   | Exigência   | OK | NOK |
|------|---|---|----|-----|
| 5.1  | Acompanhar a chegada dos árbitros da partida  | 02h00min antes do horário da partida                | X  |     |
| 5.2  | Facilitar os trâmites de pagamentos à arbitragem antes do início da partida                   | Art. 30 EDT   | X  |     |
| 5.3  | Identificar o responsável pelos gandulas escalados  | Preencher anexo com os dados de todos               | X  |     |
| 5.4  | Promover o encontro entre os gandulas e a arbitragem  |   | X  |     |
| 5.5  | Checar as bolas que serão utilizadas na partida   | Pressão, quantidades marcas de acordo com o REC     | X  |     |
| 5.6  | Checar a existência de 3 bolas novas em todas as partidas                                     |   | X  |     |
| 5.7  | Acompanhar a conferência dos documentos dos atletas   | Indispensável a presença do quarto árbitro          | X  |     |
| 5.8  | Garantir que haja a possibilidade e condições de ambas as equipes aquecerem dentro do gramado | Início 55min antes da partida, com duração de 30min | X  |     |
| 5.9  | Checar a existência dos equipamentos de primeiros socorros exigidos                           | Art. 7º, inciso VII RGC                             | X  |     |
| 5.10 | Coordenar o cumprimento dos horários estabelecidos no countdown oficial da partida            |   | X  |     |
| 5.11 | Coordenar o acesso ao campo e ao entorno do gramado   | Pré, durante e pós jogo                             | X  |     |

## 6. Comercial

| Item | Atividade  | Exigência                                       | OK | NOK |
|------|--|---|----|-----|
| 6.1  | Checar a existência das placas de publicidade                                  | Devem cobrir a lateral oposta e atrás das metas | X  |     |
| 6.2  | Checar a uniformidade das placas de publicidade                                | 7x1   | X  |     |
| 6.3  | Checar a existência e posicionamento dos publmetas                             | Mínimo de 1m de distância da linha de fundo     | X  |     |
| 6.4  | Checar a presença de publicidade não autorizada ou conflitante                 |   | X  |     |
| 6.5  | Checar a veiculação de publicidade não autorizada no telão                     |   | X  |     |
| 6.6  | Checar a veiculação de publicidade não autorizada no som                       |   | X  |     |
| 6.7  | Coordenar ações as ações comerciais e de marketing realizadas no campo de jogo | Autorização expressa da CBF                     | X  |     |




|                    |                                      |                |                                  |
|--------------------|--------------------------------------|----------------|----------------------------------|
| <b>COMPETIÇÃO:</b> | <b>CAMPEONATO BRASILEIRO SÉRIE A</b> |                |                                  |
| <b>Time A:</b>     | <b>CUIABÁ ESPORTE CLUBE - MT</b>     | <b>Time A:</b> | <b>SANTOS FUTEBOL CLUBE - MT</b> |
| <b>Local:</b>      | <b>CUIABÁ – MT</b>                   | <b>Data:</b>   | <b>04/09/2021</b>                |
| <b>Estádio:</b>    | <b>ARENA PANTANAL</b>                | <b>Hora:</b>   | <b>20:00HS (MT)</b>              |

#### 7. Não conformidades / (\*) Esclarecimentos

| Item | Ocorrência  |
|------|---|
| 1.2  | <p>MAQUEIROS E GANDULAS RELACIONADOS NO GESTÃO WEB</p> <p>AMBULÂNCIA:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 02 UNIDADES DA EMPRESA VIP SAÚDE, SENDO 1 UTI AVANÇADA E OUTRA BÁSICA01</li><li>• VIP SAÚDE – DRA. VIVIANE BARCELOS MARINHO – CRM: 52.0101316-RJ</li><li>• 02 ENFERMEIROS</li><li>• 02 CONDUTOR/SOCORRISTA</li></ul> <p>SEGURANÇA PRIVADA:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• UNIFORT SEGURANÇA – COMANDANTE: JOÃO BENEDITO DA SILVA NETO</li><li>• EFETIVO: 19 SEGURANÇAS</li><li>• EXAME ANTIDOPPING REALIZADO NA PARTIDA</li><li>• 1 MINUTO DE SILÊNCIO RESPEITADO DE ACORDO COM A DIRETRIZ TÉCNICA EM MEMÓRIA AS VÍTIMAS DO COVID-19.</li><li>• INFORMO QUE, APÓS O JOGO FUI COMUNICADO PELO 4º ARBITRO, SOBRE A EXPULSÃO DO GANDULA O SR. EDÉSIO FERREIRA DE SOUSA JUNIOR, CPF Nº 730.942.001-25, POR RETARDAR A REPOSIÇÃO DA BOLA EM JOGO.</li></ul> |

#### 8. Identificação do delegado

|                      |   |
|----------------------|---|
| <b>Nome completo</b> | DIOGO JOSÉ RIBEIRO CARVALHO   |
| <b>Telefone</b>      | 65-99908-3747   |
| <b>E-mail</b>        | diogo_rcarvalho@yahoo.com.br  |
| <b>Assinatura</b>    |  |