



Relatório do Delegado do Jogo – Checklist Operacional
Campeonato Brasileiro de Futebol – Série A – 2021

Time A:	 ATHLETICO PARANAENSE(PR)	Time B:	 JUVENTUDE (RS)
Local:	Curitiba - PR	Data:	18 de setembro de 2021
Estádio:	Arena da Baixada	Hora:	18h45min (horário de Brasília)

1. Instalações | Avaliações Gerais

Itens	Atividades	Exigências	OK	NOK
1.1	Chegada do Delegado da Partida ao estádio	Chegada às 15h40min	X	
1.2	Identificar o responsável ou a administração do Estádio	Responsável: Fernando Volpato	X	
1.2.1	Identificar os acessos do estádio (torcedores, delegações, imprensa e serviços)	Delegações e equipe de arbitragem: Setor 9 – P1 e Rampa - Rua Brasília Itiberê Imprensa e Serviços: Setor S1 Acesso torcedores: Portões fechados.	X	
1.3	Identificar o responsável pela segurança privada Contratada	Responsável: Anderson Aramis.	X	
1.4	Identificar o responsável pelo CFTV	Responsável: Anderson Aramis. FTV equipado com 132 câmeras e 14 câmeras móveis com os vigilantes.	X	
1.5	Identificar o responsável Pelo policiamento em serviço	Comandante da PM na Operação: 1º Tenente Cutler. Efetivo total: 27 policiais.	X	
1.6	Identificar o responsável pelo serviço de atendimento de emergência (ambulâncias)	Responsável: Adones Borcate. Responsável no estádio: Dr. Marilson Hideki Sato CRM: 24.899/PR	X	
1.7	Identificar o responsável pelas catracas	Jogo com portões fechados.	X	
1.8	Identificar o responsável pela iluminação do estádio	Responsável: Ali Nasser.	X	
1.9	Identificar o local para a delegação visitante	Camarote P2- Capacidade 28 lugares, com elevador exclusivo.	X	
1.10	Coordenar a abertura dos portões	Jogo com portões fechados.	X	
1.11	Identificar o responsável pelo equipamento de som	Responsável: Mauro Silva.	X	
1.12	Identificar o responsável pelo som equipamento de Telão	Responsável: Mauro Silva.	X	
1.13	Identificar o responsável pelo gramado	Responsável: Ali Nasser.	X	
1.13.1	Conferir o cronograma de irrigação	9, 6, 3, e 1 hora antes da partida.	X	
1.13.2	Checar a marcação das linhas oficiais	Em conformidade. Checagem realizada em conjunto com equipe de arbitragem.	X	
1.13.3	Avaliar nivelamento do piso do gramado	Em conformidade. Checagem realizada em conjunto com equipe de arbitragem.	X	
1.13.4	Avaliar a estética do gramado	Em conformidade. Checagem realizada em conjunto com equipe de arbitragem.	X	
1.13.5	Checar a fixação das traves	Em conformidade. Checagem realizada em conjunto com equipe de arbitragem.	X	
1.13.6	Checar a instalação das redes	Em conformidade. Checagem realizada em conjunto com equipe de arbitragem.	X	

1.13.7	Checar as bandeiras de escanteio	Em conformidade. Checagem realizada em conjunto com equipe de arbitragem.	X	
--------	----------------------------------	---	---	--

2. Instalações | Vestiários das equipes

Itens	Atividades	Exigências	OK	NOK
2.1	Limpeza	Limpeza geral (incluindo teto e paredes).	X	
2.2	Paredes e divisórias	Pintura e aparência.	X	
2.2	Iluminação	Funcionamento e condições da instalação.	X	
2.3	Elétrica	Existência de tomadas no ambiente.	X	
2.4	Refrigeração	Ar condicionado ou refrigeração central.	X	
2.5	Ventilação	Ventilação ou exaustão central.	X	
2.6	Hidráulica	Água quente e fria nos chuveiros e banheiras.	X	
2.7	Chuveiros	Mínimo 10, possuir água quente e fria.	X	
2.8	Banheiras de hidromassagem	Mínimo 10, possuir água quente e fria.	X	
2.9	Macas para massagem	Mínimo 1, possuir condições de uso.	X	
2.10	Geladeira e/ou freezer	Existir e ter condições de uso.	X	
2.11	Máquina de gelo e/ou fornecedor de gelo	Depósito para 250kg de gelo.	X	
2.12	Sala para os técnicos	Existir e ter condições de uso.	X	
2.13	Armários (com cabides)	Mínimo 25, possuir condições de uso.	X	
2.14	Área interna para aquecimento	Mínimo de 30m2.	X	
2.15	Internet	Rede WI-FI ou cabeada (com cabo à disposição)	X	

3. Instalações | Vestiário da arbitragem

Itens	Atividades	Exigências	OK	NOK
3.1	Limpeza	Limpeza geral (incluindo teto e paredes).	X	
3.2	Paredes e divisórias	Pintura e aparência.	X	
3.2	Iluminação	Funcionamento e condições da instalação.	X	
3.3	Elétrica	Existência de tomadas no ambiente.	X	
3.4	Refrigeração	Ar condicionado ou refrigeração central.	X	
3.5	Ventilação	Ventilação ou exaustão central.	X	
3.6	Hidráulica	Água quente e fria nos chuveiros e banheiras.	X	
3.7	Sala ou vestiário feminino	Comportar no mínimo 2 (duas) pessoas.	X	
3.8	Chuveiros	Mínimo 3, possuir água quente e fria.	X	
3.9	Banheiras de hidromassagem	Mínimo 3 possuir água quente e fria.		X
3.10	Macas para massagem	Mínimo 1, possuir condições de uso.	X	
3.11	Geladeira e/ou freezer	Existir e possuir condições de uso.	X	
3.12	Lanches e hidratação	Lanches, frutas, isotônico, água e café.	X	
3.13	Mesa e cadeiras	Existir e possuir condições de uso.	X	
3.14	Armários (com cabides)	Mínimo 5, possuir condições de uso.	X	
3.15	Área interna para aquecimento	Limpeza geral (incluindo teto e paredes).		X
3.16	Internet	Rede WI-FI ou cabeada (com cabo à disposição)	X	

4. Instalações | Controle antidopagem

Item	Atividade	Exigência	OK	NOK
4.1	Limpeza	Limpeza geral (incluindo teto e paredes).	X	
4.2	Paredes e divisórias	Pintura e aparência.	X	
4.3	Iluminação	Funcionamento e condições da instalação.	X	
4.4	Luz de emergência	Sala de coleta e sala de trabalho.	X	
4.5	Elétrica	Existência de tomadas no ambiente.	X	
4.6	Refrigeração	Ar condicionado ou refrigeração central.	X	
4.7	Ventilação	Ventilação ou exaustão central.	X	
4.8	Hidráulica	Água quente e fria nos chuveiros.	X	
4.9	Chuveiros	Mínimo 1, possuir água quente e fria.	X	
4.10	Espelhos	Mínimo 1, posicionado na área de coleta.	X	
4.11	Lixeiras	Mínimo 6.	X	
4.12	Sala de espera	Existir e ter condições de uso.	X	
4.13	Sala de coleta	Separado da área de espera.	X	
4.14	Mesa e cadeiras	Existir e possuir condições de uso.	X	
4.15	Geladeira ou freezer	Existir e possuir condições de uso.	X	
4.16	Acompanhar a chegada dos médicos do Controle de Dopagem	Chegada da equipe de controle de dopagem às 16h45min	X	
4.17	Conferir suas documentações e uniformes	Preencher anexo com os dados de todos.	X	

5. Técnico

Item	Atividade	Exigência	OK	NOK
5.1	Acompanhar a chegada dos árbitros da partida	Chegada ao estádio às 16h45min	X	
5.2	Facilitar os trâmites de pagamentos à arbitragem antes do início da partida	Art. 30 EDT.	X	
5.3	Identificar o responsável pelos gandulas escalados	Responsável: Luciano Pinto	X	
5.4	Promover o encontro entre os gandulas e a arbitragem	Encontro gandulas, delegada da partida, 4º árbitro.	X	
5.5	Checar as bolas que serão utilizadas na partida	Checagem efetuada em conjunto com o 4º árbitro.	X	
5.6	Checar a existência de 3 bolas novas em todas as Partidas	07 bolas disponíveis para a partida.	X	
5.7	Acompanhar a conferência dos documentos dos Atletas	Checagem efetuada em conjunto com o 4º árbitro.	X	
5.8	Garantir que haja a possibilidade e condições de ambas as equipes aquecerem dentro do gramado	Início 50min antes da partida, com duração de 30min.	X	
5.9	Checar a existência dos equipamentos de primeiros socorros exigidos	Art. 7º, inciso VII RGC.	X	
5.10	Coordenar o cumprimento dos horários estabelecidos no countdown oficial da partida	Coordenação efetuada em conjunto com os supervisores Carlos Alves, Julia Abdul-Hak e Alisson Tovar.	X	
5.11	Coordenar o acesso ao campo e ao entorno do Gramado	Coordenação efetuada em conjunto com os supervisores Carlos Alves, Julia Abdul-Hak e Alisson Tovar.	X	


6. Comercial

Item	Atividade	Exigência	OK	NOK
6.1	Checar a existência das placas de publicidade	Devem cobrir a lateral oposta e atrás das metas.	X	
6.2	Checar a uniformidade das placas de publicidade	7x1.	X	
6.3	Checar a existência e posicionamento dos publímetas	Mínimo de 1m de distância da linha de fundo.	X	
6.4	Checar a presença de publicidade não autorizada ou Conflitante	Em conformidade.	X	
6.5	Checar a veiculação de publicidade não autorizada no Telão	Em conformidade.	X	
6.6	Checar a veiculação de publicidade não autorizada no Som	Em conformidade.	X	
6.7	Coordenar ações as ações comerciais e de marketing realizadas no campo de jogo	Em conformidade.	X	



7. Não conformidades

Item	Ocorrência
1.10	Partida realizada com portões fechados em conformidade a diretriz Técnica Operacional de Retorno das Competições da CBF.
3.9	Não existem banheiras de hidromassagem no vestiário da arbitragem.
3.15	O estádio não possui área de aquecimento para os árbitros.
5.10	Foi concedido um momento de silêncio em homenagem póstuma aos mortos pelo Covid-19. Informo que, durante a partida o senhor Walter Humberto Dal Zotto Junior Presidente da equipe do Juventude e o senhor Luis Carlos Bianchi, segundo vice presidente da equipe do Juventude, que estavam na arquibancada no local destinado aos mesmos, tiveram atitudes de torcedores, questionando as decisões da arbitragem. Relato ainda que, após o término da partida, os mesmos senhores indicados anteriormente ficaram aplaudindo a equipe de arbitragem na saída de campo, de forma irônica. Relato ainda que o clube Juventude teve um atraso de 01 (um) minuto no retorno para o campo do intervalo da partida ocasionando um atraso de 1 (um) minuto no reinício da partida no 2º tempo.

8. Identificação do delegado

Nome completo	Gabryella Gonçalves Fiatcoski
Telefone	41 – 99921-9140
E-mail	gabyzinha_danca@yahoo.com.br
Assinatura	

Anexo I
Campeonato Brasileiro de Futebol – Série A – 2021

Time A:	 ATHLETICO PARANAENSE(PR)	Time B:	 JUVENTUDE (RS)
Local:	Curitiba - PR	Data:	18 de setembro de 2021
Estádio:	Arena da Baixada	Hora:	18h45m (horário de Brasília)

GÂNDULAS	Thiago Tadeu Oliveira da Silva	RG: 9.141.330-2	DN: 31/08/1985
	Matheus de Souza	RG: 10.761.644-6	DN: 19/03/1994
	Leandro Rezende Taveira	RG: 10.351.823-7	DN: 25/05/1991
	Guilherme Jaremtchuk	RG: 9.881.579-1	DN: 07/11/1995
	Raphael de Mello Ribeiro Kuhnen	RG: 7.757.972-9	DN: 06/08/1984
	Alex Igal Biega	RG: 10.406.257-1	DN: 16/10/1996
MAQUEIROS	Nadir Aparecido dos Santos	RG: 6.568.241-9	DN: 06/05/1977
	Joel José da Silva	CPF: 655.040.389-87	DN: 25/05/1973
EQUIPE MÉDICA	Médico: Marilson Hideki Sato – CRM 24.899/PR		
	Médico: Lucio Jary Almeida de Moraes – CRM 43.977/PR		
	Enfermeiro: Jeremias Mendes de Carvalho – COREN 425.721/PR		
	Enfermeiro: Lorhimar dos Santos Bogarin – COREN 428.491/PR		
	Enfermeira: Bianca Cristina de Melo – COREN 389.131/PR		
	Enfermeira: Jiane Luci da Silva – COREN 586.341/PR		
	Motorista/Socorrista: Jeferson Rodrigo Barbosa – CNH: 03965726953		
	Motorista/Socorrista: Izaulino Ribas de Oliveira – CNH: 01664273537		
EQUIPE CONTROLE ANTIDOPAGEM	Tadeu Natálio – CPF: 318.361.519-34		
	Michael Bahr – RG: 026.696.399-34		

Identificação do delegado

Nome completo	Gabryella Gonçalves Fiatcoski	
Telefone	41 – 99921-9140	
E-mail	gabyzinha_danca@yahoo.com.br	
Assinatura	