



## CBF - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE FUTEBOL CHECKLIST DELEGADO DO JOGO

**Campeonato:** Campeonato Brasileiro - Série A/2021 **Rodada:** 6  
**Jogo:** São Paulo / SP X Cuiabá / MT  
**Data:** 06/23/2021 **Horário:** 19:00 **Estádio:** Morumbi / SP

### Responsável Checklist

**Delegado do Jogo** André Freire Fernandes Benites

### ITEMS DE VERIFICAÇÃO OBRIGATÓRIA

#### 1 - Instalações - Avaliações Gerais

| Item   | Pergunta  | OK | Não OK |
|--------|---|----|--------|
| 1.1    | Chegada do Delegado da Partida ao estádio<br>04h00min antes do horário da partida   | Ok | Não Ok |
| 1.2    | Identificar o responsável ou a administração do estádio<br>Nome completo, CPF e telefone para contato                           | Ok | Não Ok |
| 1.2.1  | Identificar os acessos do estádio (torcedores, delegações, imprensa e serviços)   | Ok | Não Ok |
| 1.3    | Identificar o responsável pela segurança privada contratada<br>Nome completo, CPF e telefone para contato                       | Ok | Não Ok |
| 1.4    | Identificar o responsável pelo CFTV<br>Existir e ter condições de uso (Nome completo, CPF e telefone para contato)              | Ok | Não Ok |
| 1.5    | Identificar o responsável pelo policiamento em serviço<br>Nome completo, CPF e telefone para contato                            | Ok | Não Ok |
| 1.6    | Identificar o responsável pelo serviço de atendimento de emergência (ambulâncias)<br>Nome completo, CPF e telefone para contato | Ok | Não Ok |
| 1.7    | Identificar o responsável pelas catracas<br>Nome completo, CPF e telefone para contato  | Ok | Não Ok |
| 1.8    | Identificar o responsável pela iluminação do estádio<br>Nome completo, CPF e telefone para contato                              | Ok | Não Ok |
| 1.9    | Identificar o local para a delegação visitante  | Ok | Não Ok |
| 1.10   | Coordenar a abertura dos portões<br>03h00min antes do horário da partida  | Ok | Não Ok |
| 1.11   | Identificar o responsável pelo equipamento de som<br>Nome completo, CPF e telefone para contato                                 | Ok | Não Ok |
| 1.12   | Identificar o responsável pelo som equipamento de telão<br>Nome completo, CPF e telefone para contato                           | Ok | Não Ok |
| 1.13   | Identificar o responsável pelo gramado<br>Nome completo, CPF e telefone para contato  | Ok | Não Ok |
| 1.13.1 | Conferir o cronograma de irrigação  | Ok | Não Ok |
| 1.13.2 | Checar a marcação das linhas oficiais   | Ok | Não Ok |
| 1.13.3 | Avaliar nivelamento do piso do gramado  | Ok | Não Ok |
| 1.13.4 | Avaliar a estética do gramado   | Ok | Não Ok |
| 1.13.5 | Checar a fixação das traves   | Ok | Não Ok |
| 1.13.6 | Checar a instalação das redes   | Ok | Não Ok |
| 1.13.7 | Checar as bandeiras de escanteio  | Ok | Não Ok |
| 1.14   | Identificar o responsável pelos maqueiros escalados<br>Nome completo, CPF e telefone para contato                               | Ok | Não Ok |

## 2 - Instalações - Vestiário das Equipes

| Item | Pergunta   | OK | Não OK |
|------|--|----|--------|
| 2.1  | Limpeza<br>Limpeza geral (incluindo teto e paredes)                    | Ok | Não Ok |
| 2.2  | Paredes e divisórias<br>Pintura e aparência                            | Ok | Não Ok |
| 2.3  | Iluminação<br>Funcionamento e condições da instalação                  | Ok | Não Ok |
| 2.4  | Elétrica<br>Existência de tomadas no ambiente                          | Ok | Não Ok |
| 2.5  | Refrigeração<br>Ar condicionado ou refrigeração central                | Ok | Não Ok |
| 2.6  | Ventilação<br>Ventilação ou exaustão central                           | Ok | Não Ok |
| 2.7  | Hidráulica<br>Água quente e fria nos chuveiros e banheiras             | Ok | Não Ok |
| 2.8  | Chuveiros<br>Mínimo 10, possuir água quente e fria                     | Ok | Não Ok |
| 2.9  | Banheiras de hidromassagem<br>Mínimo 10, possuir água quente e fria    | Ok | Não Ok |
| 2.10 | Macas para massagem<br>Mínimo 1, possuir condições de uso              | Ok | Não Ok |
| 2.11 | Geladeira e/ou freezer<br>Existir e ter condições de uso               | Ok | Não Ok |
| 2.12 | Máquina de gelo e/ou fornecedor de gelo<br>Depósito para 250kg de gelo | Ok | Não Ok |
| 2.13 | Sala para os técnicos<br>Existir e ter condições de uso                | Ok | Não Ok |
| 2.14 | Armários (com cabides)<br>Mínimo 25, possuir condições de uso          | Ok | Não Ok |
| 2.15 | Área interna para aquecimento<br>Mínimo de 30m2                        | Ok | Não Ok |
| 2.16 | Internet<br>Rede Wi-fi ou cabeada (com cabo à disposição)              | Ok | Não Ok |

## 3 - Instalações - Vestiário da Arbitragem

| Item | Pergunta  | OK | Não OK |
|------|---|----|--------|
| 3.1  | Limpeza<br>Limpeza geral (incluindo teto e paredes)   | Ok | Não Ok |
| 3.2  | Paredes e divisórias<br>Pintura e aparência           | Ok | Não Ok |
| 3.3  | Iluminação<br>Funcionamento e condições da instalação | Ok | Não Ok |
| 3.4  | Elétrica<br>Existência de tomadas no ambiente         | Ok | Não Ok |

|      |   |    |        |
|------|---|----|--------|
| 3.5  | Refrigeração<br>Ar condicionado ou refrigeração central           | Ok | Não Ok |
| 3.6  | Ventilação<br>Ventilação ou exaustão central                      | Ok | Não Ok |
| 3.7  | Hidráulica<br>Água quente e fria nos chuveiros e banheiras        | Ok | Não Ok |
| 3.8  | Sala ou vestiário feminino<br>Comportar no mínimo 2 pessoas       | Ok | Não Ok |
| 3.9  | Chuveiros<br>Mínimo 3, possuir água quente e fria (02 Chuveiros)  | Ok | Não Ok |
| 3.10 | Banheiras de hidromassagem<br>Mínimo 3 possuir água quente e fria | Ok | Não Ok |
| 3.11 | Macas para massagem<br>Mínimo 1, possuir condições de uso         | Ok | Não Ok |
| 3.12 | Geladeira e/ou freezer<br>Existir e possuir condições de uso      | Ok | Não Ok |
| 3.13 | Lanches e hidratação<br>Lanches, frutas, isotônico, água e café   | Ok | Não Ok |
| 3.14 | Mesa e cadeiras<br>Existir e possuir condições de uso             | Ok | Não Ok |
| 3.15 | Armários (com cabides)<br>Mínimo 5, possuir condições de uso      | Ok | Não Ok |
| 3.16 | Área interna para aquecimento<br>Mínimo de 30m2                   | Ok | Não Ok |
| 3.17 | Internet<br>Rede Wi-fi ou cabeada (com cabo à disposição)         | Ok | Não Ok |

#### 4 - Controle Antidopagem

| Item | Pergunta   | OK | Não OK |
|------|--|----|--------|
| 4.1  | Limpeza<br>Limpeza geral (incluindo teto e paredes)        | Ok | Não Ok |
| 4.2  | Paredes e divisórias<br>Pintura e aparência                | Ok | Não Ok |
| 4.3  | Iluminação<br>Funcionamento e condições da instalação      | Ok | Não Ok |
| 4.4  | Luz de emergência<br>Sala de coleta e sala de trabalho     | Ok | Não Ok |
| 4.5  | Elétrica<br>Existência de tomadas no ambiente              | Ok | Não Ok |
| 4.6  | Refrigeração<br>Ar condicionado ou refrigeração central    | Ok | Não Ok |
| 4.7  | Ventilação<br>Ventilação ou exaustão central               | Ok | Não Ok |
| 4.8  | Hidráulica<br>Água quente e fria nos chuveiros e banheiras | Ok | Não Ok |
| 4.9  | Chuveiros<br>Mínimo 1, possuir água quente e fria          | Ok | Não Ok |

|      |   |    |        |
|------|---|----|--------|
| 4.10 | Espelhos<br>Mínimo 1, posicionado na área de coleta   | Ok | Não Ok |
| 4.11 | Lixeiras<br>Mínimo 6  | Ok | Não Ok |
| 4.12 | Sala de espera<br>Existir e ter condições de uso  | Ok | Não Ok |
| 4.13 | Sala de coleta<br>Separado da área de espera  | Ok | Não Ok |
| 4.14 | Mesa e cadeiras<br>Existir e possuir condições de uso   | Ok | Não Ok |
| 4.15 | Geladeira ou freezer<br>Existir e possuir condições de uso                                      | Ok | Não Ok |
| 4.16 | Acompanhar a chegada dos médicos do Controle de Dopagem<br>02h00min antes do horário da partida | Ok | Não Ok |
| 4.17 | Conferir suas documentações e uniformes<br>Preencher anexo com os dados de todos                | Ok | Não Ok |

#### 5 - Técnico

| Item | Pergunta   | OK | Não OK |
|------|--|----|--------|
| 5.1  | Acompanhar a chegada dos árbitros da partida<br>02h00min antes do horário da partida   | Ok | Não Ok |
| 5.2  | Facilitar os trâmites de pagamentos à arbitragem antes do início da partida<br>Art. 30 EDT   | Ok | Não Ok |
| 5.3  | Identificar o responsável pelos gandulas escalados<br>Preencher anexo com os dados de todos (Nome completo, CPF e telefone para contato)             | Ok | Não Ok |
| 5.4  | Promover o encontro entre os gandulas e a arbitragem   | Ok | Não Ok |
| 5.5  | Checar as bolas que serão utilizadas na partida<br>Pressão, quantidades marcas de acordo com o REC   | Ok | Não Ok |
| 5.6  | Checar a existência de 3 bolas novas em todas as partidas  | Ok | Não Ok |
| 5.7  | Acompanhar a conferência dos documentos dos atletas<br>Indispensável a presença do quarto árbitro  | Ok | Não Ok |
| 5.8  | Garantir que haja a possibilidade e condições de ambas as equipes aquecerem dentro do gramado<br>Início 55min antes da partida, com duração de 30min | Ok | Não Ok |
| 5.9  | Checar a existência dos equipamentos de primeiros socorros exigidos<br>Art. 7º, inciso VII RGC   | Ok | Não Ok |
| 5.10 | Coordenar o cumprimento dos horários estabelecidos no countdown oficial da partida   | Ok | Não Ok |
| 5.11 | Coordenar o acesso ao campo e ao entorno do gramado<br>Pré, durante e pós jogo   | Ok | Não Ok |

#### 6 - Comercial

| Item | Pergunta   | OK | Não OK |
|------|--|----|--------|
| 6.1  | Checar a existência das placas de publicidade<br>Devem cobrir a lateral oposta e atrás das metas   | Ok | Não Ok |
| 6.2  | Checar a uniformidade das placas de publicidade<br>7x1   | Ok | Não Ok |
| 6.3  | Checar a existência e posicionamento dos publímetas<br>Mínimo de 1m de distância da linha de fundo | Ok | Não Ok |

|     |   |    |        |
|-----|---|----|--------|
| 6.4 | Checar a presença de publicidade não autorizada ou conflitante  | Ok | Não Ok |
| 6.5 | Checar a veiculação de publicidade não autorizada no telão  | Ok | Não Ok |
| 6.6 | Checar a veiculação de publicidade não autorizada no som  | Ok | Não Ok |
| 6.7 | Coordenar ações as ações comerciais e de marketing realizadas no campo de jogo<br>Autorização expressa da CBF | Ok | Não Ok |

## OBSERVAÇÃO

A equipe do Cuiabá atrasou 2 minutos para retornar ao campo de jogo para o segundo tempo da partida, ocasionando o atraso de 1 minuto para o reinício do jogo.