



## Relatório do Delegado do Jogo – Checklist Operacional

<b>Time A:</b>	<b>Athletico Paranaense – PR</b>	<b>Time B:</b>	<b>América – MG</b>
<b>Local:</b>	<b>Curitiba - Paraná</b>	<b>Data:</b>	<b>30/05/2021</b>
<b>Estádio:</b>	<b>Arena da Baixada</b>	<b>Hora:</b>	<b>18:15</b>

### 1. Instalações | Avaliações Gerais

<u>Itens</u>	<u>Atividades</u>	<u>Exigências</u>	<u>OK</u>	<u>NOK</u>
1.1	Chegada do Delegado da Partida ao estádio	Chegada as 14:52	X	
1.2	Identificar o responsável ou a administração do estádio	Rafael Andrade	X	
1.2.1	Identificar os acessos do estádio (torcedores, delegações, imprensa e serviços).	Acesso de serviços, delegações, imprensa e funcionários realizado pelos portões da Rua Brasília Itiberê.	X	
1.3	Identificar o responsável pela segurança privada contratada	Rodrigo Dalmolim – Efetivo de 12 seguranças	X	
1.4	Identificar o responsável pelo CFTV	Ali Ahmad Nasser - 132 câmeras em operação.	X	
1.5	Identificar o responsável pelo policiamento em serviço	Tenente Cutler – 13º BPM – Efetivo total de 20 policiais (06 em campo).	X	
1.6	Identificar o responsável pelo serviço de atendimento de emergência (ambulâncias)	Jeremias Mendes de Carvalho – Summus Emergências Médicas – Viaturas: 06 (BCY3D19) e 08 (AYB6302).	X	
1.7	Identificar o responsável pelas catracas	Não houve presença de público	X	
1.8	Identificar o responsável pela iluminação do estádio	Anderson Ferreira Prestes	X	
1.9	Identificar o local para a delegação visitante	Camarotes 208 e 209 – Uso exclusivo da delegação visitante.	X	
1.10	Coordenar a abertura dos portões	Jogo com portões fechados aos torcedores	X	
1.11	Identificar o responsável pelo equipamento de som	Vinicius de Moraes / Elmar Trovão	X	
1.12	Identificar o responsável pelo equipamento de telão	Vinicius de Moraes / Elmar Trovão	X	
1.13	Identificar o responsável pelo gramado	Lucelio Caramelo / Luciano Pinto	X	
1.13.1	Conferir o cronograma de irrigação	Irrigado às: 15:49 e intervalo.	X	
1.13.2	Checar a marcação das linhas oficiais	Verificado em conjunto com a arbitragem	X	
1.13.3	Avaliar nivelamento do piso do gramado	Em boas condições	X	

<b>Itens</b>	<b>Atividades</b>	<b>Exigências</b>	<b>OK</b>	<b>NOK</b>
1.13.4	Avaliar a estética do gramado	Em boas condições	X	
1.13.5	Checar a fixação das traves	Verificado em conjunto com a arbitragem	X	
1.13.6	Checar a instalação das redes	Verificado em conjunto com a arbitragem	X	
1.13.7	Checar as bandeiras de escanteio	Verificado em conjunto com a arbitragem	X	

## 2. Instalações | Vestiários das equipes

<b>Itens</b>	<b>Atividades</b>	<b>Exigências</b>	<b>OK</b>	<b>NOK</b>
2.1	Limpeza	Em conformidade	X	
2.2	Paredes e divisórias	Em conformidade	X	
2.2	Iluminação	Em conformidade	X	
2.3	Elétrica	Em conformidade	X	
2.4	Refrigeração	Refrigeração central	X	
2.5	Ventilação	Exaustão central	X	
2.6	Hidráulica	Em conformidade	X	
2.7	Chuveiros	Mandante: 14 chuveiros / Visitante: 14 Chuveiros	X	
2.8	Banheiras de hidromassagem	Mandante: Capacidade para 12 ocupantes / Visitante: Capacidade para 10 ocupantes	X	
2.9	Macas para massagem	Mandante: 04 Macas / Visitante: 02 Macas	X	
2.10	Geladeira e/ou freezer	Mandante: 03 geladeiras / Visitante: 01 Geladeira	X	
2.11	Máquina de gelo e/ou fornecedor de gelo	Maquina de gelo disponível em ambos vestiários	X	
2.12	Sala para os técnicos	Em conformidade para ambos vestiários	X	
2.13	Armários (com cabides)	Em conformidade para ambos vestiários	X	
2.14	Área interna para aquecimento	Em conformidade para ambos vestiários	X	
2.15	Internet	Disponível rede interna de WI-FI – em perfeitas condições de uso.	X	

## 3. Instalações | Vestiário da arbitragem

<b>Itens</b>	<b>Atividades</b>	<b>Exigências</b>	<b>OK</b>	<b>NOK</b>
3.1	Limpeza	Em conformidade	X	
3.2	Paredes e divisórias	Em conformidade	X	
3.2	Iluminação	Em conformidade	X	
3.3	Elétrica	Em conformidade	X	
3.4	Refrigeração	Refrigeração central	X	
3.5	Ventilação	Exaustão central	X	
3.6	Hidráulica	Em conformidade	X	
3.7	Sala ou vestiário feminino	Possui vestiário exclusivo	X	
3.8	Chuveiros	03 chuveiros	X	
3.9	Banheiras de hidromassagem	Não possui		X
3.10	Macas para massagem	01 maca disponível	X	
3.11	Geladeira e/ou freezer	01 geladeira disponível	X	
3.12	Lanches e hidratação	Disponível: Lanche, água, refrigerante e isotônico.	X	
3.13	Mesa e cadeiras	Em conformidade	X	
3.14	Armários (com cabides)	Em conformidade	X	
3.15	Área interna para aquecimento	Não possui		X

Itens	Atividades	Exigências	OK	NOK
3.16	Internet	Disponível rede interna de WI-FI – em perfeitas condições de uso.	X	

#### 4. Instalações | Controle antidopagem

Item	Atividade	Exigência	OK	NOK
4.1	Limpeza	Em conformidade	X	
4.2	Paredes e divisórias	Em conformidade	X	
4.3	Iluminação	Em conformidade	X	
4.4	Luz de emergência	Em conformidade	X	
4.5	Elétrica	Em conformidade	X	
4.6	Refrigeração	Refrigeração central	X	
4.7	Ventilação	Exaustão central	X	
4.8	Hidráulica	Em conformidade	X	
4.9	Chuveiros	Disponível 01 chuveiro em condições de uso	X	
4.10	Espelhos	Disponível 01 espelho na área de coleta	X	
4.11	Lixeiras	08 lixeiras disponíveis	X	
4.12	Sala de espera	Em conformidade	X	
4.13	Sala de coleta	Em conformidade	X	
4.14	Mesa e cadeiras	Em conformidade	X	
4.15	Geladeira ou freezer	01 geladeira	X	
4.16	Acompanhar a chegada dos médicos do Controle de Dopagem	Chegada da equipe as 16:07	X	
4.17	Conferir suas documentações e uniformes	Em conformidade, verificado junto ao Dr. Octávio Neto.	X	

#### 5. Técnico

Item	Atividade	Exigência	OK	NOK
5.1	Acompanhar a chegada dos árbitros da partida	Arb: 15:58 // Ass01: 15:58 // Ass02: 15:58 // 4º Arb: 15:58.	X	
5.2	Facilitar os trâmites de pagamentos à arbitragem antes do início da partida	Realizado em conformidade.	X	
5.3	Identificar o responsável pelos gandulas escalados	Joel Jose da Silva	X	
5.4	Promover o encontro entre os gandulas e a arbitragem	Realizado em conjunto com o 4º Árbitro	X	
5.5	Checar as bolas que serão utilizadas na partida	Em conformidade, todas da marca patrocinadora	X	
5.6	Checar a existência de 3 bolas novas em todas as partidas	07 Bolas novas cedidas pela equipe mandante.	X	
5.7	Acompanhar a conferência dos documentos dos atletas	Realizado em conjunto com o 4º Árbitro	X	
5.8	Garantir que haja a possibilidade e condições de ambas as equipes aquecerem dentro do gramado	Campo liberado às 17:00	X	
5.9	Checar a existência dos equipamentos de primeiros socorros exigidos	Em conformidade	X	
5.10	Coordenar o cumprimento dos horários estabelecidos no countdown oficial da partida	Verificado em conjunto com o supervisor FPF Tiago Piontekiewicz, sem ocorrências.	X	
5.11	Coordenar o acesso ao campo e ao entorno do	Realizado em conjunto com o coordenador CBF	X	

	gramado	Bruno Germano e supervisor FPF Tiago Piontekiewicz.		
--	---------	-----------------------------------------------------	--	--

## 6. Comercial

Item	Atividade	Exigência	OK	NOK
6.1	Checar a existência das placas de publicidade	Em conformidade	X	
6.2	Checar a uniformidade das placas de publicidade	Em conformidade	X	
6.3	Checar a existência e posicionamento dos publimetas	Não havia publimetas	X	
6.4	Checar a presença de publicidade não autorizada ou conflitante	Não houve ocorrências	X	
6.5	Checar a veiculação de publicidade não autorizada no telão	Não houve ocorrências	X	
6.6	Checar a veiculação de publicidade não autorizada no som	Não houve ocorrências	X	
6.7	Coordenar as ações comerciais e de marketing realizadas no campo de jogo	Não houve ações de qualquer espécie em campo	X	




<b>Time A:</b>	<b>Athletico Paranaense – PR</b>	<b>Time B:</b>	<b>América – MG</b>
<b>Local:</b>	<b>Curitiba - Paraná</b>	<b>Data:</b>	<b>30/05/2021</b>
<b>Estádio:</b>	<b>Arena da Baixada</b>	<b>Hora:</b>	<b>18:15</b>

#### 7. Não conformidades

<b>Item</b>	<b>Ocorrência</b>
3.9	Vestiário da arbitragem não possui banheira de hidromassagem
3.15	Vestiário da arbitragem não possui espaço adequado para aquecimento
Outros	Informe que foi observado 01 minuto de silêncio antes do início da partida, em homenagem a todas as vítimas decorrentes do COVID-19.

#### 8. Identificação do delegado

<b>Nome completo</b>	Diogo Lunardi Moreira
<b>Telefone</b>	41 98401 1086
<b>E-mail</b>	<a href="mailto:Diogo.lunardi@gmail.com">Diogo.lunardi@gmail.com</a>
<b>Assinatura</b>	



ANEXO I

**1.6 serviços de atendimento de emergência:**

Nome	Função	Documento
Lucio Jary Almeida de Moraes	Médico	CRM: 43977
Arlem Panontim da Nóbrega	Médico	CRM: 20995
Jeremias Mendes de Carvalho	Enfermeiro	COREN: 19171
Bianca Cristina de Melo	Enfermeira	COREN: 501898
Alexandre Ernani Sawtchuk	Enfermeiro	COREN: 313746
Isadora Souza Silva	Enfermeira	COREN: 583183
Arthur Felipe Lagos Zanirato	Motorista/Socorrista	CPF: 048.188.049-67
Ederson Eli dos Santos Silva	Motorista/Socorrista	CPF: 006.865.249-69

**5.3 Gandulas / Coordenados pelo Clube:**

Nome	Nascimento	Documento
Paulo de Tarso Pires dos Santos	29/04/1985	CPF: 056.614.679-74
Gabriel Tozo	07/09/1995	CPF: 091.743.419-60
Emerson José Tozo	05/12/1973	CPF: 872.991.789-15
Leandro Taveira	25/05/1991	CPF: 072.059.019-10
Thiago Tadeu Oliveira da Silva	31/08/1985	CPF: 050.058.079-65
Andre Luis Gedeon de Melo	29/05/1985	CPF: 044.620.059-02

**MACA**

Nome	Nascimento	Documento
Joel José da Silva	25/05/1973	CPF: 655.040.389-87
Nadir Aparecido dos Santos	06/05/1977	CPF: 027.734.379-85



ANEXO II -

**MACOSTE**

Nome	Nascimento	Documento
Não houve presença de mascote	Não houve presença de mascote	Não houve presença de mascote

**4.17 CONTROLE ANTIDOPAGEM**

Nome	Função	Documento
Octávio da Silveira Neto	Médico	CRM: 10413
Aguimar Leopoldo	Assistente Médico	CPF: 661.681.129-87

**Identificação do delegado**

<b>Nome completo</b>	Diogo Lunardi Moreira
<b>Telefone</b>	41 98401 1086
<b>E-mail</b>	<a href="mailto:Diogo.lunardi@gmail.com">Diogo.lunardi@gmail.com</a>
<b>Assinatura</b>	