



<b>Time A:</b>	América (MG)	<b>Time B:</b>	Sport Recife (PE)
<b>Local:</b>	Sorocaba/SP	<b>Data:</b>	14/07/2021
<b>Estádio:</b>	CT Sorocaba - Campo 2	<b>Hora:</b>	8h

### 1. Instalações | Avaliação Geral

Itens	Atividades	Exigências	OK	NOK
1.1	Chegada do Delegado da Partida ao estádio	Chegada as 6:30h	x	
1.2	Identificar o responsável ou a administração do estádio	Washington dos Santos - CPF 27078215869	x	
1.2.1	Identificar os acessos do estádio (torcedores, delegações, imprensa e serviços)	Portão principal	x	
1.3	Identificar o responsável pela segurança privada contratada	Everton Luciano Mendes - CPF 260769218-03	x	
1.4	Identificar o responsável pelo CFTV	Não se aplica		
1.5	Identificar o responsável pelo policiamento em serviço	Não se aplica		
1.6	Identificar o responsável pelo serviço de atendimento de emergência (ambulâncias)	<p style="text-align: center;"><b>Ambulancia UTI 1</b>  <b>Médico:</b>Lucas Volpato  CRM 217411  <b>Socorrista:</b>Fernando Pires  CPF 304448908-31  <b>Enfermeira: Ligiane Ferreira</b>  <b>Corem 565036</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Ambulância UTI 2</b>      <b>Médico:</b>  Leonardo Keda      CRM 217411  <b>Socorrista:</b> Alex Jardim  CPF 416622998-05  <b>Enfermeiro:</b> Michele Mariano  CPF368673      <b>Ambulância</b>  <b>de remoção</b>  <b>Socorrista:</b>Márcia Barros  COREN 103222648-21  <b>Técnica de enfermagem:</b>Adriana  Batista      <b>COREN:</b>  001376766</p>		

1.7	Identificar o responsável pelas catracas	Não se aplica		
1.8	Identificar o responsável pela iluminação do estádio	Não se aplica		
1.9	Identificar o local para a delegação visitante	A delegação visitante foi direto para o jogo		
1.10	Coordenar a abertura dos portões	02h antes do horário da partida	x	
1.11	Identificar o responsável pelo equipamento de som	Alexandre Cruz da Silva - CPF 037592677-18 - 21/982510309	x	
1.12	Identificar o responsável pelo som equipamento de telão	Não se aplica	x	
1.13	Identificar o responsável pelo gramado	Washington dos Santos - CPF 27078215869	x	
1.13.1	Conferir o cronograma de irrigação	Sistema de irrigação mecânico, realizado a noite pós jogos	x	
1.13.2	Checar a marcação das linhas oficiais	Refeitas em 7/7/21	x	
1.13.3	Avaliar nivelamento do piso do gramado	Grama natural de bom nível	x	
1.13.4	Avaliar a estética do gramado	Muito bom estado	x	
1.13.5	Checar a fixação das traves	Traves móveis em ambos os campos	x	
1.13.6	Checar a instalação das redes		x	
1.13.7	Checar as bandeiras de escanteio		x	

## 2. Instalações | Vestiários das equipes/ **NÃO SE APLICA!!!**

Itens	Atividades	Exigências	OK	NOK
2.1	Limpeza	Limpeza geral (incluindo teto e paredes)		
2.2	Paredes e divisórias	Pintura e aparência		
2.3	Iluminação	Funcionamento e condições da instalação		
2.4	Elétrica	Existência de tomadas no ambiente		
2.5	Refrigeração	Ar condicionado ou refrigeração central		
2.6	Ventilação	Ventilação ou exaustão central		
2.7	Hidráulica	Água quente e fria nos chuveiros e banheiras		
2.8	Chuveiros	Mínimo 10, possuir água quente e fria		
2.9	Banheiras de hidromassagem	Mínimo 10, possuir água quente e fria		
2.10	Macas para massagem	Mínimo 1, possuir condições de uso		
2.11	Geladeira e/ou freezer	Existir e ter condições de uso		

2.12	Máquina de gelo e/ou fornecedor de gelo	Depósito para 250kg de gelo		
2.13	Sala para os técnicos	Existir e ter condições de uso		
2.14	Armários para atletas (com cabides)	Mínimo 25, possuir condições de uso		
2.15	Área interna para aquecimento	Mínimo de 30m2		
2.16	Internet	Rede Wi-fi ou cabeada (com cabo à disposição)		

### 3. Instalações | Vestiário da Arbitragem

Itens	Atividades	Exigências	OK	NOK
3.1	Limpeza	Limpeza geral (incluindo teto e paredes)	x	
3.2	Paredes e divisórias	Pintura e aparência	x	
3.3	Iluminação	Funcionamento e condições da instalação	x	
3.4	Elétrica	Existência de tomadas no ambiente	x	
3.5	Refrigeração	Ar condicionado ou refrigeração central		x
3.6	Ventilação	Ventilação ou exaustão central	x	
3.7	Hidráulica	Água quente e fria nos chuveiros e banheiras	x	
3.8	Sala ou vestiário feminino	Comportar no mínimo 2 pessoas		x
3.9	Chuveiros	Mínimo 10, possuir água quente e fria	x	
3.10	Banheiras de hidromassagem	Mínimo 10, possuir água quente e fria		x
3.11	Macas para massagem	Mínimo 1, possuir condições de uso		x
3.12	Geladeira e/ou freezer	Existir e ter condições de uso		x
3.13	Lanches e hidratação	Lanches, frutas, isotônico, água e café	x	
3.14	Mesa e cadeiras	Existir e ter condições de uso	x	
3.15	Armários (com cabides)	Mínimo 5, possuir condições de uso		x
3.16	Área interna para aquecimento	Mínimo de 30m2		x
3.17	Internet	Rede Wi-fi ou cabeada (com cabo à disposição)		x

### 4. Instalações | Controle antidopagem/**NÃO SE APLICA!!!**

Itens	Atividades	Exigências	OK	NOK
4.1	Limpeza	Limpeza geral (incluindo teto e paredes)		
4.2	Paredes e divisórias	Pintura e aparência		
4.3	Iluminação	Funcionamento e condições da instalação		



		CPF: 436.286.638-81 <b>Maqueiros</b> Paulo Sérgio Pereira de Siqueira CPF: 105.375.188-51  Jonatas Jean de Siqueira CPF: 427.735.958-23		
<b>5.4</b>	Promover o encontro entre os gandulas e a arbitragem		<b>x</b>	
<b>5.5</b>	Checar as bolas que serão utilizadas na partida	Pressão, quantidades marcas de acordo com o REC	<b>x</b>	
<b>5.6</b>	Checar a existência de 3 bolas novas em todas as partidas		<b>x</b>	
<b>5.7</b>	Acompanhar a conferência dos documentos dos atletas	Indispensável a presença do quarto árbitro	<b>x</b>	
<b>5.8</b>	Garantir que haja a possibilidade e condições de ambas as equipes aquecerem dentro do gramado	Início 55min antes da partida, com duração de 30min	<b>x</b>	
<b>5.9</b>	Checar a existência dos equipamentos de primeiros socorros exigidos	Art. 7º, inciso VII RGC	<b>x</b>	
<b>5.10</b>	Coordenar o cumprimento dos horários estabelecidos no countdown oficial da partida		<b>x</b>	
<b>5.11</b>	Coordenar o acesso ao campo e ao entorno do gramado	Pré, durante e pós jogo	<b>x</b>	

## 6. Comercial

Itens	Atividades	Exigências	OK	NOK
<b>5.1</b>	Checar a existência das placas de publicidade	Devem cobrir a lateral oposta e atrás das metas	<b>x</b>	
<b>5.2</b>	Checar a uniformidade das placas de publicidade	7x1	<b>x</b>	
<b>5.3</b>	Checar a existência e posicionamento dos publmetas	Mínimo de 1m de distância da linha de fundo	<b>x</b>	
<b>5.4</b>	Checar a presença de publicidade não autorizada ou conflitante		<b>x</b>	
<b>5.5</b>	Checar a veiculação de publicidade não autorizada no telão		<b>x</b>	
<b>5.6</b>	Checar a veiculação de publicidade não autorizada no som		<b>x</b>	
<b>5.7</b>	Coordenar ações as ações comerciais e de marketing realizadas no campo de jogo	Autorização expressa da CBF	<b>x</b>	

## 7. Não conformidades

<b>Time A:</b>	América (MG)	<b>Time B:</b>	Sport Recife (PE)
<b>Local:</b>	Sorocaba/SP	<b>Data:</b>	14/07/2021
<b>Estádio:</b>	CT Sorocaba - Campo 2	<b>Hora:</b>	8h

