



Relatório do Delegado do Jogo – Checklist Operacional
Campeonato Brasileiro de Futebol - Série B – 2021

Time A:	LONDRINA ESPORTE CLUBE – PR	Time B:	CORITIBA FOOT BALL CLUB – PR
Local:	LONDRINA – PARANÁ	Data:	01.09.2021
Estádio:	MUN.JACY SCAFF (DO CAFÉ)	Hora:	21h30m

1. Instalações | Avaliações Gerais

Itens	Atividades	Exigências	OK	NOK
1.1	Chegada do Delegado da Partida ao estádio	03h00min antes do horário da partida - conforme Diretriz Técnica Operacional pg. 61 – 18h20min	X	
1.2	Identificar o responsável ou a administração do estádio	Eduardo Felipe Abrahão – RG 2.128.617	X	
1.2.1	Identificar os acessos do estádio (torcedores, delegações, imprensa e serviços)	Todos os acessos são feitos através da Av. Henrique Mansano, porém sem a presença de público: Delegações: Visitante: portão nº 2 dos vestiários – Mandante: portão nº 1 dos vestiários. Arbitragem, delegado e outros serviços: portões nº 1 e 2 dos vestiários - Imprensa: setor oeste portão nº 01 (cativas e arquibancadas). Todos com fáceis acessos.	X	
1.3	Identificar o responsável pela segurança privada contratada	Tiago Barizon Costa – RG 10.199.865-7 - Protejus Segurança com total de 12 pessoas	X	
1.4	Identificar o responsável pelo CFTV	Não compareceu		X
1.5	Identificar o responsável pelo policiamento em serviço	- Sargento Mário - RG 4.748.871-0 – total de 04 efetivos	X	
1.6	Identificar o responsável pelo serviço de atendimento de emergência (ambulâncias)	Dr. Jorge Enrique Rossoto - CRM 31.081 Dados no Anexo	X	
1.7	Identificar o responsável pelas catracas	Sem presença de público, conforme Diretriz Técnica Operacional pg. 05		X
1.8	Identificar o responsável pela iluminação do estádio	Pedro Martins de Souza – RG 4.552.932-0	X	
1.9	Identificar o local para a delegação visitante	Nas cadeiras cativas.	X	
1.10	Coordenar a abertura dos portões	Sem presença de público, conforme Diretriz Técnica Operacional pg. 05		X
1.11	Identificar o responsável pelo equipamento de som	Não houve.		X
1.12	Identificar o responsável pelo som equipamento de telão	Samuel Borges – RG 8.334.021-5	X	
1.13	Identificar o responsável pelo gramado	Renato Silva Lopes – RG 7.509.342-0	X	
1.13.1	Conferir o cronograma de irrigação	9, 6, 3 e 1 hora antes da partida	X	

Itens	Atividades	Exigências	OK	NOK
1.13.2	Checar a marcação das linhas oficiais	Marcações dentro dos padrões exigidos	X	
1.13.3	Avaliar nivelamento do piso do gramado	Bom.	X	
1.13.4	Avaliar a estética do gramado	Boa.	X	
1.13.5	Checar a fixação das traves	Fixação das traves dentro dos padrões exigidos	X	
1.13.6	Checar a instalação das redes	Dentro dos padrões exigidos	X	
1.13.7	Checar as bandeiras de escanteio	Dentro dos padrões exigidos	X	

2. Instalações | Vestiários das equipes

Itens	Atividades	Exigências	OK	NOK
2.1	Limpeza	Ótimo estado	X	
2.2	Paredes e divisórias	Pintura e aparência em ótimos estados de conservação	X	
2.2	Iluminação	Funcionamento e instalações em perfeito estado	X	
2.3	Elétrica	- Vestiário mandante: 25 tomadas comuns. - Vestiário visitante: 11 tomadas comuns e 02 tomadas trifásicas	X	
2.4	Refrigeração	Ar condicionado ou refrigeração central Relato no item 7 – Não conformidade		X
2.5	Ventilação	Ambos os vestiários existe 01 porta de entrada e 04 janelas superiores basculares e 01 pequeno exaustor localizado ao lado de uma das janelas basculantes. Porém no vestiário visitante existe um vidro quebrado.	X	
2.6	Hidráulica	5 Torneiras: água fria, porém em ambos os vestiários, uma torneira não estava funcionando / - chuveiros: água quente e fria / 03 sanitários,	X	
2.7	Chuveiros	Mínimo 10, possuir água quente e fria Relato item 7 – Não conformidade		X
2.8	Banheiras de hidromassagem	Mínimo 10, possuir água quente e fria Relato item 7 – Não conformidade		X
2.9	Macas para massagem	- Vestiário mandante: 03 macas - Vestiário visitante: 02 macas	X	
2.10	Geladeira e/ou freezer	Não possui. Relato item 7 – Não conformidade		X
2.11	Máquina de gelo e/ou fornecedor de gelo	Depósito para 250 kg de gelo. Relato item 7 – Não conformidade		X
2.12	Sala para os técnicos	Ambos os vestiários, possuem uma sala destinado aos técnicos, sendo: Sala Equipe Mandante com 2 tomadas, 2 longarinas com 5 lugares cada, 3 cadeiras, 1 mesa e ar condicionado, Sala Equipe Visitante com 3 tomadas e 3 bancos longos de madeira.	X	
2.13	Armários (com cabides)	Mínimo 25, possuir condições de uso Relato no item 7 – Não conformidade		X
2.14	Área interna para aquecimento	Ambos os vestiários existem 02 salas com aproximadamente 12x5 metros	X	
2.15	Internet	Rede Wi-fi ou cabeada (com cabo à disposição)		X

		Relato no item 7 – Não conformidade		
--	--	--	--	--

3. Instalações | Vestiário da arbitragem

Itens	Atividades	Exigências	OK	NOK
3.1	Limpeza	Ótimo estado	X	
3.2	Paredes e divisórias	Pintura e aparência em ótimo estado de conservação	X	
3.2	Iluminação	Funcionamento e instalações em perfeito estado	X	
3.3	Elétrica	03 tomadas comuns e 01 T com 03 pontos de tomadas	X	
3.4	Refrigeração	Ar condicionado ou refrigeração central Relato no item 7 – não conformidade		X
3.5	Ventilação	01 porta de entrada frontal e 01 lateral e 02 janelas superiores basculantes	X	
3.6	Hidráulica	2 Torneiras: água fria / chuveiros: água quente e fria e 01 sanitário	X	
3.7	Sala ou vestiário feminino	Possui 1 mesa, 1 cadeira, 1 longarina com 5 lugares, 1 sanitário, 1 chuveiro com água quente e fria, 1 torneira com água fria e 1 tomada comum.	X	
3.8	Chuveiros	03 chuveiros com água quente e fria	X	
3.9	Banheiras de hidromassagem	Mínimo 3 possuir água quente e fria Relato no item 7 – não conformidade		X
3.10	Macas para massagem	01 maca	X	
3.11	Geladeira e/ou freezer	Não possui. Relato item 7 – Não conformidade		X
3.12	Lanches e hidratação	Lanches, frutas, água, isotônico e café.	X	
3.13	Mesa e cadeiras	01 mesa e 06 cadeiras	X	
3.14	Armários (com cabides)	Não possui, mas possui 05 cabides fixos na parede Relato item 7 – Não conformidade		X
3.15	Área interna para aquecimento	Mínimo de 30m ² Relato no item 7 – não conformidade		X
3.16	Internet	Rede wi-fi disponível para a arbitragem	X	

4. Instalações | Controle antidopagem

Item	Atividade	Exigência	OK	NOK
4.1	Limpeza	Ótimo estado	X	
4.2	Paredes e divisórias	Pintura e aparência em ótimo estado de conservação	X	
4.3	Iluminação	Funcionamento e instalações em perfeito estado	X	
4.4	Luz de emergência	Possui 1 luz de emergência na entrada.	X	
4.5	Elétrica	06 tomadas comuns e 03 trifásicas	X	
4.6	Refrigeração	1 ar condicionado	X	
4.7	Ventilação	01 porta de entrada e 02 janelas grandes basculantes.	X	
4.8	Hidráulica	03 Torneiras: água fria / chuveiro: água quente e fria/ 2 sanitários	X	

4.9	Chuveiros	01 chuveiro com água quente e fria.	X	
4.10	Espelhos	02 espelhos	X	
4.11	Lixeiras	Mínimo 6 lixeiras Relato no item 7 – não conformidade		X
4.12	Sala de espera	Possui 1 longarina com 5 lugares, 2 cadeiras de plástico e 1 banco de madeira.	X	
4.13	Sala de coleta	Separado da área de espera	X	
4.14	Mesa e cadeiras	02 mesas e 05 cadeiras	X	
4.15	Geladeira ou freezer	Não possui		X
4.16	Acompanhar a chegada dos médicos do Controle de Dopagem	02h00min antes do horário da partida – 19h30min	X	
4.17	Conferir suas documentações e uniformes	Dados no anexo	X	

5. Técnico

Item	Atividade	Exigência	OK	NOK
5.1	Acompanhar a chegada dos árbitros da partida	Chegaram às 19h30min	X	
5.2	Facilitar os trâmites de pagamentos à arbitragem antes do início da partida	O pagamento será efetuado através de Transferência bancária, conforme informado pelo Sr. Carlos Gonçalves - tesoureiro da FPF Relato no item 7 – não conformidade		X
5.3	Identificar o responsável pelos gandulas escalados	Fábio dos Santos – CNH 01605883507 - Relato no item 7 – não conformidade Dados no anexo		X
5.4	Promover o encontro entre os gandulas e a arbitragem	Sim, instruções realizadas juntamente com 4º árbitro	X	
5.5	Checar as bolas que serão utilizadas na partida	Devidamente calibradas, 07 bolas da marca TOPPER, Modelo SAMBA VELOCITY PRO, conforme REC Capítulo 6 - Art. 27. Pag.11.	X	
5.6	Checar a existência de 3 bolas novas em todas as partidas	Haviam 7 bolas Novas	X	
5.7	Acompanhar a conferência dos documentos dos atletas	Conferência realizada com delegado e 4º árbitro.	X	
5.8	Garantir que haja a possibilidade e condições de ambas as equipes aquecerem dentro do gramado	Ambas as equipes realizaram o aquecimento no gramado e dentro do horário estipulado	X	
5.9	Checar a existência dos equipamentos de primeiros socorros exigidos	Sim, dentro da exigência, de acordo com RGC Art. 7º - VII, pg 09 e 10.	X	
5.10	Coordenar o cumprimento dos horários estabelecidos no countdown oficial da partida	Coordenado pelo representante da FPF Guilherme Becker (supervisor de campo)	X	
5.11	Coordenar o acesso ao campo e ao entorno do gramado	Coordenado pelo representante da FPF, Guilherme Becker (supervisor de campo) e pelo coordenador da CBF Sr. Diego Guapo e pelo supervisor da CBF Sr. Luiz Gustavo Mariano.	X	

6. Comercial

Item	Atividade	Exigência	OK	NOK
6.1	Checar a existência das placas de publicidade	Atrás dos gols: Havia 20 placas de publicidades, sendo 10 do lado esquerdo do vídeo e 10 do lado direito do vídeo. Frontal: Lado superior e esquerdo do vídeo com 8 placas, na parte central a placa de identificação da competição (Brasileirão Série B 2021). Lado superior e direito do vídeo com 8 placas.	X	
6.2	Checar a uniformidade das placas de publicidade	Todas as placas visivelmente possuíam 7 x 1 metros conforme estabelecidas, exceto a placa central de identificação da competição visivelmente com 14 x 1 metros	X	
6.3	Checar a existência e posicionamento dos publímetas	Mínimo de 1m de distância da linha de fundo. Havia 6 publímetas: sendo 3 posicionadas do lado esquerdo e direito do vídeo das marcas Tek Bond, Vonder e Bodog.	X	
6.4	Checar a presença de publicidade não autorizada ou conflitante	Havia 02 tapetes/bandeiras da torcida Organizada do Londrina “Velha Guarda-Falange Azul”, com as escritas: “Fundado em 1956 e os anos de títulos importantes do Londrina Esporte Clube – 1962 – 1980 – 1981 – 1992 – 2014” localizados no lado superior direito do vídeo (atrás das placas de publicidade). Relato item 7 – Não conformidade		X
6.5	Checar a veiculação de publicidade não autorizada no telão	No placar eletrônico, mostrava BRASILEIRÃO 2021 – SÉRIE B, a logo das equipes: LONDRINA x CORITIBA e o resultado da partida.	X	
6.6	Checar a veiculação de publicidade não autorizada no som	Não houve.	X	
6.7	Coordenar ações comerciais e de marketing realizadas no campo de jogo	Devidamente Autorizado pela CBF, os atletas da equipe do Londrina Esporte Clube adentraram ao campo de jogo segurando uma faixa com os seguintes dizeres: <i>Racismo Não. O Londrina Esporte Clube repudia todo e qualquer ato de racismo! Essa luta é nossa.</i>	X	



Relatório do Delegado do Jogo


Time A:	LONDRINA ESPORTE CLUBE – PR	Time B:	CORITIBA FOOT BALL CLUB – PR
Local:	LONDRINA – PARANÁ	Data:	01.09.2021
Estádio:	MUN.JACY SCAFF (DO CAFÉ)	Hora:	21h30m

7. Não conformidades

Item	Ocorrência
Antes do Jogo	Foi respeitado 1 minuto de silêncio: Conforme Diretriz Técnica Operacional letra f. pag. 42.
1.4 -Identificar responsável pelo CFTV	Não compareceu
1.7 – Identificar responsável pelas catracas	Sem presença de público conforme Diretriz Técnica Operacional pg. 05
1.10 – Coordenar abertura dos portões	Sem presença de público conforme Diretriz Técnica Operacional pg. 05
1.11 – Identificar responsável pelo equipamento de som	Não teve.
2.4 – Refrigeração/Equipes	Não possui em nenhum dos vestiários: nem ar condicionado ou refrigeração central
2.7 – Chuveiros	- Vestiário mandante: 09 chuveiros com água quente e fria. - Vestiário visitante: 09 chuveiros com água quente e fria.
2.8–Banheiras de Hidromassagem	Não possui em nenhum dos vestiários, mas possui uma piscina para imersão de gelo.
2.10 – Geladeira e/ou freezer	Não possui em nenhum dos vestiários.
2.11 – Máquinas de gelo/fornecedor	Não possui, em nenhum dos vestiários, mas existia caixas térmicas com gelo.
2.13-Armários(com cabides)	Ambos os vestiários, possuem 23 locais com cabides fixos na parede.
2.15– Internet / Equipes	Possui apenas no vestiário da equipe mandante.
3.4 – Refrigeração/Arbitragem	Não possui, nem ar condicionado ou refrigeração central.
3.9 – Banheiras de Hidromassagem/Arbitragem	Não possui.
3.11 – Geladeira e/ou freezer	Não possui.
3.14 – Armários (com cabides)	No vestiário da arbitragem, existem 05 cabides fixos na parede

3.15 – Área interna para aquecimento/arbitragem	Não possui.
4.11 – Lixeiras – Controle Antidopagem	Haviam apenas 5 lixeiras
4.15 –Geladeira ou freezer	Não possui em nenhum vestiário
5.2 – Facilitar trâmites de pagamentos	Será efetuado através de Transferência Bancária conforme informado pelo Sr. Carlos Gonçalves - Tesoureiro da FPF.
5.3 – Identificar o responsável pelos gandulas escalados	<p>> Na conferência da Relação de Gandulas e Maqueiros e seus respectivos documentos, seguem abaixo relacionados que atuaram com fotocópias coloridas:</p> <p><u>Gandulas:</u> Leonardo Cavalcante da Silva – CNH 07301516073 Willian David Santos Queiroz Camargo – CNH 06162124092 Marcelo Saraiva – CNH 04324732053 Sidnei Schelian – RG 9.545.523-9</p> <p>O Gandula relacionado Sr Luiz Carlos Bortolotti não atuou, foi substituído por Patrick Augusto Arias Oliveira – CNH 07163854489.</p>
6.4 - Checar a presença de publicidade não autorizada ou conflitante	Haviam 02 tapetes/bandeiras da torcida Organizada do Londrina “Velha Guarda-Falange Azul”, com as escritas: “Fundado em 1956 e os anos de títulos importantes do Londrina Esporte Clube – 1962 – 1980 – 1981 – 1992 – 2014” localizados no lado superior direito do vídeo (atrás das placas de publicidade).

8. Identificação do Delegado

Nome completo	Walquiria Maria Marroni Pereira
Telefone	43 98433-1694
E-mail	marroni_77@hotmail.com
Assinatura	



Relatório do Delegado do Jogo
ANEXO

Time A:	LONDRINA ESPORTE CLUBE – PR	Time B:	CORITIBA FOOT BALL CLUB – PR
Local:	LONDRINA – PARANÁ	Data:	01.09.2021
Estádio:	MUN.JACY SCAFF (DO CAFÉ)	Hora:	21h30m

1.6 – Equipe Médica	Ambulância Unidade Avançada de Vida - Médico: Dr. Jorge Enrique Rossotto – CRM 31.081 - Enfermeiro: Izonete de Cássia Meneguzzo – COREN 74.862 - Enfermeiro: Lucas Américo Moreira da Silva – COREN 109.1800 - Condutor: Osni Eloi Garcia – CNH 01.613.020.550 Ambulância de Suporte Básica de Vida - Enfermagem: Willian Carlos Kastelic – COREN 621.533 - Condutor: Mário Sérgio de Almeida – CNH 01.914.767.144
4.7 – Controle de Antidopagem	- Tadeusz Natálio Tymowicz – CREF 42856/PR - Fagner Correia Freire – RG 10.561.883-2
5.3 – Gandulas/Maqueiros/Mascote	Gandulas: Leonardo Cavalcante da Silva – CPF 115.644.989-81 - CNH 07301516073 Willian David Santos Queiroz Camargo – CPF 078.598.749-54 - CNH 06162124092 Patrick Augusto Arias Oliveira – CNH 07163854489 Marcelo Saraiva – CPF 781.955.359-68 - CNH 04324732053 Rogemar Monteiro – CPF 566.059.609.63 - CNH 01438380420 Sidnei Schelian – CPF 049.373.479-18 - RG 9.545.523-9 Maqueiros: Fábio dos Santos – CPF 878.923.329-87 – CNH 01605883507 Alexandre de Lemos Santos – CPF 186.998.788-85 - RG 25.535.685-7 Mascote: Não houve

9. Identificação do Delegado

Nome completo	Walquiria Maria Marroni Pereira
Telefone	43 98433-1694
E-mail	marroni_77@hotmail.com
Assinatura	