



Relatório do Delegado do Jogo – Checklist Operacional

Time A:	LONDRINA PR	Time B:	CSA AL
Local:	LONDRINA – PR	Data:	18/09/2021
Estádio:	ESTÁDIO MUN. JACY SCAFF (DO CAFÉ)	Hora:	16h30m

1. Instalações | Avaliações Gerais

Itens	Atividades	Exigências	OK	NOK
1.1	Chegada do Delegado da Partida ao estádio	03h00min antes do horário da partida - 13h10m conforme Diretriz Técnica Operacional	X	
1.2	Identificar o responsável ou a administração do estádio	Eduardo Felipe Abrahão - RG 2.128.617-6	X	
1.2.1	Identificar os acessos do estádio (torcedores, delegações, imprensa e serviços)	Sem a presença de Público. A Imprensa portão arquibancadas 1 e Portão vestiários 2 de fácil acesso; Delegações, Serviços, Arbitragem e Delegado, Portões vestiário 1 e 2, de fácil acesso.	X	
1.3	Identificar o responsável pela segurança privada contratada	Thiago Barizon Costa - RG 10.199.865-7 Efetivo 13 pessoas	X	
1.4	Identificar o responsável pelo CFTV	Não Teve Relato no item 7 - não conformidade		X
1.5	Identificar o responsável pelo policiamento em serviço	Sgto Josiane - 190 02 Efetivos PM	X	
1.6	Identificar o responsável pelo serviço de atendimento de emergência (ambulâncias)	Dr Jorge Enrique Rossotto - CRM 31081 Izonete de Cassia Meneguzzo COREN 074862 Anexo I	X	
1.7	Identificar o responsável pelas catracas	Não Teve Relato no item 7 - não conformidade		X
1.8	Identificar o responsável pela iluminação do estádio	Paulo Rogério de Carvalho - RG 6.149.633-5 Paulo Gabriel - 9.451.120-8	X	
1.9	Identificar o local para a delegação visitante	01 Camarote a disposição, porem foi utilizado as cadeiras cativas	X	
1.10	Coordenar a abertura dos portões	03h00min antes do horário da partida. Não teve Público Relato no item 7 - não conformidade		X
1.11	Identificar o responsável pelo equipamento de som	Não Teve Relato no item 7 - não conformidade		X
1.12	Identificar o responsável pelo som equipamento de telão	Samuel Borges - RG 8.334.021-5 Telão Digital - em perfeito estado	X	
1.13	Identificar o responsável pelo gramado	Renato da Silva Lopes - RG 7.509.342-0	X	
1.13.1	Conferir o cronograma de irrigação	9, 6, 3 e 1 hora antes da partida Houve 09:30 / 13:30 / 15:30 / Intervalo Jogo	X	
1.13.2	Checar a marcação das linhas oficiais	Relato da equipe de Arbitragem e Delegado Marcações em perfeito estado	X	

Itens	Atividades	Exigências	OK	NOK
1.13.3	Avaliar nivelamento do piso do gramado	Relato da equipe de Arbitragem e Delegado Nivelamento bom e piso do gramado bom	X	
1.13.4	Avaliar a estética do gramado	Relato da equipe de Arbitragem e Delegado Estética em ordem	X	
1.13.5	Checar a fixação das traves	Relato da equipe de Arbitragem e Delegado Fixação das traves em perfeito estado	X	
1.13.6	Checar a instalação das redes	Relato da equipe de Arbitragem e Delegado Redes bem instaladas	X	
1.13.7	Checar as bandeiras de escanteio	Relato da equipe de Arbitragem e Delegado Bandeiras de escanteio em ordem	X	

2. Instalações | Vestiários das equipes

Itens	Atividades	Exigências	OK	NOK
2.1	Limpeza	Ótimo estado	X	
2.2	Paredes e divisórias	Pintura e aparência em bom estado de conservação	X	
2.2	Iluminação	Funcionando perfeitamente com boa qualidade de iluminação	X	
2.3	Elétrica	16 Tomadas (14 comuns, 02 trifásicas) – visitante 25 Tomadas (25 comuns) – mandante	X	
2.4	Refrigeração	Ar condicionado ou refrigeração central Relato no item 7 - não conformidade		X
2.5	Ventilação	Porta entrada e janelas basculantes superiores e 01 pequeno exaustor em cada vestiário funcionando, Sem ventilador - visitante / 02 ventiladores - mandante	X	
2.6	Hidráulica	Água fria nas torneiras Água quente e fria nos chuveiros	X	
2.7	Chuveiros	Mínimo 10, possuir água quente e fria Relato no item 7 - não conformidade		X
2.8	Banheiras de hidromassagem	Mínimo 10, possuir água quente e fria Relato no item 7 - não conformidade		X
2.9	Macas para massagem	01 maca vestiário do clube visitante 03 macas vestiário clube mandante	X	
2.10	Geladeira e/ou freezer	Não existe, clubes possuem suas caixas térmicas	X	
2.11	Máquina de gelo e/ou fornecedor de gelo	Depósito para 250kg de gelo Relato no item 7 - não conformidade		X
2.12	Sala para os técnicos	Cada vestiário possuía sua sala para os técnicos	X	
2.13	Armários (com cabides)	Mínimo 25, possuir condições de uso Relato no item 7 - não conformidade		X
2.14	Área interna para aquecimento	Mínimo de 30m ²	X	
2.15	Internet	Rede Wi-fi ou cabeada (com cabo a disposição)	X	

3. Instalações | Vestiário da arbitragem

Item	Atividade	Exigência	OK	NOK
3.1	Limpeza	Bom estado	X	
3.2	Paredes e divisórias	Pintura e aparência em bom estado de conservação	X	
3.2	Iluminação	Funcionando perfeitamente com boa qualidade de iluminação	X	
3.3	Elétrica	03 tomadas	X	

3.4	Refrigeração	Ar condicionado ou refrigeração central Relato no item 7 - não conformidade		X
3.5	Ventilação	Portas de entrada e 02 janelas basculantes superiores, sem ventilador	X	
3.6	Hidráulica	Água fria nas torneiras Água quente e fria nos chuveiros	X	
3.7	Sala ou vestiário feminino	Comportar no mínimo 2 pessoas Possui uma sala com banheiro e chuveiro individual	X	
3.8	Chuveiros	04 chuveiros com água quente e fria	X	
3.9	Banheiras de hidromassagem	Mínimo 3 possuir água quente e fria Relato no item 7 - não conformidade		X
3.10	Macas para massagem	01 maca	X	
3.11	Geladeira e/ou freezer	Não tem, havia uma caixa térmica e gelo	X	
3.12	Lanches e hidratação	Lanches, frutas, água, Energéticos	X	
3.13	Mesa e cadeiras	02 mesa, 07 cadeiras e 01 banco com 5 assentos	X	
3.14	Armários (com cabides)	Não tem armário, Possuía 05 cabides fixos de parede	X	
3.15	Área interna para aquecimento	Mínimo de 30m ² Relato no item 7 - não conformidade		X
3.16	Internet	Rede WIFI a disposição dos árbitros	X	

4. Instalações | Controle antidopagem

Item	Atividade	Exigência	OK	NOK
4.1	Limpeza	Não Teve		X
4.2	Paredes e divisórias	Não Teve		X
4.3	Iluminação	Não Teve		X
4.4	Luz de emergência	Não Teve		X
4.5	Elétrica	Não Teve		X
4.6	Refrigeração	Não Teve		X
4.7	Ventilação	Não Teve		X
4.8	Hidráulica	Não Teve		X
4.9	Chuveiros	Não Teve		X
4.10	Espelhos	Não Teve		X
4.11	Lixeiras	Não Teve		X
4.12	Sala de espera	Não Teve		X
4.13	Sala de coleta	Não Teve		X
4.14	Mesa e cadeiras	Não Teve		X
4.15	Geladeira ou freezer	Não Teve		X
4.16	Acompanhar a chegada dos médicos do Controle de Dopagem	Não Teve		X
4.17	Conferir suas documentações e uniformes	Não Teve		X

5. Técnico

Item	Atividade	Exigência	OK	NOK
5.1	Acompanhar a chegada dos árbitros da partida	Arbitro - chegada as 14h47m Assistentes 1 – chegada as 14h47m Assistente 2 - chegada as 14h47m 4º Arbitro - chegada as 13h30m Equipe VAR - Chegada as 14h47m	X	

5.2	Facilitar os trâmites de pagamentos à arbitragem antes do início da partida	Pagamento será feito por depósito bancário conforme informado pelo Willian Wosniack Tesoureiro da FPF Relato no item 7 - não conformidade	X	
5.3	Identificar o responsável pelos gandulas escalados	Fabio dos Santos - RG 5.829.296-6 Relato no item 7 - não conformidade Preencher anexo com dados de todos Anexo I	X	
5.4	Promover o encontro entre os gandulas e a arbitragem	Encontro e orientações realizados	X	
5.5	Checar as bolas que serão utilizadas na partida	07 bolas TOPPER - SAMBA VELOCITY PRO, devidamente Calibradas	X	
5.6	Checar a existência de 03 bolas novas em todas as partidas	Haviam 07 Bolas Novas	X	
5.7	Acompanhar a conferência dos documentos dos atletas	Conferência feita com delegado e 4º Arbitro junto com Representante de cada equipe Relato no item 7 – não conformidade	X	
5.8	Garantir que haja a possibilidade e condições de ambas as equipes aquecerem dentro do gramado	Início 50min antes da partida, com duração de 30min Ambas as equipes aqueceram dentro do prazo legal	X	
5.9	Checar a existência dos equipamentos de primeiros socorros exigidos	Art. 7º, inciso VII RGC Existia tudo dentro da exigência	X	
5.10	Coordenar o cumprimento dos horários estabelecidos no countdown oficial da partida	Conferido junto com Jeferson Máximo FPF - supervisor de campo Everton Camargos FPF - acesso campo	X	
5.11	Coordenar o acesso ao campo e ao entorno do gramado	Jeferson Máximo FPF - supervisor de campo Everton Camargos FPF - acesso campo Eduardo Filho - acesso campo	X	

6. Comercial

Item	Atividade	Exigência	OK	NOK
6.1	Checar a existência das placas de publicidade	Placas cobrindo toda a lateral oposta e atrás das metas	X	
6.2	Checar a uniformidade das placas de publicidade	Todas as placas visualmente com medidas estabelecidas de 7x1	X	
6.3	Checar a existência e posicionamento dos publímetas	Haviam 2 publímetas e 3 banner de cada lado	X	
6.4	Checar a presença de publicidade não autorizada ou conflitante	Havia duas bandeiras do Londrina EC / Falange Azul Relato no item 7 – não conformidade	X	
6.5	Checar a veiculação de publicidade não autorizada no telão	Houve placar Eletrônico divulgando logo das equipes, campeonato brasileiro série B, resultado da partida.	X	
6.6	Checar a veiculação de publicidade não autorizada no som	Não Teve	X	
6.7	Coordenar ações as ações comerciais e de marketing realizadas no campo de jogo	Não Teve	X	



Relatório do Delegado do Jogo


Time A:	LONDRINA PR	Time B:	CSA AL
Local:	LONDRINA – PR	Data:	18/09/2021
Estádio:	ESTÁDIO MUN. JACY SCAFF (DO CAFÉ)	Hora:	16h30m

7. Não conformidades

Item	Ocorrência
Antes Início Jogo	Houve 01 (um) minuto de silencio a todas as vítimas do Covid
1.4	Não teve CFTV
1.7	Não teve
1.10	Não teve Público
1.11	Não teve
2.4	Não possui ar condicionado nem refrigeração central, nem ventiladores – visitante Não possui ar condicionado nem refrigeração central, possui 02 ventiladores - mandante
2.7	Possuía 09 chuveiros com agua quente e fria - visitante Possuía 09 chuveiros com agua quente e fria - mandante
2.8	Não possui banheiras em nenhum dos vestiários Possui uma piscina em cada vestiário para imersão no gelo ou na água gelada (sem condição de uso)
2.11	Não teve máquina, forneceram 30 kg gelo
2.13	Possuía 23 locais reservados, com 20 cabides fixos na parede - visitante Possuía 23 locais reservados, com 23 cabides fixos na parede - mandante
3.4	Não possui ar condicionado nem refrigeração central, nem ventiladores
3.9	Não tem banheiras de hidromassagem
3.15	Não tem área de aquecimento interno
4.	Não teve controle de Dopagem
5.2	Pagamento da Arbitragem e Delegado, será efetuado por deposito bancário conforme informado pelo Willian Tesoureiro da FPF
5.3	Os Maqueiros e Gandulas abaixo atuaram com: Maqueiro - Leonardo Cavalcante da Silva - atuou com xerox colorida da CNH Gandula - Willian David Santos Queiroz Camargo - atuou com xerox colorida da CNH vencida Gandula - Marcelo Saraiva - atuou com xerox colorida da CNH vencida Gandula - Sidnei Schelian - atuou com xerox colorida do RG Gandula - José Carlos dos Santos - atuou com xerox colorida do RG
5.7	Na conferência da documentação da equipe do CSA AL: Técnico: Mozart Santos Batista Junior - atuou com xerox simples preto e branco de RG; Assistente Técnico: Denis Yashiro Camargo Iwamura - atuou com xerox simples colorida da CNH; Médico: Fabio Jorge da Lima Silva - atuou com xerox simples colorida de CRM; Treinador de Goleiros: Marlos gomes Santos - atuou com xerox simples preto e branco de CREF; Preparador Físico: Jackson Maciel Schwengber - atuou com xerox simples colorida de CREF; Fisioterapeuta: Afonso Celso Brasileiro Borges Junior - atuou com xerox simples colorida do CREFITO; Atleta - José Nilson dos Santos Silva - atuou com Xerox simples da CNH vencida

6.4	Havia duas bandeiras do Londrina EC / Falange Azul da torcida organizada de Londrina posicionada atrás do gol atrás das placas de publicidade.
Durante o Jogo	Parada Médica de 2' minutos aos 29' minutos do primeiro tempo Conforme - Diretriz Técnica Operacional CBF 2021 - Item 9 - Letra e) - Atletas em Campo

8. Identificação do delegado

Nome completo	ELTON RODRIGO LOURENÇO
Telefone	43 99957-1337
E-mail	elton_lourenco@hotmail.com
Assinatura	



Relatório do Delegado do Jogo – Checklist Operacional
ANEXO I

Time A:	LONDRINA PR	Time B:	CSA AL
Local:	LONDRINA – PR	Data:	18/09/2021
Estádio:	ESTÁDIO MUN. JACY SCAFF (DO CAFÉ)	Hora:	16h30m

1.6 Serviço de atendimento de emergência	Médico - Jorge Enrique Rossotto - CRM 31081 Enfermeiro - Izonete de Cassia Meneguzzo - COREN 74862 Enfermeiro - Lucas Américo Moreira da Silva - COREN 109.1800 Condutor - Mario Sergio de Almeida Enfermeiro - Henry Carvalho Collante - COREN 582.085 Condutor - Laudelis Antonio de Melo
4.17 Equipe Controle Antidopagem	Não Teve
5.3 Gandulas / Maqueiros / Mascote Coordenador pelo Clube	Gandula - Willian David Santos Queiroz Camargo - RG 10.800.358-8 Gandula - Fabio dos Santos - RG 5.829.296-6 Gandula - Rogemar Monteiro - RG 4.129.993-2 Gandula - Marcelo Saraiva - RG 6.955.187-4 Gandula - Luiz Carlos Bortolotti - RG 1.934.659-5 Gandula - Sidnei Schelian - RG 9.545.523-9 Gandula - José Carlos dos Santos - RG 01.623.967-91 Maqueiro - Leonardo Cavalcante da Silva - RG 13.820.152-0 Maqueiro - Patrick Augusto Arias Oliveira - RG 13.153.472-8 Mascote - Não Teve

1. Identificação do delegado

Nome completo	ELTON RODRIGO LOURENÇO
Telefone	43 99957-1337
E-mail	elton_lourenco@hotmail.com
Assinatura	