



Relatório do Delegado do Jogo – Check list Operacional

Time A:	BRUSQUE/SC	Time B:	REMO/PA
Local:	BRUSQUE/SC	Data:	15 de Outubro de 2021 (15.10.2021) – Sexta Feira
Estádio:	Augusto Bauer – Centro	Hora:	16h00min

Instalações | Avaliações Gerais

Itens	Atividades	Exigências	OK	NOK
1.1	Chegada do Delegado da Partida ao estádio	13h00 min	OK	
1.2	Identificar o responsável ou a administração do estádio	Sr. ACIR DA CRUZ (47) 98495-8403	OK	
1.2.1	Identificar os acessos do estádio (torcedores, delegações, imprensa e serviços)	<p>Portão 01 – Acesso de pessoas credenciadas para a execução dos Protocolos Exigidos nas Diretrizes de Saúde.</p> <p>Portão 02 – Acesso de Veículos devidamente identificados e com os devidos protocolos.</p> <p>Portão 03 – Acesso da Delegação Visitante, onde foram realizados os Protocolos de Saúde de toda a Delegação.</p>	Ok OK OK	
1.3	Identificar o responsável pela segurança privada contratada	Empresa YUSEF FVIGILÂNCIA. EFETIVO: 10 Seguranças.	OK	
1.4	Identificar o responsável pelo CFTV	Empresa Produtora: Credenciada pela CBF.	OK	
1.5	Identificar o responsável pelo policiamento em serviço	MJ: Ciro 10 Efetivos (04 PPT).	OK	
1.6	Identificar o responsável pelo serviço de atendimento de emergência (ambulâncias)	<p>- Ambulância 1: UNIMED</p> <p>- Médico (a) Ambulância: Dr. Rogério Erzinger – CRM: 5463/SC.</p> <p>Enfermeiro 1: Diuli Estela Braz Demboski– COREM: 289485/SC</p> <p>Enfermeiro 2: Relielton Maciel Arruda - COREM: 652679/SC.</p> <p>Motorista/Socorrista: Fábio Kowaski – RG: 6075619699/RS</p> <p>- Ambulância 2: AMBLUMED:</p> <p>Enfermeira 1: - Bruna Rosiani Andrade – COREM: 342765/SC.</p> <p>Enfermeiro 2: Daniel Carvalho Lima dos Passos – COREM: 518837/SC</p> <p>Motorista/Socorrista: Almir Giovani Figueredo – RG: 62215645 / SC.</p> <p>Médico Clube Mandante:</p> <p>Dr. Lucas Samrsla Bremm – CRM: 17135/SC</p>	OK	

Itens	Atividades	Exigências	OK	NOK
		Médico Clube Visitante: Dr. José Alyrio Ribeiro de Oliveira - CRM: 11862/PA		
1.7	Identificar o responsável pelas catracas	Equipe de Controle de Acesso da FCF e Clube Mandante.	OK	
1.8	Identificar o responsável pela iluminação do estádio	Sr. ACIR DA CRUZ	OK	
1.9	Identificar o local para a delegação visitante	Camarote reservado na Arquibancada coberta.	OK	
1.10	Coordenar a abertura dos portões	Foram abertos para o publico às 14h00min.	OK	
1.11	Identificar o responsável pelo equipamento de som	Empresa: FUMAGALLI SONORIZAÇÃO, Serviços utilizados somente para a execução do Hino Nacional, do Estado e Informações de Saúde.	OK	
1.12	Identificar o responsável pelo som equipamento de telão	Não possui Telão.		NOK
1.13	Identificar o responsável pelo gramado	ACIR DA CRUZ	OK	
1.13.1	Conferir o cronograma de irrigação	Não foi acionado devido às chuvas na região.	OK	
1.13.2	Checar a marcação das linhas oficiais	Em excelentes condições	OK	
1.13.3	Avaliar nivelamento do piso do gramado	Em excelentes condições	OK	
1.13.4	Avaliar a estética do gramado	Boas e com listras aparentes.	OK	
1.13.5	Checar a fixação das traves	Boas	OK	
1.13.6	Checar a instalação das redes	Boas e bem fixadas	OK	
1.13.7	Checar as bandeiras de escanteio	Boas e bem visíveis e dentro do Padrão Oficial.	OK	

2.0 Instalações: Vestiário Mandante:

Itens	Atividades	Exigências	OK	NOK
2.1	Limpeza	Limpeza geral (incluindo teto e paredes)	OK	
2.2	Paredes e divisórias	Pintura e aparência	OK	
2.2	Iluminação	Boas e em bom estado de funcionamento	OK	
2.3	Elétrica	Tomadas existentes o suficiente para uso	OK	
2.4	Refrigeração	Natural e com 2 Ventilador Teto	OK	
2.5	Ventilação	Ventilação boa e bem arejada	OK	
2.6	Hidráulica	Água quente e fria nos chuveiros	OK	
2.7	Chuveiros	Com água Quente/Fria em pleno funcionamento.	OK	
2.8	Banheiras de hidromassagem	Não possui		NOK
2.9	Macas para massagem	01 em boas condições de uso.	OK	
2.10	Geladeira e/ou freezer	Não Possui		NOK
2.11	Máquina de gelo e/ou fornecedor de gelo	Não possui, fornecido Gelo	OK	
2.12	Sala para os técnicos	Não possui		NOK
2.13	Armários (com cabides)	Existentes dentro no padrão exigido e em boas condições de uso	OK	
2.14	Área interna para aquecimento	Não possui	OK	NOK
2.15	Internet	Rede Wi-fi ou cabeada (com cabo á disposição)	OK	

3.0 Instalações: Vestiário Visitante:

Itens	Atividades	Exigências	OK	NOK
3.1	Limpeza	Limpeza geral (incluindo teto e paredes)	OK	
3.2	Paredes e divisórias	Pintura e aparência	OK	

3.3	Iluminação	Boas e em bom estado de funcionamento	OK	
3.4	Elétrica	Tomadas existentes o suficiente para uso	OK	
3.5	Refrigeração	Natural e 02 Ventilador de Teto	OK	
3.6	Ventilação	Ventilação boa e bem arejada	OK	
3.7	Hidráulica	Água quente e fria nos chuveiros	OK	
3.8	Chuveiros	06 com água Quente/Fria em pleno funcionamento.	OK	
3.9	Banheiras de hidromassagem	Não possui		NOK
3.10	Macas para massagem	01 em boas condições de uso.	OK	
3.11	Geladeira e/ou freezer	Não possui		NOK
3.12	Máquina de gelo e/ou fornecedor de gelo	Não Possui, Fornecido em pacotes	OK	
3.13	Sala para os técnicos	Não possui.		NOK
3.14	Armários (com cabides)	Possui somente fixadores	OK	
3.15	Área interna para aquecimento	Não possui		NOK
3.16	Internet	Rede Wi-fi	OK	

4.0 -Instalações | Vestiário da arbitragem

Itens	Atividades	Exigências	OK	NOK
4.1	Limpeza	Boas e em condições de uso	OK	
4.2	Paredes e divisórias	Boas	OK	
4.3	Iluminação	Boas e em funcionamento completo (Emergência)	Ok	
4.4	Elétrica	Boas e em funcionamento completo	OK	
4.5	Refrigeração	01 Ventilador de Teto	OK	
4.6	Ventilação	Normal e bem arejada	OK	
4.7	Hidráulica	Água quente/fria no chuveiro e agua no sanitário e Pia	OK	
4.8	Sala ou vestiário feminino	Não Possui, Utilizado Vestiário do DM em péssimas condições, Chuveiro sem Elétrica, água fria.	OK	
4.9	Chuveiros	1 água fria/quente	OK	
4.10	Banheiras de hidromassagem	Não possui		NOK
4.11	Macas para massagem	Não possui		NOK
4.12	Geladeira e/ou freezer	Não possui Fornecido Térmica 20 litros	OK	
4.13	Lanches e hidratação	Refrigerante, água e café, Frutas e Lanhes	OK	
4.14	Mesa e cadeiras	Possuir e em quantidades suficiente e em boas condições.	OK	
4.15	Armários (com cabides)	Fixadores	OK	
4.16	Área interna para aquecimento	Não possui		NOK
4.17	Internet	Rede Wi-fi ou cabeada (com cabo a disposição) em pleno Funcionamento.	OK	

5.0 - Instalações | Controle antidopagem

Item	Atividade	Exigência	OK	NOK
5.1	Limpeza	Limpeza geral (incluindo teto e paredes)	OK	
5.2	Paredes e divisórias	Pintura e aparência	OK	
5.3	Iluminação	Funcionamento e condições da instalação	OK	
5.4	Luz de emergência	Possui 01 m Funcionando	OK	

5.5	Elétrica	Existência de tomadas no ambiente	OK	
5.6	Refrigeração	Não possui	OK	
5.7	Ventilação	Natural e um Ventilador Teto	OK	
5.8	Hidráulica	Água quente e fria nos chuveiros	OK	
5.9	Chuveiros	Mínimo 1, possuir água quente e fria	OK	
5.10	Espelhos	Mínimo 1, posicionado na área de coleta	OK	
5.11	Lixeiras	Mínimo 1	OK	
5.12	Sala de espera	Não possui.	OK	
5.13	Sala de coleta	Material Coleta dentro de uma só área (Vestiário Amador do Clube)	OK	
5.14	Mesa e cadeiras	Existir e possuir condições de uso	OK	
5.15	Geladeira ou freezer	Fornecimento de Térmica	OK	
5.16	Acompanhar a chegada dos médicos do Controle de Dopagem	Acompanhamento dos Médicos até a Área de trabalho.	OK	
5.17	Conferir suas documentações e uniformes	Efetuada.	Ok	

6.0 Técnico

Item	Atividade	Exigência	OK	NOK
6.1	Acompanhar a chegada dos árbitros da partida	- Quarteto de Arbitragem chegaram ao Estádio às 14h00min	OK	
6.2	Facilitar os trâmites de pagamentos à arbitragem antes do início da partida	Art. 30 EDT e FCF, Pagamentos efetuados em espécie.	OK	
6.3	Identificar o responsável pelos gandulas escalados	<p>- Gandulas:</p> <p>Greice Behm - CPF: 016.060.980-12</p> <p>Missiara Luiza Papst – CPF: 074.819.249-29</p> <p>Rafaela V. Alves Nicolete – CPF: 338.748.958-74</p> <p>Talita Natalia Bosio - CPF: 078.901.369-00</p> <p>Maria L. da S. Conceição – CPF: 405.202.848-10</p> <p>Brenda Staif Silva Cruz - CPF: 100.827.499-22</p> <p>- Maqueiros: Maca Manual</p> <p>1- Vitor Aparecido Nunes – CPF: 640.319.779-72</p> <p>2 – Cassiano Groh – CPF: 019.904.309-45</p>	OK	
6.4	Promover o encontro entre os gandulas e a arbitragem	Realizado 30 minutos antes do jogo com 4º Arbitro	OK	
6.5	Checar as bolas que serão utilizadas na partida	Todas Calibradas e identificadas pelo 4º Arbitro	OK	
6.6	Checar a existência de 3 bolas novas em todas as partidas	Foram disponibilizadas	OK	
6.7	Acompanhar a conferência dos documentos dos atletas	4º Arbitro vez o acompanhamento em conjunto	OK	
6.8	Garantir que haja a possibilidade e condições de ambas as equipes aquecerem dentro do gramado	Procedimento correto para ambas as equipes	OK	
6.9	Checar a existência dos equipamentos de primeiros socorros exigidos	Art. 7º, Inciso VII RGC	OK	
6.10	Coordenar o cumprimento dos horários estabelecidos no countdown oficial da partida	Procedimento conforme protocolo	OK	
6.11	Coordenar o acesso ao campo e ao entorno do gramado	Serviço efetuado antes, durante e após o término do jogo.	OK	

7.0 Comercial

Item	Atividade	Exigência	OK	NOK
7.1	Checar a existência das placas de publicidade	Conforme determinação	OK	
7.2	Checar a uniformidade das placas de publicidade	Placas da CBF 7x1, e demais 5x1	OK	
7.3	Checar a existência e posicionamento dos publímetas	Conforme determinação	OK	
7.4	Checar a presença de publicidade não autorizada ou conflitante	Conforme determinação	OK	
7.5	Checar a veiculação de publicidade não autorizada no telão	Não possui Telão		NOK
7.6	Checar a veiculação de publicidade não autorizada no som	Não Utilizado.	OK	
7.7	Coordenar ações as ações comerciais e de marketing realizadas no campo de jogo	Não Efetuado.	OK	



Item A:	BRUSQUE/SC	Time B:	REMO/PA
Local:	BRUSQUE/SC	Data:	15 de Outubro de 2021 (15.10.2021)
Estádio:	Augusto Bauer - Centro	Hora:	16h00min (horário de Brasília)

8.0 Não conformidades

Item	Ocorrência
	- Foi prestado “Um Minuto de Silêncio” em homenagem póstumas as Vítimas do COVID-19.
	- Todos os procedimentos, protocolos, Diretrizes de Saúde e controle de Acesso foram cumpridos conforme exigência da Saúde com portões abertos ao Público.
	- Atletas para Doping: BRUSQUE – Nº 34 – LUIZ CARLOS NASCIMENTO JUNIOR – CBF: 170.026 REMO – Nº 11 – VICTOR ANDRADE SANTOS – CBF: 316.763
	- Informo que aos 51 minutos do segundo tempo o jogo ficou paralisado por 5 minutos para a entrada da ambulância para o atendimento do goleiro da equipe do Brusque que não conseguiu prosseguir na partida devido a um choque na cabeça. o atleta de número 9 de sua equipe ocupou seu espaço no gol, pois já tinha esgotado o número de substituições.

9.0 Identificação do delegado

Nome completo	PAULO CÉSAR GONÇALVES – Presidente/LID.
Telefone	(47) 9 9612-6644
E-mail	lid@ligaitajaiense.com.br / paulinhoesporte23@hotmail.com
Assinatura	15.10.2021