



Relatório do Delegado do Jogo
Campeonato Brasileiro de Futebol – Série B – 2021

Time A:	Coritiba (PR)	Time B:	Sampaio Corrêa (MA)
Local:	Curitiba - PR	Data:	19 de outubro de 2021
Estádio:	Couto Pereira	Hora:	21h30min

1 - Instalações | Avaliações Gerais

Itens	Atividades	Exigências	OK	NOK
1.1	Chegada do Delegado da Partida ao estádio	18h00min	X	
1.2	Identificar o responsável ou a administração do estádio	Paulo Prestes - RG: 60738009 PR	X	
1.2.1	Identificar os acessos do estádio (torcedores, delegações, imprensa e serviços)	- Torcida Mandante: Arquibancada Amancio – Portão 1; cadeira Pro Tork - Portão 05 e 07; Arquibancada Mauá - Portão 09; cadeiras Social - Portão 20 e 21; Convidados - Portão 19. - Sem presença de Torcida Visitante. - Portão Serviços: Lateral13. - Delegações: Visitante - Garagem Mauá e Mandante - Garagem Mauá. - Imprensa: Portão 14.	X	
1.3	Identificar o responsável pela segurança privada contratada	Acyr José (Huffoz Segurança Privada) RG: 50773949 PR	X	
1.4	Identificar o responsável pelo CFTV	Paulo Prestes - RG: 60738009 PR Aproximadamente 166 câmeras distribuídas dentro e fora do estádio	X	
1.5	Identificar o responsável pelo policiamento em serviço	Cap. Gustavo A. Maingue – RG: 72707516 PR	X	

Itens	Atividades	Exigências	OK	NOK
1.6	Identificar o responsável pelo serviço de atendimento de emergência (ambulâncias)	Dr. Leonardo S. Lago – CRM: 24100 PR	X	
1.7	Identificar o responsável pelas catracas	Paulo Prestes - RG: 60738009 PR	X	
1.8	Identificar o responsável pela iluminação do estádio	Marlos Fernando de França RG: 80698291 PR	X	
1.9	Identificar o local para a delegação visitante	Vestiário (Atletas e Comissão Técnica) e Arquibancada Pro Tork	X	
1.10	Coordenar a abertura dos portões	Portões fechados ao público Visitante.	X	
1.11	Identificar o responsável pelo equipamento de som	Terralsa Sonorização. Terry A. dos Santos - RG: 42737720 PR.	X	
1.12	Identificar o responsável pelo som e equipamento de telão	Terralsa Sonorização. Terry A. dos Santos - RG: 42737720 PR	X	
1.13	Identificar o responsável pelo gramado	Marlos Fernando de França RG: 80698291 PR	X	
1.13.1	Conferir o cronograma de irrigação	Irrigação efetuada somente no intervalo jogo	X	
1.13.2	Checar a marcação das linhas oficiais	Checagem efetuada em conjunto com equipe de arbitragem	X	
1.13.3	Avaliar nivelamento do piso do gramado	Checagem efetuada em conjunto com equipe de arbitragem	X	
1.13.4	Avaliar a estética do gramado	Checagem efetuada em conjunto com equipe de arbitragem	X	
1.13.5	Checar a fixação das traves	Checagem efetuada em conjunto com equipe de arbitragem	X	
1.13.6	Checar a instalação das redes	Checagem efetuada em conjunto com equipe de arbitragem	X	
1.13.7	Checar as bandeiras de escanteio	Checagem efetuada em conjunto com equipe de arbitragem	X	

2 - Instalações | Vestiários das equipes

Itens	Atividades	Exigências	OK	NOK
2.1	Limpeza	Em boas condições	X	
2.2	Paredes e divisórias	Em boas condições	X	
2.2	Iluminação	Em bom funcionamento	X	
2.3	Elétrica	Em bom funcionamento	X	
2.4	Refrigeração	Refrigeração Central	X	
2.5	Ventilação	Em conformidade	X	
2.6	Hidráulica	Em conformidade	X	

2.7	Chuveiros	Em perfeitas condições, Equipe Mandante: 08 chuveiros e Equipe Visitante: 09 chuveiros	X	
2.8	Banheiras de hidromassagem	Não possui no vestiário da equipe Visitante	X	
2.9	Macas para massagem	Vestiário Clube Mandante: 04 macas Vestiário Clube Visitante: 01 maca	X	
2.10	Geladeira e/ou freezer	Possui 02 geladeiras - equipe Mandante Possui 01 geladeira - equipe Visitante	X	
2.11	Máquina de gelo e/ou fornecedor de gelo	01 máquina de gelo na equipe local na equipe visitante não há	X	
2.12	Sala para os técnicos	Equipe Mandante possui, na equipe Visitante não há.	X	
2.13	Armários (com cabides)	Equipe Mandante: 48 cabides e Equipe Visitante: 25 cabides	X	
2.14	Área interna para aquecimento	De acordo.	X	
2.15	Internet	Rede wi-fi disponível em ambos os vestiários.	X	

3 - Instalações | Vestiário da arbitragem

Itens	Atividades	Exigências	OK	NOK
3.1	Limpeza	Em perfeitas condições.	X	
3.2	Paredes e divisórias	Em perfeitas condições.	X	
3.2	Iluminação	Em perfeito funcionamento.	X	
3.3	Elétrica	Existência de tomadas no ambiente	X	
3.4	Refrigeração	Ar condicionado.	X	
3.5	Ventilação	Ar Condicionado.	X	
3.6	Hidráulica	Água quente e fria nos chuveiros	X	
3.7	Sala ou vestiário feminino		X	
3.8	Chuveiros	04 chuveiros com água quente e fria	X	
3.9	Banheiras de hidromassagem	Não possui.		X
3.10	Macas para massagem	01 maca com boas condições de uso.	X	
3.11	Geladeira e/ou freezer	Frigobar.	X	
3.12	Lanches e hidratação	Lanches, frutas, café e água em kits individuais fornecidos pelo clube Mandante.	X	
3.13	Mesa e cadeiras	Em perfeitas condições	X	
3.14	Armários (com cabides)	Possui cabides.	X	

Itens	Atividades	Exigências	OK	NOK
3.15	Área interna para aquecimento	Não possui.		X
3.16	Internet	Rede Wi-fi disponibilizada com senha	X	

4- Instalações | Controle antidopagem

Item	Atividade	Exigência	OK	NOK
4.1	Limpeza	Em perfeita condição.	X	
4.2	Paredes e divisórias	Em perfeitas condições.	X	
4.3	Iluminação	Em conformidade.	X	
4.4	Luz de emergência	Sala de coleta e sala de trabalho	X	
4.5	Elétrica	Em perfeitas condições	X	
4.6	Refrigeração	Ar condicionado em boas condições de uso.	X	
4.7	Ventilação	Em perfeitas condições	X	
4.8	Hidráulica	Água quente e fria nos chuveiros	X	
4.9	Chuveiros	Há 02 chuveiros com água quente e fria.	X	
4.10	Espelhos	01 Espelho na área de coleta.	X	
4.11	Lixeiras	Há 05 lixeiras	X	
4.12	Sala de espera	Em conformidade	X	
4.13	Sala de coleta	Sim	X	
4.14	Mesa e cadeiras	Mesa: 01, cadeiras: 06, sofá para 05 pessoas	X	
4.15	Geladeira ou freezer	Frigobar em boas condições de uso	X	
4.16	Acompanhar a chegada dos médicos do Controle de Dopagem	Chegada ao estádio 19h30 min	X	
4.17	Conferir suas documentações e uniformes		X	

5 - Técnico

Item	Atividade	Exigência	OK	NOK
5.1	Acompanhar a chegada dos árbitros da partida	Chegada ao estádio 19h30 min	X	
5.2	Facilitar os trâmites de pagamentos à arbitragem antes do início da partida	Não foi efetuado o pagamento até ao término da Súmula		X
5.3	Identificar o responsável pelos gandulas escalados	Edmilson Miranda – RG: 64066722 PR	X	

5.4	Promover o encontro entre os gandulas e a arbitragem	Encontro gandulas, delegada da partida, 4º árbitro	X	
5.5	Checar as bolas que serão utilizadas na partida	Checagem efetuada em conjunto com o 4º árbitro	X	
5.6	Checar a existência de 3 bolas novas em todas as partidas	07 bolas disponíveis para a partida	X	
5.7	Acompanhar a conferência dos documentos dos atletas	Conferência efetuada em conjunto com o 4º árbitro	X	
5.8	Garantir que haja a possibilidade e condições de ambas as equipes aquecerem dentro do gramado	Aquecimento de ambas as equipes no gramado	X	
5.9	Checar a existência dos equipamentos de primeiros socorros exigidos	Checagem efetuada em conjunto com Dr. Leonardo S. Lago – CRM: 24100 PR	X	
5.10	Coordenar o cumprimento dos horários estabelecidos no countdown oficial da partida	Coordenação efetuada em conjunto com Patricia Bahr e Bruno Germano - Supervisores CBF.	X	
5.11	Coordenar o acesso ao campo e ao entorno do gramado	Coordenação efetuada em conjunto com Patricia Bahr e Bruno Germano - Supervisores CBF.	X	

6 - Comercial

Item	Atividade	Exigência	OK	NOK
6.1	Checar a existência das placas de publicidade	Checagem efetuada em conjunto com Patricia Bahr e Bruno Germano - Supervisores CBF.	X	
6.2	Checar a uniformidade das placas de publicidade	Checagem efetuada em conjunto com Patricia Bahr e Bruno Germano - Supervisores CBF.	X	
6.3	Checar a existência e posicionamento dos publímetas	Checagem efetuada em conjunto com Patricia Bahr e Bruno Germano - Supervisores CBF.	X	
6.4	Checar a presença de publicidade não autorizada ou conflitante	Checagem efetuada em conjunto com Patricia Bahr e Bruno Germano - Supervisores CBF.	X	
6.5	Checar a veiculação de publicidade não autorizada no telão	Checagem efetuada em conjunto com Patricia Bahr e Bruno Germano - Supervisores CBF.	X	

6.6	Checar a veiculação de publicidade não autorizada no som	Checagem efetuada em conjunto com Patricia Bahr e Bruno Germano - Supervisores CBF.	X	
6.7	Coordenar ações as ações comerciais e de marketing realizadas no campo de jogo	Coordenação efetuada em conjunto com Patricia Bahr e Bruno Germano - Supervisores CBF.	X	

7 - Não conformidades

Item	Ocorrência
1.10	Partida realizada com portões fechados ao público Visitante em atendimento a Diretriz Técnica Operacional Retorno das Competições da CBF.
3.9	Não possui banheiras.
3.15	Não possui área interna para aquecimento.
5.10	Foi concedido um momento de silêncio em homenagem póstuma aos mortos pelo Covid-19.

8 - Identificação do delegado

Nome completo	Silvia de Lima Matioski
Telefone	(41) 99680-1323
E-mail	slmatioski@gmail.com
Assinatura	



ANEXO

Time A:	Coritiba (PR)	Time B:	Sampaio Corrêa (MA)
Local:	Curitiba - PR	Data:	19 de outubro de 2021
Estádio:	Couto Pereira	Hora:	21h30min

1.6 - Equipe de atendimento de emergência Campo de Jogo:

02 (duas) ambulâncias.

- 03 (três) médicos:

- Dr. Lincoln R. P. Pereira - CRM: 36278 PR
- Dr. Fabio H. C. R. dos Santos - CRM: 23150 PR
- Dr. Leonardo S. Lago - CRM: 24100 PR

- 06 (seis) enfermeiros:

- Eduardo T. Brito - COREN: 554355 PR
- Bianca C. Melo - COREN: 389131 PR
- Luciana K. F. Xavier - COREN: 597519 PR
- Omar R. Santos - COREN: 155372 PR
- Reinilson A. Cardoso - COREN: 155372 PR
- Jiane L. Silva - COREN: 586341 PR

- Motoristas/Socorristas

- Emerson S. Carvalho - RG: 86902818
- Arthur F. L. Zanirato - RG: 82174680
- Algacir A. Braga - RG: 39376440

4.17 – Equipe Controle antidopagem

- Tadeu Natalio - CREF 4285/GPR
- Aguiar Oliveira - RG: 52864984

5.3 – Equipe de gandulas

Foram escalados/coordenados pelo Clube Mandante, abaixo relacionados:

Gandulas:

- Gabriel dos Santos - RG: 142880660 – DN: 24/05/2001

- Gabrielle M. Andrade - RG: 138173364 – DN: 07/06/2002
- Anderson R. M. Pinto - RG: 83767030 – DN: 03/04/1984
- Vinicius M. L. Santos - RG: 141576798 – DN: 11/03/2003
- Juliano S. Prado – RG93154878 – DN: 14/08/1987
- Samuel N. Alves - RG: 146606873 – DN: 01/03/2002

Maqueiros:

- Thiago L. Luiz - RG: 80897393 – DN: 03/04/1983
- Eduardo O. Paulitzki - RG: 80651775 – DN: 24/05/1983