



Relatório do Delegado do Jogo – Checklist Operacional

Time A:	PARANÁ CLUBE - PR	Time B:	CRICIÚMA - SC
Local:	CURITIBA/PR	Data:	04/09/2021
Estádio:	DURIVAL DE BRITRO E SILVA	Hora:	19:00

1. Instalações | Avaliações Gerais

<u>Itens</u>	<u>Atividades</u>	<u>Exigências</u>	<u>OK</u>	<u>NOK</u>
1.1	Chegada do Delegado da Partida ao estádio	Chegada às 15:51	X	
1.2	Identificar o responsável ou a administração do estádio	Wilton Cezar Milão Gil	X	
1.2.1	Identificar os acessos do estádio (torcedores, delegações, imprensa e serviços).	Acesso Torcedores: Não houve presença de torcedores. Acesso Delegações: Portão Rua Maurício Fruet. Acesso Imprensa, funcionários e serviços: Portão Rua Engenheiros Rebouças.	X	
1.3	Identificar o responsável pela segurança privada contratada	José Carlos Biao – ASE Segurança.	X	
1.4	Identificar o responsável pelo CFTV	Responsável: Danielli Biao - Total: 24 câmeras no estádio.	X	
1.5	Identificar o responsável pelo policiamento em serviço	Ten. Budal – 20º BPM. Efetivo total 31 policiais – 06 em campo.	X	
1.6	Identificar o responsável pelo serviço de atendimento de emergência (ambulâncias)	Empresa: Carlos Alberto Delphim – Viaturas: BAI 2710 / AZK 3163 – Dr. Alexandre Hobol (CRM 43706).	X	
1.7	Identificar o responsável pelas catracas	Não houve acesso via catracas	X	
1.8	Identificar o responsável pela iluminação do estádio	Renaldo Medeiros	X	
1.9	Identificar o local para a delegação visitante	Cadeiras sociais do estádio	X	
1.10	Coordenar a abertura dos portões	Portões abertos as 15:00 – Imprensa, serviços e funcionários.	X	
1.11	Identificar o responsável pelo equipamento de som	Guilherme Boutin Sagatink	X	
1.12	Identificar o responsável pelo equipamento de telão	Renaldo Medeiros	X	
1.13	Identificar o responsável pelo gramado	Flavio de Ângelo	X	
1.13.1	Conferir o cronograma de irrigação	Irrigado as 16:00; 16:45; 17:15.	X	
1.13.2	Checar a marcação das linhas oficiais	Em conformidade, verificado junto à arbitragem	X	
1.13.3	Avaliar nivelamento do piso do gramado	Em conformidade, verificado junto à arbitragem	X	
1.13.4	Avaliar a estética do gramado	Em conformidade, verificado junto à arbitragem	X	
1.13.5	Checar a fixação das traves	Em conformidade, verificado junto à arbitragem	X	
1.13.6	Checar a instalação das redes	Em conformidade, verificado junto à arbitragem	X	
1.13.7	Checar as bandeiras de escanteio	Em conformidade, verificado junto à arbitragem	X	

2. Instalações | Vestiários das equipes

Itens	Atividades	Exigências	OK	NOK
2.1	Limpeza	Em conformidade em ambos vestiários	X	
2.2	Paredes e divisórias	Em conformidade em ambos vestiários	X	
2.2	Iluminação	Em conformidade em ambos vestiários	X	
2.3	Elétrica	Em conformidade em ambos vestiários	X	
2.4	Refrigeração	Em conformidade em ambos vestiários	X	
2.5	Ventilação	Em conformidade em ambos vestiários	X	
2.6	Hidráulica	Em conformidade em ambos vestiários	X	
2.7	Chuveiros	Mandante – Possui 08 chuveiros Visitante – Possui 07 chuveiros		X
2.8	Banheiras de hidromassagem	Mandante – Possui 03 banheiras – Cap. 08 pessoas Visitante – Possui 01 banheira – Cap. 06 pessoas		X
2.9	Macas para massagem	Mandante – Possui 03 Macas Visitante – Possui 02 Macas	X	
2.10	Geladeira e/ou freezer	Mandante – Possui 01 Geladeira e 01 freezer Visitante – Possui 01 Geladeira	X	
2.11	Máquina de gelo e/ou fornecedor de gelo	Gelo fornecido pela empresa Urso Polar – Disponível para ambas equipes.	X	
2.12	Sala para os técnicos	Em conformidade	X	
2.13	Armários (com cabides)	Em conformidade	X	
2.14	Área interna para aquecimento	Em conformidade	X	
2.15	Internet	Em conformidade	X	

3. Instalações | Vestiário da arbitragem

Itens	Atividades	Exigências	OK	NOK
3.1	Limpeza	Em conformidade	X	
3.2	Paredes e divisórias	Em conformidade	X	
3.2	Iluminação	Em conformidade	X	
3.3	Elétrica	Em conformidade	X	
3.4	Refrigeração	Em conformidade	X	
3.5	Ventilação	Em conformidade	X	
3.6	Hidráulica	Em conformidade	X	
3.7	Sala ou vestiário feminino	Em conformidade	X	
3.8	Chuveiros	04 Chuveiros	X	
3.9	Banheiras de hidromassagem	Não possui		X
3.10	Macas para massagem	01 Maca disponível	X	
3.11	Geladeira e/ou freezer	Cooler elétrico	X	
3.12	Lanches e hidratação	Lanches, água, frutas e refrigerantes disponíveis	X	
3.13	Mesa e cadeiras	Em conformidade	X	
3.14	Armários (com cabides)	Em conformidade	X	
3.15	Área interna para aquecimento	Não há espaço adequado para aquecimento		X
3.16	Internet	Em conformidade	X	

4. Instalações | Controle antidopagem

Item	Atividade	Exigência	OK	NOK
4.1	Limpeza	Em conformidade	X	
4.2	Paredes e divisórias	Em conformidade	X	
4.3	Iluminação	Em conformidade	X	
4.4	Luz de emergência	Em conformidade	X	
4.5	Elétrica	Em conformidade	X	
4.6	Refrigeração	Em conformidade	X	
4.7	Ventilação	Em conformidade	X	
4.8	Hidráulica	Em conformidade	X	
4.9	Chuveiros	02 Chuveiros - Em conformidade	X	
4.10	Espelhos	01 espelho - Em conformidade	X	
4.11	Lixeiras	Em conformidade	X	
4.12	Sala de espera	Em conformidade	X	
4.13	Sala de coleta	Em conformidade	X	
4.14	Mesa e cadeiras	Em conformidade	X	
4.15	Geladeira ou freezer	01 geladeira, do tipo frigobar	X	
4.16	Acompanhar a chegada dos médicos do Controle de Dopagem	Não houve controle antidoping		X
4.17	Conferir suas documentações e uniformes	Não houve controle antidoping		X

5. Técnico

Item	Atividade	Exigência	OK	NOK
5.1	Acompanhar a chegada dos árbitros da partida	Arb: 17:00 // Ass01: 17:00 // Ass02: 17:00 // 4º Arb: 17:00.	X	
5.2	Facilitar os trâmites de pagamentos à arbitragem antes do início da partida	Pagamento realizado via depósito bancário, diretamente a equipe.	X	
5.3	Identificar o responsável pelos gandulas escalados	Rodrigo Vaz	X	
5.4	Promover o encontro entre os gandulas e a arbitragem	Encontro realizado em conjunto com o 4º Árbitro	X	
5.5	Checar as bolas que serão utilizadas na partida	Realizado em conjunto com o 4º Árbitro	X	
5.6	Checar a existência de 3 bolas novas em todas as partidas	Em conformidade, checado em conjunto com o 4º Árbitro	X	
5.7	Acompanhar a conferência dos documentos dos atletas	Realizado em conjunto com o 4º Árbitro	X	
5.8	Garantir que haja a possibilidade e condições de ambas as equipes aquecerem dentro do gramado	Campo liberado as 18:00	X	
5.9	Checar a existência dos equipamentos de primeiros socorros exigidos	Em conformidade	X	
5.10	Coordenar o cumprimento dos horários estabelecidos no countdown oficial da partida	Realizado em conjunto com supervisora Karyna Prado.	X	
5.11	Coordenar o acesso ao campo e ao entorno do gramado	Realizado em conjunto com supervisora Karyna Prado.	X	

6. Comercial

Item	Atividade	Exigência	OK	NOK
6.1	Checar a existência das placas de publicidade	Em conformidade	X	
6.2	Checar a uniformidade das placas de publicidade	Em conformidade	X	
6.3	Checar a existência e posicionamento dos publimetas	Não havia publimetas	X	
6.4	Checar a presença de publicidade não autorizada ou conflitante	Sem ocorrências	X	
6.5	Checar a veiculação de publicidade não autorizada no telão	Sem ocorrências	X	
6.6	Checar a veiculação de publicidade não autorizada no som	Sem ocorrências	X	
6.7	Coordenar ações as ações comerciais e de marketing realizadas no campo de jogo	Não houveram ações de qualquer tipo em campo de jogo	X	




Time A:	PARANÁ CLUBE - PR	Time B:	CRICIÚMA - SC
Local:	CURITIBA/PR	Data:	04/09/2021
Estádio:	DURIVAL DE BRITRO E SILVA	Hora:	19:00

7. Não conformidades

Item	Ocorrência
2.7	Vestiário do clube mandante possui 08 chuveiros Vestiário do clube visitante possui 07 chuveiros
2.8	Vestiário do clube mandante – Possui 03 banheiras – Capacidade total: 08 pessoas Vestiário do clube visitante – Possui 01 banheira – Capacidade total 06 pessoas.
3.9	Vestiário da arbitragem não possui banheira de hidromassagem
3.15	Não há espaço exclusivo e adequado para aquecimento
4.16	Não houve controle antidoping.
4.17	Não houve controle antidoping.
Outros	Observado 01 minuto de silencio antes do inicio da partida, em homenagem póstuma às vitimas do COVID-19 bem como ao Sr. Luiz Carlos dos Santos Vaz, torcedor do Paraná Clube.

8. Identificação do delegado

Nome completo	Diogo Lunardi Moreira
Telefone	(41) 98401 1086
E-mail	Diogo.lunardi@gmail.com
Assinatura	



Relatório do Delegado do Jogo – Checklist Operacional

ANEXO I

1.6 serviços de atendimento de emergência:

Nome	Função	Documento
Alexandre Hobol	Médico	CRM: 43706
Ana Carolina Jaworski Mora	Enfermeira	COREN: 512152
Elizeu eloi Giovanella	Enfermeiro	COREN: 38086
Leoneia Lopes Dias	Enfermeira	COREN: 06482750
Leonardo Anselmo de Freitas	Enfermeiro	COREN: 570633
Marcelo dos Santos Pereira	Condutor/Socorrista	CPF: 034.738.229-06
Sandra Helena Viana Mello	Condutor/Socorrista	CPF: 425.340.972-53

5.3 Gandulas / Coordenados pelo Clube:

Nome	Nascimento	Documento
Fabio dos Anjos	16/10/1987	CPF: 065.653.399-45
Abel de Lima	14/10/2000	CPF: 119.039.549-59
Jocimara de Oliveira	09/08/1987	CPF: 061.207.269-00
Viviane Machado	06/09/1994	CPF: 106.310.619-65
Marcelo Eduardo dos Santos	19/11/1980	CPF: 045.155.689-57
Rodrigo Vaz	09/06/1987	CPF: 065.791.619-65

MACA

Nome	Nascimento	Documento
Pietro Zanlorenzi	24/05/1999	CPF: 073.602.549-90
Kauê Branco	16/04/1987	CPF: 054.579-669-50
Ronan Elizeire Mendina da Silva	17/10/1988	CPF: 052.582.429-43
Henrique Celestino Antunes	28/09/1994	CPF: 100.721.889-44



Relatório do Delegado do Jogo – Checklist Operacional

ANEXO II -

MACOSTE

Nome	Nascimento	Documento
Não houve presença de mascote	Não houve presença de mascote	Não houve presença de mascote

4.17 CONTROLE ANTIDOPAGEM

Nome	Função	Documento
Não houve antidoping	Não houve antidoping	Não houve antidoping
Não houve antidoping	Não houve antidoping	Não houve antidoping

Identificação do delegado

Nome completo	Diogo Lunardi Moreira
Telefone	41 98401 1086
E-mail	Diogo.lunardi@gmail.com
Assinatura	