



Relatório do Delegado do Jogo – Checklist Operacional

Time A:	PARANA CLUBE – PR	Time B:	YPIRANGA – RS
Local:	Curitiba – Pr	Data:	02 de agosto de 2021.
Estádio:	Durival de Britto e Silva	Hora:	20 hr (horário de Brasília)

1. Instalações | Avaliações Gerais

Itens	Atividades	Exigências	OK	NOK
1.1	Chegada do Delegado da Partida ao estádio	16h50min	X	
1.2	Identificar o responsável ou a administração do estádio	Sr. Wilton C. Milao Gil	X	
1.2.1	Identificar os acessos do estádio (torcedores, delegações, imprensa e serviços)	Torcida: partida realizada sem torcida. Delegações: : Av. Dr. Dário Lopes dos Santos - portão E2; Imprensa: Portão pela Rua Engenheiros Rebouças - Portão 23 (Credenciamento) Arbitragem: Portão pela Rua Engenheiros Rebouças - Portão 23 (Credenciamento);	X	
1.3	Identificar o responsável pela segurança privada contratada	Empresa: ASE Vigilância Sr. José C. Bião.	X	
1.4	Identificar o responsável pelo CFTV	Sr. José C. Bião .	X	
1.5	Identificar o responsável pelo policiamento em serviço	Ten. Alves com efetivo de 15 policiais, destes 6 dentro do gramado.	X	
1.6	Identificar o responsável pelo serviço de atendimento de emergência (ambulâncias)	Dr. Gustavo Henrique Bonato CRM 43828-Pr	X	
1.7	Identificar o responsável pelas catracas	Partida sem presença de publico.	X	
1.8	Identificar o responsável pela iluminação do estádio	Sr. Renaldo Medeiros.		X
1.9	Identificar o local para a delegação visitante	Camarote na área social com cota de bebidas e lanches com segurança.	X	
1.10	Coordenar a abertura dos portões	Partida sem presença de publico.	X	
1.11	Identificar o responsável pelo equipamento de som	Sr. Renaldo Medeiros	X	
1.12	Identificar o responsável pelo som equipamento de telão	Sr. Guilherme Boutin Sagatink.	X	
1.13	Identificar o responsável pelo gramado	Sr. Flavio de Angelo.	X	
1.13.1	Conferir o cronograma de irrigação	Irrigado às 15 hrs e 16h40min.	X	
1.13.2	Checar a marcação das linhas oficiais	Em conformidade.	X	
1.13.3	Avaliar nivelamento do piso do gramado	Em conformidade.	X	
1.13.4	Avaliar a estética do gramado	Gramado em boas condições.	X	
1.13.5	Checar a fixação das traves	Em conformidade.	X	

Itens	Atividades	Exigências	OK	NOK
1.13.6	Checar a instalação das redes	Em conformidade.	X	
1.13.7	Checar as bandeiras de escanteio	Em conformidade.	X	

2. Instalações | Vestiários das equipes

Itens	Atividades	Exigências	OK	NOK
2.1	Limpeza	Nível satisfatório.	X	
2.2	Paredes e divisórias	Nível satisfatório.	X	
2.2	Iluminação	Em boa distribuição de luminosidade e funcionamento.	X	
2.3	Elétrica	Nível satisfatório.	X	
2.4	Refrigeração	Somente janelas.	X	
2.5	Ventilação	Somente janelas.	X	
2.6	Hidráulica	Água quente e fria nos chuveiros.	X	
2.7	Chuveiros	8 chuveiros em ambos vestiários.	X	
2.8	Banheiras de hidromassagem	Possui 2 banheiras na equipe mandante e 1 na equipe visitante.	X	
2.9	Macas para massagem	2 macas em ambas equipes.	X	
2.10	Geladeira e/ou freezer	Geladeiras.	X	
2.11	Máquina de gelo e/ou fornecedor de gelo	Fornecido por empresa terceirizada.	X	
2.12	Sala para os técnicos	Sala em ambos os vestiários.	X	
2.13	Armários (com cabides)	Armários em ambos vestiários.	X	
2.14	Área interna para aquecimento	Ambos vestiários com áreas de aquecimento.		X
2.15	Internet	Rede Wi-fi.	X	

3. Instalações | Vestiário da arbitragem

Itens	Atividades	Exigências	OK	NOK
3.1	Limpeza	Ambiente limpo.	X	
3.2	Paredes e divisórias	Em perfeito estado de conservação.	X	
3.2	Iluminação	Em perfeito funcionamento.	X	
3.3	Elétrica	8 tomadas nas dependências do vestiário.	X	
3.4	Refrigeração	Somente janela.		X
3.5	Ventilação	Somente janela.		X
3.6	Hidráulica	Água quente e fria nos chuveiros.	X	
3.7	Sala ou vestiário feminino	Sim.	X	
3.8	Chuveiros	4 chuveiros com água quente e fria.	X	
3.9	Banheiras de hidromassagem	Não possui banheiras.	X	
3.10	Macas para massagem	Uma maca para massagem.	X	
3.11	Geladeira e/ou freezer	Geladeira	X	
3.12	Lanches e hidratação	Servido lanche, água e café.	X	
3.13	Mesa e cadeiras	1 mesa com 2 cadeiras.	X	
3.14	Armários (com cabides)	11 armários com cabide.	X	
3.15	Área interna para aquecimento	Não possui área interna para aquecimento.	X	
3.16	Internet	Rede Wi-fi.	X	

4. Instalações | Controle antidopagem

Item	Atividade	Exigência	OK	NOK
------	-----------	-----------	----	-----

4.1	Limpeza	Ambiente limpo.	X	
4.2	Paredes e divisórias	Em perfeito estado de conservação.	X	
4.3	Iluminação	Em boas condições de luminosidade e funcionamento.	X	
4.4	Luz de emergência	Em perfeitas condições.	X	
4.5	Elétrica	Em perfeitas condições.	X	
4.6	Refrigeração	Somente janelas.		X
4.7	Ventilação	Somente janelas.		X
4.8	Hidráulica	Em perfeitas condições.	X	
4.9	Chuveiros	Em perfeitas condições.	X	
4.10	Espelhos	Em perfeita condição de utilização.	X	
4.11	Lixeiras	6 lixeiras.	X	
4.12	Sala de espera	1 mesa 2 cadeiras.	X	
4.13	Sala de coleta		X	
4.14	Mesa e cadeiras	2 mesas 6 cadeiras.	X	
4.15	Geladeira ou freezer	Geladeira.	X	
4.16	Acompanhar a chegada dos médicos do Controle de Dopagem	Não houve controle de dopagem.	X	
4.17	Conferir suas documentações e uniformes		X	

5. Técnico

Item	Atividade	Exigência	OK	NOK
5.1	Acompanhar a chegada dos árbitros da partida	Chegada ao estádio 17hrs45min.	X	
5.2	Facilitar os trâmites de pagamentos à arbitragem antes do início da partida	Art. 30 EDT	X	
5.3	Identificar o responsável pelos gandulas escalados	Sr. Pedro Henrique Poitevin	X	
5.4	Promover o encontro entre os gandulas e a arbitragem	Em conformidade.	X	
5.5	Checar as bolas que serão utilizadas na partida	Em conformidade.	X	
5.6	Checar a existência de 3 bolas novas em todas as partidas	Bolas ok, conferidas pelo 4º arbitro.	X	
5.7	Acompanhar a conferência dos documentos dos atletas	Em conformidade.	X	
5.8	Garantir que haja a possibilidade e condições de ambas as equipes aquecerem dentro do gramado	Em conformidade.	X	
5.9	Checar a existência dos equipamentos de primeiros socorros exigidos	Ambulância com todos equipamentos.	X	
5.10	Coordenar o cumprimento dos horários estabelecidos no countdown oficial da partida	Em conformidade.	X	
5.11	Coordenar o acesso ao campo e ao entorno do gramado		X	

6. Comercial

Item	Atividade	Exigência	OK	NOK
6.1	Checar a existência das placas de publicidade	Em conformidade.	X	
6.2	Checar a uniformidade das placas de publicidade	Em conformidade.	X	

6.3	Checar a existência e posicionamento dos publímetas	Em conformidade.	X	
6.4	Checar a presença de publicidade não autorizada ou conflitante	Em conformidade.	X	
6.5	Checar a veiculação de publicidade não autorizada no telão	Em conformidade.	X	
6.6	Checar a veiculação de publicidade não autorizada no som	Em conformidade.	X	
6.7	Coordenar ações as ações comerciais e de marketing realizadas no campo de jogo	Em conformidade.	X	

ANEXO I

Time A:	PARANA CLUBE - PR	Time B:	NAUTICO - PE
Local:	Curitiba – Pr	Data:	06 de outubro de 2020.
Estádio:	Durival de Britto e Silva	Hora:	19hr15min (horário de Brasília)

EQUIPE MÉDICA:

Médico:

Gustavo Henrique Bonato CRM 43828

Enfermeiros:

Bruna Karoline dos Reis COREN 361.202

Leoneia Lopes Dias COREN 648275

Elievi Regina Magalhaes COREN 001.345.292

GANDULAS:

Escalados e coordenados pelo clube mandante.

Douglas Armando de Almeida dos Santos CPF 101.063.239-62

Henrique Celestino Antunes CPF 100.721.889-44

Ronan Elizieri Mendina da Silva CPF 052.582.429-43

Abel de Lima CPF 119.039.549-59

Luan Patrick Santos CPF 069.507.789-96

Adilson de Melo dos Santos CPF 032.297.209-46

MAQUEIROS:

Rodrigo Vaz CPF 065.791.619-65.

Flavio Zonta CPF 052.304.279-57

Gustavo Andre Wolski CPF 064.103.029-08

Wagner Ferreira Sequinelli CPF 083.117.349-17

Nome completo	ErnaldoMelek Junior
Telefone	41-99284-XXXX
E-mail	emelekjunior@hotmail.com
Assinatura	