



Relatório do Delegado do Jogo – Checklist Operacional
Copa Verde - 2021

Time A:	BRASILIENSE – DF	Time B:	RIO BRANCO – ES
Local:	Taguatinga – DF	Data:	13 de outubro de 2021
Estádio:	Elmo Serejo da Silva – Serejão	Hora:	16:00h (horário de Brasília)

1. Instalações | Avaliações Gerais

Itens	Atividades	Exigências	OK	NOK
1.1	Chegada do Delegado da Partida ao estádio	04h00min antes do horário da partida	X	
1.2	Identificar o responsável ou a administração do estádio	Leandro Veras de Carvalho Tel: 99508-4095	X	
1.2.1	Identificar os acessos do estádio (torcedores, delegações, imprensa e serviços)	Delegações: PORTARIA POR TRÁS DO ESTÁDIO Imprensa e serviços: Portão em frente ao estádio. Obs: Não Houve presença de público.	X	
1.3	Identificar o responsável pela segurança privada contratada	Nome completo e telefone para contato Roberto Ramos Pereira (10 SEGURANÇAS) Telefone: 61 99991-2058 Empresa: CIA Segurança.	X	
1.4	Identificar o responsável pelo CFTV	Existir e ter condições de uso		X
1.5	Identificar o responsável pelo policiamento em serviço	Nome completo e telefone para contato Sargento Mário Fernando - 08 PM'S BPCChoque	X	
1.6	Identificar o responsável pelo serviço de atendimento de emergência (ambulâncias)	Duas ambulâncias equipadas no estádio Médico: Drª Bruna Feitosa CRM: 28.672 DF Médico: Drª Camila de Oliveira Parreira CRM: 28.691 DF Enfermeiros: Maria Delza N. Silva - COREN: 441.863 DF. Damiris Cordeiro da Silva – COREN: 552.559 DF Socorristas: Diego Moreira e Ayeda Santos de Jesus Condutores: Mailson Carvalho e Alain de Souza	X	
1.7	Identificar o responsável pelas catracas	Existência e condições de uso (não utilizado)		X
1.8	Identificar o responsável pela iluminação do estádio	(Leandro)	X	
1.9	Identificar o local para a delegação visitante	Cadeiras (Tribuna de honra)	X	
1.10	Coordenar a abertura dos portões	Não houve abertura de portões, sem público		X
1.11	Identificar o responsável pelo equipamento de som	Existir e ter condições de uso		X
1.12	Identificar o responsável pelo equipamento de telão	Existir e ter condições de uso		X
1.13 x	Identificar o responsável pelo gramado	Administrador (Leandro)	X	
1.13.1	Conferir o cronograma de irrigação	9, 6, 3 e 1 hora antes da partida (não precisou)		X
1.13.2	Checar a marcação das linhas oficiais		X	

Itens	Atividades	Exigências	OK	NOK
1.13.3	Avaliar nivelamento do piso do gramado		X	
1.13.4	Avaliar a estética do gramado		X	
1.13.5	Checar a fixação das traves		X	
1.13.6	Checar a instalação das redes		X	
1.13.7	Checar as bandeiras de escanteio		X	

2. Instalações | Vestiários das equipes

Itens	Atividades	Exigências	OK	NOK
2.1	Limpeza	Limpeza geral (incluindo teto e paredes)	X	
2.2	Paredes e divisórias	Pintura e aparência	X	
2.2	Iluminação	Funcionamento e condições da instalação	X	
2.3	Elétrica	Existência de tomadas no ambiente	X	
2.4	Refrigeração	Ar condicionado ou refrigeração central		X
2.5	Ventilação	Ventilação ou exaustão central		X
2.6	Hidráulica	Água quente e fria nos chuveiros e banheiras	X	
2.7	Chuveiros	Mínimo 10, possuir água quente e fria	X	
2.8	Banheiras de hidromassagem	Mínimo 10, possuir água quente e fria		X
2.9	Macas para massagem	Mínimo 1, possuir condições de uso	X	
2.10	Geladeira e/ou freezer	Existir e ter condições de uso	X	
2.11	Máquina de gelo e/ou fornecedor de gelo	Depósito para 250kg de gelo		X
2.12	Sala para os técnicos	Existir e ter condições de uso	X	
2.13	Armários (com cabides)	Mínimo 25, possuir condições de uso		X
2.14	Área interna para aquecimento	Mínimo de 30m ²	X	
2.15	Internet	Rede Wi-fi ou cabeada (com cabo à disposição)		X

3. Instalações | Vestiário da arbitragem

Itens	Atividades	Exigências	OK	NOK
3.1	Limpeza	Limpeza geral (incluindo teto e paredes)	X	
3.2	Paredes e divisórias	Pintura e aparência	X	
3.2	Iluminação	Funcionamento e condições da instalação	X	
3.3	Elétrica	Existência de tomadas no ambiente	X	
3.4	Refrigeração	Ar condicionado ou refrigeração central		X
3.5	Ventilação	Ventilação ou exaustão central		X
3.6	Hidráulica	Água quente e fria nos chuveiros e banheiras	X	
3.7	Sala ou vestiário feminino	Comportar no mínimo 2 pessoas		X
3.8	Chuveiros	Mínimo 3, possuir água quente e fria	X	
3.9	Banheiras de hidromassagem	Mínimo 3 possuir água quente e fria		X
3.10	Macas para massagem	Mínimo 1, possuir condições de uso		X
3.11	Geladeira e/ou freezer	Existir e possuir condições de uso(caixa térmica)	X	
3.12	Lanches e hidratação	Lanches, frutas, isotônico, água e café		X
3.13	Mesa e cadeiras	Existir e possuir condições de uso	X	
3.14	Armários (com cabides)	Mínimo 5, possuir condições de uso		X
3.15	Área interna para aquecimento	Mínimo de 30m ²		X
3.16	Internet	Rede Wi-fi ou cabeada (com cabo à disposição)	X	

4. Instalações | Controle antidopagem

Item	Atividade	Exigência	OK	NOK
4.1	Limpeza	Limpeza geral (incluindo teto e paredes)		X
4.2	Paredes e divisórias	Pintura e aparência		X
4.3	Iluminação	Funcionamento e condições da instalação		X
4.4	Luz de emergência	Sala de coleta e sala de trabalho		X
4.5	Elétrica	Existência de tomadas no ambiente		X
4.6	Refrigeração	Ar condicionado ou refrigeração central		X
4.7	Ventilação	Ventilação ou exaustão central		X
4.8	Hidráulica	Água quente e fria nos chuveiros e banheiras		X
4.9	Chuveiros	Mínimo 1, possuir água quente e fria		X
4.10	Espelhos	Mínimo 1, posicionado na área de coleta		X
4.11	Lixeiras	Mínimo 6		X
4.12	Sala de espera	Existir e ter condições de uso		X
4.13	Sala de coleta	Separado da área de espera		X
4.14	Mesa e cadeiras	Existir e possuir condições de uso		X
4.15	Geladeira ou freezer	Existir e possuir condições de uso		X
4.16	Acompanhar a chegada dos médicos do Controle de Dopagem	02h00min antes do horário da partida(não houve exame antidoping)		X
4.17	Conferir suas documentações e uniformes	Preencher anexo com os dados de todos		X

5. Técnico

Item	Atividade	Exigência	OK	NOK
5.1	Acompanhar a chegada dos árbitros da partida	02h00min antes do horário da partida	X	
5.2	Facilitar os trâmites de pagamentos à arbitragem antes do início da partida	Art. 30 EDT	X	
5.3	Identificar o responsável pelos gandulas escalados	José Pereira dos Santos	X	
5.4	Promover o encontro entre os gandulas e a arbitragem	sim	X	
5.5	Checar as bolas que serão utilizadas na partida	Pressão, quantidades marcas de acordo com o REC	X	
5.6	Checar a existência de 3 bolas novas em todas as partidas	Total de 07 bolas no jogo	X	
5.7	Acompanhar a conferência dos documentos dos atletas	Indispensável a presença do quarto árbitro	X	
5.8	Garantir que haja a possibilidade e condições de ambas as equipes aquecerem dentro do gramado	Início 55min antes da partida, com duração de 30min	X	
5.9	Checar a existência dos equipamentos de primeiros socorros exigidos	Art. 7º, inciso VII RGC	X	
5.10	Coordenar o cumprimento dos horários estabelecidos no countdown oficial da partida		X	
5.11	Coordenar o acesso ao campo e ao entorno do gramado	Pré, durante e pós jogo	X	

6. Comercial

Item	Atividade	Exigência	OK	NOK
6.1	Checar a existência das placas de publicidade	Devem cobrir a lateral oposta e atrás das metas	X	
6.2	Checar a uniformidade das placas de publicidade	7x1	X	
6.3	Checar a existência e posicionamento dos publmetas	Mínimo de 1m de distância da linha de fundo	X	
6.4	Checar a presença de publicidade não autorizada ou conflitante		X	
6.5	Checar a veiculação de publicidade não autorizada no telão		X	
6.6	Checar a veiculação de publicidade não autorizada no som		X	
6.7	Coordenar as ações comerciais e de marketing realizadas no campo de jogo	Autorização expressa da CBF	X	



Copa Verde - 2021

Time A:	BRASILIENSE – DF	Time B:	RIO BRANCO – ES
Local:	Taguatinga – DF	Data:	13 de outubro de 2021
Estádio:	Elmo Serejo da Silva – Serejão	Hora:	16:00h (horário de Brasília)

7. Não conformidades

Item	Ocorrência
	1- A partida de futebol realizada entre as equipes citadas acima ocorreu normalmente, sem incidentes dentro do campo ou nas arquibancadas do estádio, assim como fora do estádio, antes e durante e depois da partida.
	2 - Não houve presença de público no estádio, jogo com portões fechados e sem venda de ingressos.
	3 – Foi respeitado 1 minuto de silêncio em respeito às vítimas da COVID-19.
	4 – Informo que foi expulso pelo árbitro da partida aos 39' do 2º tempo, o atleta nº 12, Srº Rodrigo Souza dos Santos da equipe Rio Branco/ES por receber o 2º cartão amarelo na partida por dar uma entrada forte contra seu adversário disputando a bola. Informo ainda que o atleta expulso já havia recebido o 1º cartão amarelo aos 11' do 2º tempo por retardar o reinício do jogo.
	5 – Informo que o placar final do jogo no tempo regulamentar ficou da seguinte forma: BRASILIENSE – DF 0 x 0 RIO BRANCO – ES.
	6 – Informo que a partida foi decidida nos tiros livres desde a marca penal de acordo com o regulamento específico da competição. O placar final ficou da seguinte forma: BRASILIENSE – DF 5 x 3 RIO BRANCO – ES

Anexo

	SEM ANEXOS.
--	-------------

8. Identificação do Delegado

Nome completo	RODRIGO PAULINO DE SOUZA
Telefone	61-99117-0630
E-mail	rpsarbitro@hotmail.com
Assinatura	