





Relatório do Delegado do Jogo – Checklist Operacional
CAMPEONATO BRASILEIRO DE FUTEBOL SUB - 17 - 2021

Time A:	 ATHLETICO PARANAENSE – PR	Time B:	 SANTOS – SP
Local:	Curitiba - PR	Data:	08 de maio de 2021
Estádio:	Centro Adm. E Técnico Alfredo Gottardi	Hora:	15:00 h (horário de Brasília)

1. Instalações | Avaliações Gerais

Itens	Atividades	Exigências	OK	NOK
1.1	Chegada do Delegado da Partida ao estádio	Chegada às 12h00	X	
1.2	Identificar o responsável ou a administração do Estádio	Responsável: Eliseu Andrade	X	
1.2.1	Identificar os acessos do estádio (torcedores, delegações, imprensa e serviços)	Acesso Delegações, Imprensa e Funcionários: Entrada principal do CAT, acesso pela Estrada do Ganchinho	X	
1.3	Identificar o responsável pela segurança privada Contratada	Responsável: Anderson Aramis	X	
1.4	Identificar o responsável pelo CFTV	Responsável: Alexandre Rizzato	X	
1.5	Identificar o responsável Pelo policiamento em serviço	Responsável: Soldado Marindia e Soldado Adriano	X	
1.6	Identificar o responsável pelo serviço de atendimento de emergência (ambulâncias)	Responsável: Adones Borcate	X	
1.7	Identificar o responsável pelas catracas	O CAT não dispõe de acesso via catracas, o acesso se dá apenas com identificação. Responsável: Anderson Aramis	X	
1.8	Identificar o responsável pela iluminação do estádio	Responsável: Ali Nasser	X	
1.9	Identificar o local para a delegação visitante	Espaço reservado nas cadeiras do estádio do CAT	X	
1.10	Coordenar a abertura dos portões	Abertura dos portões realizada às 12h00 para imprensa e delegações. Partida realizada sem a presença de torcedores	X	
1.11	Identificar o responsável pelo equipamento de som	Responsável: Mauro Silva	X	
1.12	Identificar o responsável pelo som equipamento de Telão	O estádio do CAT não possui telão		X
1.13	Identificar o responsável pelo gramado	Responsável: Eliseu Andrade	X	
1.13.1	Conferir o cronograma de irrigação	Irrigação efetuada de acordo	X	
1.13.2	Checar a marcação das linhas oficiais	Em conformidade. Checagem realizada em conjunto com equipe de arbitragem.	X	
1.13.3	Avaliar nivelamento do piso do gramado	Gramado sintético em perfeitas condições. Checagem realizada em conjunto com equipe de arbitragem.	X	
1.13.4	Avaliar a estética do gramado	Gramado sintético em perfeitas condições. Checagem realizada em conjunto com equipe de arbitragem.	X	

1.13.5	Checar a fixação das traves	Em conformidade. Checagem realizada em conjunto com equipe de arbitragem.	X	
1.13.6	Checar a instalação das redes	Em conformidade. Checagem realizada em conjunto com equipe de arbitragem.	X	
1.13.7	Checar as bandeiras de escanteio	Em conformidade. Checagem realizada em conjunto com equipe de arbitragem.	X	

2. Instalações | Vestiários das equipes

Itens	Atividades	Exigências	OK	NOK
2.1	Limpeza	Em perfeitas condições	X	
2.2	Paredes e divisórias	Em perfeitas condições	X	
2.2	Iluminação	Em perfeitas condições	X	
2.3	Elétrica	Em perfeitas condições	X	
2.4	Refrigeração	Em perfeitas condições	X	
2.5	Ventilação	Em perfeitas condições	X	
2.6	Hidráulica	Em perfeitas condições	X	
2.7	Chuveiros	Em perfeitas condições	X	
2.8	Banheiras de hidromassagem	Não possui banheiras de hidromassagem		X
2.9	Macas para massagem	No vestiário do clube mandante possui, no vestiário do clube visitante não possui		X
2.10	Geladeira e/ou freezer	Não possui em ambos vestiários		X
2.11	Máquina de gelo e/ou fornecedor de gelo	Possui máquina de gelo no complexo, fornece gelo para ambos vestiários	X	
2.12	Sala para os técnicos	Não possui.		X
2.13	Armários (com cabides)	De acordo.	X	
2.14	Área interna para aquecimento	Não dispõe de área de aquecimento nos vestiários		X
2.15	Internet	Possui Rede Wi-fi	X	

3. Instalações | Vestiário da arbitragem

Itens	Atividades	Exigências	OK	NOK
3.1	Limpeza	Em perfeitas condições	X	
3.2	Paredes e divisórias	Em perfeitas condições	X	
3.2	Iluminação	Em perfeitas condições	X	
3.3	Elétrica	Em perfeitas condições	X	
3.4	Refrigeração	Em perfeitas condições	X	
3.5	Ventilação	Em perfeitas condições	X	
3.6	Hidráulica	Em perfeitas condições	X	
3.7	Sala ou vestiário feminino	Possui vestiário feminino em espaço em separado	X	
3.8	Chuveiros	Em perfeitas condições	X	
3.9	Banheiras de hidromassagem	Não possui		X
3.10	Macas para massagem	Não possui		X
3.11	Geladeira e/ou freezer	Não possui		X
3.12	Lanches e hidratação	De acordo	X	
3.13	Mesa e cadeiras	Em perfeitas condições	X	
3.14	Armários (com cabides)	Em perfeitas condições	X	
3.15	Área interna para aquecimento	Não possui		X
3.16	Internet	Possui Rede Wi-fi	X	

4. Instalações | Controle antidopagem

Item	Atividade	Exigência	OK	NOK
4.1	Limpeza	Em processo de montagem		X
4.2	Paredes e divisórias	Em processo de montagem		X
4.3	Iluminação	Em processo de montagem		X
4.4	Luz de emergência	Em processo de montagem		X
4.5	Elétrica	Em processo de montagem		X
4.6	Refrigeração	Em processo de montagem		X
4.7	Ventilação	Em processo de montagem		X
4.8	Hidráulica	Em processo de montagem		X
4.9	Chuveiros	Em processo de montagem		X
4.10	Espelhos	Em processo de montagem		X
4.11	Lixeiras	Em processo de montagem		X

4.12	Sala de espera	Em processo de montagem		X
4.13	Sala de coleta	Em processo de montagem		X
4.14	Mesa e cadeiras	Em processo de montagem		X
4.15	Geladeira ou freezer	Em processo de montagem		X
4.16	Acompanhar a chegada dos médicos do Controle de Dopagem	Não houve equipe de controle antidopagem		X
4.17	Conferir suas documentações e uniformes	Não houve equipe de controle antidopagem		X

5. Técnico

Item	Atividade	Exigência	OK	NOK
5.1	Acompanhar a chegada dos árbitros da partida	Chegada ao estádio às 12h30min	X	
5.2	Facilitar os trâmites de pagamentos à arbitragem antes do início da partida	Pagamento realizado de acordo, via depósito Bancário para equipe de arbitragem, e equipe móvel pago em espécie.	X	
5.3	Identificar o responsável pelos gandulas escalados	Responsável: Gabriel Tozo	X	
5.4	Promover o encontro entre os gandulas e a arbitragem	Encontro gandulas, delegada da partida, 4º árbitro.	X	
5.5	Checar as bolas que serão utilizadas na partida	Checagem efetuada em conjunto com o 4º árbitro.	X	
5.6	Checar a existência de 3 bolas novas em todas as Partidas	07 bolas disponíveis para a partida.	X	
5.7	Acompanhar a conferência dos documentos dos Atletas	Checagem efetuada em conjunto com o 4º árbitro.	X	
5.8	Garantir que haja a possibilidade e condições de ambas as equipes aquecerem dentro do gramado	Procedimento efetuado.	X	
5.9	Checar a existência dos equipamentos de primeiros socorros exigidos	Checado. De acordo.	X	
5.10	Coordenar o cumprimento dos horários estabelecidos no countdown oficial da partida	Coordenação efetuada em conjunto com o supervisor Guilherme Albert Becker.	X	
5.11	Coordenar o acesso ao campo e ao entorno do Gramado	Coordenação efetuada em conjunto com o supervisor Guilherme Albert Becker.	X	

6. Comercial

Item	Atividade	Exigência	OK	NOK
6.1	Checar a existência das placas de publicidade	Em conformidade.	X	
6.2	Checar a uniformidade das placas de publicidade	Em conformidade.	X	
6.3	Checar a existência e posicionamento dos publímetas	Em conformidade.	X	
6.4	Checar a presença de publicidade não autorizada ou Conflitante	Em conformidade.	X	
6.5	Checar a veiculação de publicidade não autorizada no Telão	Em conformidade.	X	
6.6	Checar a veiculação de publicidade não autorizada no Som	Em conformidade.	X	
6.7	Coordenar ações as ações comerciais e de marketing realizadas no campo de jogo	Em conformidade.	X	



Relatório do Delegado do Jogo – Checklist Operacional
CAMPEONATO BRASILEIRO DE FUTEBOL SUB - 17 - 2021

Time A:	 ATHLETICO PARANAENSE – PR	Time B:	 SANTOS – SP
Local:	Curitiba - PR	Data:	08 de maio de 2021
Estádio:	Centro Adm. E Técnico Alfredo Gottardi	Hora:	15:00 h (horário de Brasília)

7. Não conformidades

Item	Ocorrência
1.12	O estádio do CAT não possui telão.
2.8	Os vestiários das equipes não possuem banheiras de hidromassagem.
2.9	O estádio do CAT possui uma (01) maca no vestiário do clube mandante e não possui maca no vestiário do clube visitante.
2.10	Os vestiários das equipes não possuem geladeira ou freezer.
2.12	Os vestiários das equipes não possuem sala reservada para os técnicos.
2.14	Os vestiários das equipes não possuem área interna para aquecimento dos atletas.
3.9	O vestiário da arbitragem não dispõe de banheiras de hidromassagem.
3.10	O vestiário da arbitragem não dispõe de macas para massagem.
3.11	O vestiário da arbitragem não dispõe de geladeira ou freezer.
3.15	O vestiário da arbitragem não dispõe de área interna para aquecimento dos árbitros.
4.1 a 4.15	A sala de controle antidopagem está em processo de montagem no CAT, seguindo o que determina o Regulamento exigido pela CBF, bem como as normas nacionais e internacionais de combate a dopagem.
4.16	Não houve equipe de controle antidopagem na partida.
4.17	Não houve equipe de controle antidopagem na partida.
5.10	Foi concedido um momento de silêncio em homenagem póstuma aos mortos pelo Covid-19.

8. Identificação do delegado

Nome completo	Danyelle Gonçalves	
Telefone	41 – 99944-2577	
E-mail	dany.1986.goncalves@gmail.com	
Assinatura		



Relatório do Delegado do Jogo – Checklist Operacional
CAMPEONATO BRASILEIRO DE FUTEBOL SUB - 17 - 2021

Time A:	 ATHLETICO PARANAENSE – PR	Time B:	 SANTOS – SP
Local:	Curitiba - PR	Data:	08 de maio de 2021
Estádio:	Centro Adm. E Técnico Alfredo Gottardi	Hora:	15:00 h (horário de Brasília)

ANEXO I

Relação da Equipe Médica

NOME / FUNÇÃO	DOCUMENTO
Arlem Panontim da Nobrega / Médico	CRM: 20.995 / CPF: 273.520.898-29
Reinilson Alves Cordeiro / Enfermeiro	COREN: 244.260 / CPF: 659.063.909-44
Isadora Souza Silva / Enfermeira	COREN: 583.183 / CPF: 031.426.831-60
Arthur Lagos Zanirato / Condutor – Socorrista	CPF: 048.188.049-67
Izaulino Ribas de Oliveira / Condutor – Socorrista	CPF: 787.327.009-20

Placa da ambulância: AMC4773 e AYB6302



Relatório do Delegado do Jogo – Checklist Operacional
CAMPEONATO BRASILEIRO DE FUTEBOL SUB - 17 - 2021

Time A:	 ATHLETICO PARANAENSE – PR	Time B:	 SANTOS – SP
Local:	Curitiba - PR	Data:	08 de maio de 2021
Estádio:	Centro Adm. E Técnico Alfredo Gottardi	Hora:	15:00 h (horário de Brasília)

ANEXO II

Relação da Equipe de Apoio

GANDULAS			
	Thiago Tadeu Oliveira da Silva	CPF 050.058.079-65	DN: 31/08/1985
	Alex Igal Biega	CPF 108.208.289-98	DN: 16/10/1996
	Gabriel Tozo	CPF: 091.743.419-60	DN: 07/09/1995
	Leandro Rezende Taveira	CPF: 072.059.019-10	DN: 25/05/1991
	Paulo de Tarso Pires dos Santos	CPF: 056.614.679-74	DN: 29/04/1985
	Douglas Mauro Lima	CPF: 041.005.449-60	DN: 09/08/1984
MAQUEIROS			
	Joel Jose da Silva	CPF: 655.040.389-87	DN: 25/05/1973
	Nadir Aparecido dos Santos	CPF: 027.734.379-85	DN: 06/05/1977