



## Relatório do Delegado do Jogo

CAMPEONATO BRASILEIRO SUB 17 - 2021

<b>Time A:</b>	 <b>CLUB ATHLETICO PARANAENSE</b>	<b>Time B:</b>	 <b>CLUB DE REGATAS VASCO DA GAMA</b>
<b>Local:</b>	Curitiba / PR	<b>Data:</b>	18 de Junho de 2021
<b>Estádio:</b>	Centro Adm. e Técnico Alfredo Gottardi	<b>Hora:</b>	19h00 (Horário de Brasília)

### 1. Instalações | Avaliações Gerais

Itens	Atividades	Exigências	OK	NOK
1.1	Chegada do Delegado da Partida ao estádio	Chegada às 16h00	X	
1.2	Identificar o responsável ou a administração do estádio	Responsável: <u>Fernando Avelino Volpato</u> Identificação: RG 5.698.398-8	X	
1.2.1	Identificar os acessos do estádio (torcedores, delegações, imprensa e serviços)	<u>Acesso Delegações e Funcionários:</u> Entrada principal do CAT, acesso pela Estrada do Ganchinho <u>Acesso Imprensa:</u> Portão 2, na lateral do CAT	X	
1.3	Identificar o responsável pela segurança privada contratada	Responsável: <u>Anderson Aramis</u> Identificação: RG 8.448.406-7 Efetivo em Serviço: Cinco (05) seguranças	X	
1.4	Identificar o responsável pelo CFTV	Responsável: <u>Eduardo Romagnoli</u> Identificação: RG 9.291.096-2	X	
1.5	Identificar o responsável pelo policiamento em serviço	Policiamento em Ronda no CAT. Ofício de solicitação de policiamento por parte do clube, devidamente recebido por mim, Delegado do Jogo	X	
1.6	Identificar o responsável pelo serviço de atendimento de emergência (ambulâncias)	Responsável: <u>Adones Borcate</u> Identificação: RG 8.353.025-1	X	
1.7	Identificar o responsável pelas catracas	O CAT não dispõe de acesso via catracas, o acesso se dá apenas com identificação. Responsável: <u>Anderson Aramis</u> Identificação: RG 8.448.406-7	X	
1.8	Identificar o responsável pela iluminação do estádio	Responsável: <u>Ali Nasser</u> Identificação: RG 5.698.398-8	X	
1.9	Identificar o local para a delegação visitante	Espaço reservado nas cadeiras do estádio do CAT	X	

Itens	Atividades	Exigências	OK	NOK
1.10	Coordenar a abertura dos portões	Abertura dos portões realizada às 15h00 para imprensa e delegações. Partida realizada sem a presença de torcedores	X	
1.11	Identificar o responsável pelo equipamento de som	Responsável: <u>Mauro Silva</u> Identificação: RG 5.714.312-6	X	
1.12	Identificar o responsável pelo equipamento de telão	O estádio do CAT não possui telão		X
1.13	Identificar o responsável pelo gramado	Responsável: <u>Ali Nasser</u> Identificação: RG 5.698.398-8	X	
1.13.1	Conferir o cronograma de irrigação	Irrigação efetuada de acordo	X	
1.13.2	Checar a marcação das linhas oficiais	Checado em conjunto com a arbitragem	X	
1.13.3	Avaliar nivelamento do piso do gramado	Gramado sintético em perfeitas condições	X	
1.13.4	Avaliar a estética do gramado	Gramado sintético em perfeitas condições	X	
1.13.5	Checar a fixação das traves	Checado. Fixação perfeita	X	
1.13.6	Checar a instalação das redes	Checado. Instalação perfeita	X	
1.13.7	Checar as bandeiras de escanteio	Checado. Em perfeito estado	X	

## 2. Instalações | Vestiários das equipes

Itens	Atividades	Exigências	OK	NOK
2.1	Limpeza	Em perfeitas condições	X	
2.2	Paredes e divisórias	Em perfeitas condições	X	
2.2	Iluminação	Em perfeitas condições	X	
2.3	Elétrica	Em perfeitas condições	X	
2.4	Refrigeração	Em perfeitas condições	X	
2.5	Ventilação	Em perfeitas condições	X	
2.6	Hidráulica	Em perfeitas condições	X	
2.7	Chuveiros	Em perfeitas condições	X	
2.8	Banheiras de hidromassagem	Não possui banheiras de hidromassagem		X
2.9	Macas para massagem	Possui uma (01) maca em cada vestiário	X	
2.10	Geladeira e/ou freezer	Não possui em ambos vestiários		X
2.11	Máquina de gelo e/ou fornecedor de gelo	Possui máquina de gelo no complexo, fornece gelo para ambos vestiários	X	
2.12	Sala para os técnicos	Possui no vestiário do clube mandante e não possui no vestiário do clube visitante		X
2.13	Armários (com cabides)	De acordo	X	
2.14	Área interna para aquecimento	Não dispõe de área de aquecimento nos vestiários		X
2.15	Internet	Rede Wi-fi disponível	X	

### 3. Instalações | Vestiário da arbitragem

Itens	Atividades	Exigências	OK	NOK
3.1	Limpeza	Em perfeitas condições	X	
3.2	Paredes e divisórias	Em perfeitas condições	X	
3.2	Iluminação	Em perfeitas condições	X	
3.3	Elétrica	Em perfeitas condições	X	
3.4	Refrigeração	Em perfeitas condições	X	
3.5	Ventilação	Em perfeitas condições	X	
3.6	Hidráulica	Em perfeitas condições	X	
3.7	Sala ou vestiário feminino	Possui vestiário feminino em espaço em separado	X	
3.8	Chuveiros	Em perfeitas condições	X	
3.9	Banheiras de hidromassagem	Não possui		X
3.10	Macas para massagem	Não possui		X
3.11	Geladeira e/ou freezer	Não possui		X
3.12	Lanches e hidratação	De acordo	X	
3.13	Mesa e cadeiras	Em perfeitas condições	X	
3.14	Armários (com cabides)	Em perfeitas condições	X	
3.15	Área interna para aquecimento	Não possui		X
3.16	Internet	Possui Rede Wi-fi	X	

### 4. Instalações | Controle antidopagem

Item	Atividade	Exigência	OK	NOK
4.1	Limpeza	Em processo de montagem		X
4.2	Paredes e divisórias	Em processo de montagem		X
4.3	Iluminação	Em processo de montagem		X
4.4	Luz de emergência	Em processo de montagem		X
4.5	Elétrica	Em processo de montagem		X
4.6	Refrigeração	Em processo de montagem		X
4.7	Ventilação	Em processo de montagem		X
4.8	Hidráulica	Em processo de montagem		X
4.9	Chuveiros	Em processo de montagem		X
4.10	Espelhos	Em processo de montagem		X
4.11	Lixeiras	Em processo de montagem		X
4.12	Sala de espera	Em processo de montagem		X
4.13	Sala de coleta	Em processo de montagem		X
4.14	Mesa e cadeiras	Em processo de montagem		X
4.15	Geladeira ou freezer	Em processo de montagem		X
4.16	Acompanhar a chegada dos médicos do Controle de Dopagem	Não houve equipe de controle antidopagem		X
4.17	Conferir suas documentações e uniformes	Não houve equipe de controle antidopagem		X

## 5. Técnico

Item	Atividade	Exigência	OK	NOK
5.1	Acompanhar a chegada dos árbitros da partida	Chegada às 16h30	X	
5.2	Facilitar os trâmites de pagamentos à arbitragem antes do início da partida	Pagamento será realizado via depósito bancário	X	
5.3	Identificar o responsável pelos gandulas escalados	Responsável: <u>Gabriel Tozo</u> Identificação: CPF 091.743.419-60	X	
5.4	Promover o encontro entre os gandulas e a arbitragem	Encontro realizado antes do início da partida	X	
5.5	Checar as bolas que serão utilizadas na partida	Checado em conjunto com a arbitragem	X	
5.6	Checar a existência de 3 bolas novas em todas as partidas	Foram utilizadas 7 bolas em perfeitas condições	X	
5.7	Acompanhar a conferência dos documentos dos atletas	Procedimento efetuado	X	
5.8	Garantir que haja a possibilidade e condições de ambas as equipes aquecerem dentro do gramado	Procedimento efetuado	X	
5.9	Checar a existência dos equipamentos de primeiros socorros exigidos	Checado. De acordo	X	
5.10	Coordenar o cumprimento dos horários estabelecidos no countdown oficial da partida	Coordenado em conjunto com a equipe de countdown	X	
5.11	Coordenar o acesso ao campo e ao entorno do gramado	Procedimento efetuado	X	



## 6. Comercial

Item	Atividade	Exigência	OK	NOK
6.1	Checar a existência das placas de publicidade	Checado. De acordo	X	
6.2	Checar a uniformidade das placas de publicidade	Checado. De acordo	X	
6.3	Checar a existência e posicionamento dos publímetas	Checado. De acordo	X	
6.4	Checar a presença de publicidade não autorizada ou conflitante	Checado. De acordo	X	
6.5	Checar a veiculação de publicidade não autorizada no telão	Checado. De acordo	X	
6.6	Checar a veiculação de publicidade não autorizada no som	Checado. De acordo	X	
6.7	Coordenar ações as ações comerciais e de marketing realizadas no campo de jogo	De acordo	X	



## Relatório do Delegado do Jogo


CAMPEONATO BRASILEIRO SUB 17 - 2021

<b>Time A:</b>	 <b>CLUB ATHLETICO PARANAENSE</b>	<b>Time B:</b>	 <b>CLUB DE REGATAS VASCO DA GAMA</b>
<b>Local:</b>	Curitiba / PR	<b>Data:</b>	18 de Junho de 2021
<b>Estádio:</b>	Centro Adm. e Técnico Alfredo Gottardi	<b>Hora:</b>	19h00 (Horário de Brasília)

### 7. Não conformidades

Item	Ocorrência
1.12	O estádio do CAT não possui telão.
2.8	Os vestiários das equipes não possuem banheiras de hidromassagem.
2.10	Os vestiários das equipes não possuem geladeira ou freezer.
2.12	O vestiário do clube mandante possui uma sala reservada para uso dos técnicos, enquanto o vestiário do clube visitante não possui.
2.14	Os vestiários das equipes não possuem área interna para aquecimento dos atletas.
3.9	O vestiário da arbitragem não dispõe de banheiras de hidromassagem.
3.10	O vestiário da arbitragem não dispõe de macas para massagem.
3.11	O vestiário da arbitragem não dispõe de geladeira ou freezer.
3.15	O vestiário da arbitragem não dispõe de área interna para aquecimento dos árbitros.
4.1 a 4.15	A sala de controle antidopagem está em processo de montagem no CAT, seguindo o que determina o Regulamento exigido pela CBF, bem como as normas nacionais e internacionais de combate a dopagem.
4.16	Não houve equipe de controle antidopagem na partida.
4.17	Não houve equipe de controle antidopagem na partida.



### 8. Identificação do delegado

<b>Nome completo</b>	EDUARDO SENNA
<b>Telefone</b>	(41) 9 9919 8810
<b>E-mail</b>	e-senna@hotmail.com
<b>Assinatura</b>	 <b>Eduardo Senna</b>



## Relatório do Delegado do Jogo

CAMPEONATO BRASILEIRO SUB 17 - 2021

<b>Time A:</b>	 <b>CLUB ATHLETICO PARANAENSE</b>	<b>Time B:</b>	 <b>CLUB DE REGATAS VASCO DA GAMA</b>
<b>Local:</b>	Curitiba / PR	<b>Data:</b>	18 de Junho de 2021
<b>Estádio:</b>	Centro Adm. e Técnico Alfredo Gottardi	<b>Hora:</b>	19h00 (Horário de Brasília)

### ANEXO I

#### Relação da Equipe Médica

##### RELAÇÃO DA EQUIPE MÉDICA



NOME	FUNÇÃO	DOCUMENTO
Marilson Hideki Sato	Médico	CRM 24.899 / PR
Lorhimar dos Santos Bogarin	Enfermeiro	COREN 428.491 / PR
Camila Valim de Souza	Enfermeira	COREN 621.219 / PR
Reinilson Alves Cordeiro	Enfermeiro	COREN 244.260 / PR
Éderson S. Silva	Socorrista	CPF 045,009,034-35
Arthur Zanirato	Socorrista	CPF 026.240.877-35

- **PLACAS DAS AMBULÂNCIAS: AMC 4773 / BCY 3D19**



## Relatório do Delegado do Jogo

CAMPEONATO BRASILEIRO SUB 17 - 2021

<b>Time A:</b>	 <b>CLUB ATHLETICO PARANAENSE</b>	<b>Time B:</b>	 <b>CLUB DE REGATAS VASCO DA GAMA</b>
<b>Local:</b>	Curitiba / PR	<b>Data:</b>	18 de Junho de 2021
<b>Estádio:</b>	Centro Adm. e Técnico Alfredo Gottardi	<b>Hora:</b>	19h00 (Horário de Brasília)

## ANEXO II

### Relação da Equipe de Apoio

#### RELAÇÃO DOS GANDULAS

<b>NOME</b>	<b>DOCUMENTO</b>
Gabriel Tozo	CPF 091.743.419-60
Matheus de Souza	CPF 091.451.999-90
Andre Luis Gedeon de Melo	CPF 044.620.059-02
Thiago Tadeu Oliveira da Silva	CPF 050.058.079-65
Alex Igal Biega	CPF 108.208.289-98
Leandro Rezende Taveira	CPF 072.059.019-10

#### RELAÇÃO DOS MAQUEIROS

<b>NOME</b>	<b>DOCUMENTO</b>
Nadir Aparecido dos Santos	CPF 027.734.379-85
Joel Jose da Silva	CPF 655.040.389-87